

Índice alfabético



A	Página		
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial	1252	Bisagras	515
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y angular	1254	Bisagras angulares con agujero avellanado, versión larga	558
Acoplamientos de conexión instantánea con compensación de desplazamiento radial y brida roscada	1253	Bisagras angulares con tuercas de fijación	556
Alburas DIN EN ISO 1234	1263	Bisagras angulares con tuercas de fijación, versión larga	557
Alojamientos del gancho de sujeción	840	Bisagras de acero inoxidable	541-542
Ángulos de fijación	802	Bisagras de acero inoxidable soldables	559
Anillo de elevación articulado con giro de 360 grados y clase de calidad 8	1365	Bisagras de acero, sin mantenimiento	543
Anillos de escala según planos del cliente	1358	Bisagras de aluminio	540
Anillos de regulación con empuñadura de mariposa, similar a DIN 705, acero	1216	Bisagras de aluminio con fricción ajustable	528-529
Anillos de regulación DIN 705, acero	1212-1213	Bisagras de aluminio con función de retención	530-531
Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable	1214-1215	Bisagras de aluminio que se pueden colgar, derecha	539
Anillos de sujeción con rosca	1220	Bisagras de aluminio que se pueden colgar, izquierda	538
Anillos de sujeción divididos	1219	Bisagras de fundición inyectada de cinc con agujeros alargados	536
Anillos de sujeción ranurados	1217	Bisagras de fundición inyectada de cinc con función de sujeción	537
Anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción	1218	Bisagras de hojalata acero o acero inoxidable	544
Anillos de tolerancia	1377	Bisagras de plástico	522
Anillos distanciadores	983	Bisagras de plástico con agujeros alargados	524
Arandelas con diámetro exterior grande DIN 9021	1174	Bisagras de plástico con casquillo	533
Arandelas de ajuste DIN 988	1175	Bisagras de plástico con casquillo y tornillo de fijación	535
Arandelas de ajuste esféricas	1132	Bisagras de plástico con fricción ajustable	527
Arandelas de apoyo	474	Bisagras de plástico con función de retención	526
Arandelas de inserción para dispositivos DIN 6372 ampliada	1177	Bisagras de plástico con función de sujeción	523
Arandelas de sujeción para husillos de presión	813	Bisagras de plástico con perforación de fijación	532
Arandelas en forma de C para dispositivos DIN 6371	1177	Bisagras de plástico con salientes guía, se pueden colgar	525
Arandelas esféricas cojinetes cónicos DIN 6319, serie 10/01	1130-1131	Bisagras de plástico con tornillo de fijación	534
Articulaciones	1251	Bisagras de plástico que se pueden colgar, derecha	520-521
Articulaciones angulares DIN 71802	1259	Bisagras de plástico que se pueden colgar, izquierda	518-519
Articulaciones de horquilla de acero inoxidable DIN 71752	1257	Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,20 Nm	551
Articulaciones de horquilla DIN 71752	1258	Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,35 Nm	552
Articulaciones de sujeción	1224, 1227	Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 0,7 Nm	553
Articulaciones de sujeción ajustables de forma individual	1225	Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 1,3 Nm	554
Articulaciones tipo B y tipo I	688-689	Bisagras elásticas - Bisagras con muelle tensor y perfil de aluminio, 3,8 Nm	555
		Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 120 mm	548
		Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 180 mm	549
		Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 240 mm	550
		Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 50 mm	546
		Bisagras elásticas de acero o acero inoxidable, 75 mm	547
		Bisagras soldables	545, 560-561

Índice alfabético



Bloques adaptadores aluminio	814	Carriles telescópicos extensión completa para carga pesada, capacidad de carga hasta 200 kg	713
Bloques sujetacables	696	Carriles telescópicos extensión completa, separable, capacidad de carga hasta 40 kg	707
Bolas de empuñadura	328	Carriles telescópicos extensión completa, separable, capacidad de carga hasta 52 kg	708
Bolas de empuñadura de biopolímero	329	Carriles telescópicos extensión parcial, capacidad de carga hasta 15 kg	703
Bolas de empuñadura giratorias	330	Carriles telescópicos extensión parcial, capacidad de carga hasta 35 kg	706
Botones con forma de seta antibacterianos con rosca exterior partes de acero inoxidable	301	Carriles telescópicos sobre extensión, capacidad de carga hasta 20 kg	704
Botones con forma de seta antibacterianos con rosca interior, piezas de acero inoxidable	300	Carriles telescópicos sobre extensión, capacidad de carga hasta 25 kg, acero inoxidable	705
Botones con forma de seta antiestáticos con rosca exterior	303	Carriles telescópicos sobre extensión, capacidad de carga hasta 60 kg	709-710
Botones con forma de seta antiestáticos con rosca interior	302	Carriles telescópicos sobre extensión, capacidad de carga hasta 80 kg	712
Botones con forma de seta con rosca exterior	297	Casquillos cilíndricos	987, 993
Botones con forma de seta con rosca interior	294, 296	Casquillos cónico	985, 991
Botones con forma de seta de biopolímero con rosca exterior	299	Casquillos de bloqueo de bola	1034
Botones con forma de seta de biopolímero con rosca interior	298	Casquillos de bloqueo de bola con cierre giratorio	1035
Botones cónicos	470	Casquillos de muelle	916
Botones esféricos de acero inoxidable o aluminio DIN 319	321	Casquillos de taladrar cilíndricos DIN 179	1210
Botones esféricos planos DIN 319 ampliada	324-325	Casquillos de taladrar del collar DIN 172	1211
Botones esféricos termoplásticos DIN 319 ampliada	322	Casquillos magnéticos	1037
Botones moleteados	219-220, 223, 225, 331	Casquillos receptores para perno de alojamiento	1109
Botones moleteados antiestáticos	222	Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola	1032, 1042
Botones moleteados con marca	332	Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola con bloqueo para roscas LONG-LOK	1043
Botones moleteados de aluminio	224	Casquillos reductores	482
Botones moleteados de biopolímero	221	Casquillos reductores cuadrados	657
Botones moleteados de momento de torsión	333	Casquillos reductores redondos	657
Botones moleteados para tornillos con hexágono exterior	226	Catenelle a sfera	1041
Botones moleteados para tornillos con hexágono interior	228	Cierres de cuarto de vuelta con llave de acero inoxidable	497
Botones ovalados	471	Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable	496
Botones planos	320	Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con accionamiento de mariposa	498
Bridas de centrado con bolas o cabeza hexagonal	874-877	Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en L 500	
Bulones de fijación	509	Cierres de cuarto de vuelta de acero inoxidable con empuñadura en T 499	
Bulóns de posicionamiento extensible	1104	Cierres de cuarto de vuelta para áreas estériles	501
		Cierres de cuarto de vuelta versión larga	494-495
		Cierres acodados	715

C Página

Cabezas de la horquilla con muelle de encaje a presión DIN 71752	1255
Cabezas esféricas con rosca interior	566
Cable de retención	1040
Cable de seguridad en espiral	1039
Caperuza protectoras tipo B y tipo I	690
Carriles telescópicos	701
Carriles telescópicos con ángulo de apoyo sobre extensión, capacidad de carga hasta 75 kg	711

Índice alfabético



Cierres acodados ajustables	724
Cierres acodados ajustables con gancho de sujeción móvil	723
Cierres acodados ajustables perforaciones atornilladas tapadas	720, 722
Cierres acodados ajustables perforaciones atornilladas visibles	719, 721
Cierres acodados ajustables versión pesada	725
Cierres acodados con brida de sujeción	717-718
Cierres acodados con brida elástica	716
Cinta de seguridad	267
Circlip para rodamientos esféricos DIN 71805	1262
Clavija para casquillo magnético	1038
Conectores de tubo, piezas en cruz aluminio	626-627, 629-630
Conectores para tubos brida aluminio, para unidad lineal	664
Conectores para tubo bridas plástico	641
Conectores para tubos cuadrados ángulo con salida y rosca	676
Conectores para tubos cuadrados en cruz con salida	674
Conectores para tubos cuadrados en estrella	675
Conectores para tubos cuadrados, ángulo con salida	672
Conectores para tubos cuadrados, ángulo recto	669
Conectores para tubos cuadrados, articulaciones	678
Conectores para tubos cuadrados, articulaciones con una salida	679
Conectores para tubos cuadrados, pieza de unión	668
Conectores para tubos cuadrados, pieza en cruz	671
Conectores para tubos cuadrados, pieza en T	670
Conectores para tubos cuadrados, pieza en T con salida	673
Conectores para tubos cuadrados, pieza en T con salida y rosca	677
Conectores para tubos recto plástico	646
Conectores para tubos, articulaciones aluminio	652, 654
Conectores para tubos, articulaciones plástico	651, 653
Conectores para tubo, bridas aluminio	642-643, 645
Conectores para tubo, bridas de acero inoxidable	644
Conectores para tubo, bridas plástico	645
Conectores para tubo, cruz de acero inoxidable	628
Conectores para tubo, patas de acero inoxidable	639
Conectores para tubo, pies aluminio	638, 640
Conectores para tubo, pies aluminio, para unidad lineal	665
Conectores para tubo, pies articulado aluminio	656
Conectores para tubo, pies articulado plástico	655
Conectores para tubo, pies articulado plástico, con dentado interior	650
Conectores para tubo, pies plástico	637, 640
Conectores para tubos, piezas de articulaciones plástico, con dentado exterior	648
Conectores para tubos, piezas de articulaciones plástico, con dentado interior	647, 649

Conectores para tubo, piezas en ángulo aluminio	636
Conectores para tubo, piezas en cruz aluminio, para unidad lineal	662-663
Conectores para tubo, piezas en cruz plástico	625, 629-630
Conectores para tubo, piezas en T aluminio	632, 635
Conectores para tubo, piezas en T de acero inoxidable	633
Conectores para tubo, piezas en T plástico	631, 634
Conectores múltiples	1226
Conexiones a tierra Tipo I	699
Conexiones equipotencial Tipo I	699
Cuartos de vuelta	504
Cuartos de vuelta con altura de leva ajustable	505
Cuartos de vuelta con botón de mariposa	490
Cuartos de vuelta con cilindro, versión pequeña	487
Cuartos de vuelta con empuñadura en T	491
Cuartos de vuelta con leva escalonada	492
Cuartos de vuelta con recorrido de apriete variable	503
Cuartos de vuelta con rueda libre	506
Cuartos de vuelta de seguridad	489
Cuartos de vuelta, versión pequeña	486
Cuartos de vuelta	485, 488
Cubo de sujeción	1223
Cubrejuntas	681
Cuerpo del nivel de burbuja circular	1355
Cuerpo del nivel de burbuja circular de plástico	1356

D	Página
Discos con brazo para pies articulados de fundición inyectada de cinc	573
Discos con brazo para pies articulados de plástico	572
Discos con brazo para pies regulables de fundición inyectada de cinc	584
Discos para pies articulados antiestáticos	568
Discos para pies articulados con amortiguador de vibraciones	576
Discos para pies articulados de acero inoxidable	574
Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable	570-571
Discos para pies articulados de plástico	567
Discos para pies regulables con soporte de goma de acero o acero inoxidable	592
Discos para pies regulables de acero o acero inoxidable	591
Discos para pies regulables de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable	582-583
Discos para pies regulables de plástico	580

Índice alfabético



Discos para pies regulables de plástico, versión pesada	581	Dispositivos de sujeción rápida horizontales , con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable	732
Discos para pies regulables ECO-Line de fundición inyectada de cinc, acero inoxidable o plástico	588-589	Dispositivos de sujeción rápida horizontales con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable	734
Dispositivos de enclavamiento de dos bolas	926	Dispositivos de sujeción rápida horizontales con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable	737
Dispositivo de sujeción	192-193	Dispositivos de sujeción rápida horizontales con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable	739
Dispositivos de sujeción con gancho horizontales con placa de retención	783	Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal y brazo de soporte completo	780
Dispositivos de sujeción con leva	860-862	Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal y husillo de presión ajustable	730-731, 778
Dispositivos de sujeción con leva y sujeción central	831	Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable	733
Dispositivos de sujeción con leva y sujeción final	830	Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal y husillo de presión fijo	779
Dispositivo de sujeción corredizo para agujeros alargados	1150	Dispositivo de sujeción rápida horizontal con pie vertical y brazo de soporte completo	777
Dispositivo de sujeción corredizo para cuadrados	1152	Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable	736, 776
Dispositivos de sujeción curvado y verticales con pie horizontal	768	Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable	738
Dispositivo de sujeción de biela neumático	798-799	Dispositivos de sujeción rápida horizontales versión pesada con husillo de presión ajustable	781
Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales con placa de retención	784	Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable	742-743, 760
Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales versión pesada con placa de retención	785	Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable	746-747
Dispositivos de sujeción de cazoleta verticales con placa de retención	786	Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable	749
Dispositivos de sujeción de la biela con consola	788-789	Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable	751
Dispositivos de sujeción de la biela mini	791	Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y brazo de soporte completo	767
Dispositivos de sujeción de la biela sin consola	790	Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y husillo de presión ajustable	765
Dispositivos de sujeción de la biela versión pesada con empuñadura	792	Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y husillo de presión fijo	766
Dispositivos de sujeción de la biela versión pesada con palanca de mano extraíble	793	Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y brazo de soporte completo	764
Dispositivos de sujeción de leva en unión positiva	848	Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión ajustable	740-741, 758-759
Dispositivos de sujeción hexagonal variable	849		
Dispositivos de sujeción mini de biela con consola	787		
Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie horizontal a la derecha y husillo de presión ajustable	775		
Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie horizontal a la izquierda y husillo de presión ajustable	774		
Dispositivo de sujeción mini horizontal con pie horizontal y husillo de presión ajustable	772		
Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie horizontal y husillo de presión fijo	773		
Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable	771		
Dispositivos de sujeción neumáticos horizontales forma A	794		
Dispositivos de sujeción neumáticos horizontales forma B	795		
Dispositivos de sujeción neumáticos horizontales versión pesada	797		
Dispositivos de sujeción neumáticos verticales versión pesada	796		
Dispositivos de sujeción pivotante	842		

Índice alfabético



Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable	744-745	Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de aluminio	466
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión fijo	762-763	Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, Forma E, de aluminio	467
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión ajustable	748, 756	Empuñaduras bombeadas giratorias similares a DIN 98, forma E, de acero	466
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable	750	Empuñaduras cilíndricas de seguridad con retrogiro automático	464
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión fijo	757	Empuñaduras cilíndricas giratorias	459, 462
Dispositivos de sujeción rápida verticales versión pesada con brazo de soporte completo	770	Empuñaduras cilíndricas giratorias con hexágono interior	458
Dispositivos de sujeción rápida verticales versión pesada con husillo de presión fijo	769	Empuñaduras cilíndricas giratorias de acero inoxidable	461
Dispositivos de sujeción	857	Empuñaduras cilíndricas plegables	460, 463
Dispositivos de sujeción excéntricos para módulos de sujeción excéntricos	822	Empuñaduras cónicas	469, 473
Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza	727	Empuñaduras cónicas DIN 99	188
		Empuñaduras cónicas giratorias	472
		Empuñaduras curvas	338-342, 346-348, 352, 364, 372-375, 377-379, 413, 415
E	Página	Empuñaduras curvas acodadas	351, 376, 413
Eclisas	841	Empuñaduras curvas antibacterianas	344
Elementos de compensación de nivel	1136	Empuñaduras curvas antiestáticas	345
Elementos de compensación de nivel con contratuerca	1138-1139	Empuñaduras curvas atornillables por un lado	349
Elementos de sujeción „actima“	844-845	Empuñaduras curvas con interior suave	353
Elementos de sujeción „arness“	846-847	Empuñaduras curvas cromadas con un brillo intenso	414
Elementos angulares T1 tipo I	684	Empuñaduras curvas de acero inoxidable	402-405
Elementos angulares T2 tipo I	685	Empuñaduras curvas en diagonal	354
Elementos con sombrerete tipo H2	607	Empuñaduras curvas ovaladas	366-367
Elementos de absorción	1295	Empuñaduras curvas ovaladas con perforación exterior	368
Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables	1045	Empuñaduras curvas ovaladas extraíbles	370-371
Elementos de máquinas, elementos de dispositivos	1147	Empuñaduras curvas redondas	365-366
Elementos de sujeción	817	Empuñaduras curvas resistentes a altas temperaturas	343
Elementos de sujeción cilíndrico	873	Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas	337
Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles	623	Empuñaduras de estrella de cuatro picos	280
Empuñadoras cónicas fijas	467	Empuñaduras de estrella de cuatro picos planas	278-279
Empuñadura de apertura	507	Empuñaduras de estrella de tres picos 2K ergonómicas	275
Empuñadura de estrella de tres picos	271, 273	Empuñaduras de estrella de tres picos con collar elevado	272
Empuñaduras abatibles curvas	350, 406	Empuñaduras de estrella de tres picos ergonómicas	274
Empuñaduras abatibles huecas	400-401	Empuñaduras de mariposa	305, 309
Empuñaduras abatibles huecas de acero inoxidable	412	Empuñaduras de mariposa „Miniwing“	311
Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de acero	465	Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ antibacterianas partes de acero inoxidable	312
Empuñaduras bombeadas fijas DIN 39, forma E, de acero inoxidable	465	Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ antiestáticas	313
		Empuñaduras de mariposa „Miniwing“ con rosca interior continua	314
		Empuñaduras de mariposa antibacterianas partes de acero inoxidable	306
		Empuñaduras de mariposa antiestáticas	307

Índice alfabético



Empuñaduras de mariposa con rosca interior continua	308
Empuñaduras de mariposa de acero inoxidable	304
Empuñaduras de mariposa para tornillos con hexágono interior	229
Empuñaduras de mariposa unilaterales	310
Empuñaduras de perfil	396-398
Empuñaduras de perfil de acero inoxidable	411
Empuñaduras de plástico	804
Empuñaduras de plástico redondas	803
Empuñaduras de sujeción altas	284
Empuñaduras de sujeción ergonómicas	285
Empuñaduras de tubo	383-388, 390, 393, 395, 407-408
Empuñaduras de tubo acodadas	391-392, 394
Empuñaduras de tubo ajustables	382
Empuñaduras de tubo Bighand	389
Empuñaduras de tubo compactas	380
Empuñaduras de tubo compactas ovales	381
Empuñaduras de tubo de acero inoxidable	409-410
Empuñaduras de tubo de carbono	416-417
Empuñaduras de tubo en diagonal	385
Empuñaduras en arco	355-358
Empuñaduras en cruz	240
Empuñaduras en cruz de fundición gris con función de sujeción rápida	242
Empuñaduras en cruz de fundición gris recubiertas con plástico según DIN 6335	236
Empuñaduras en cruz DIN 6335 de fundición gris	234-235
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335	238-239
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de acero inoxidable	232-233
Empuñaduras en cruz similares a DIN 6335 de aluminio	230-231
Empuñaduras en cruz similares a la norma DIN 6335, partes de acero inoxidable	241
Empuñaduras en cruz soft	237
Empuñaduras en estrella	262-263
Empuñaduras en estrella antibacterianas similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable	258
Empuñaduras en estrella antiestáticas similares a DIN 6336	259
Empuñaduras en estrella con casquillo de acero saliente	252-253
Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336	264-265
Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable	266
Empuñaduras en estrella con cubo extendido	269
Empuñaduras en estrella con función de sujeción rápida	268

Empuñaduras en estrella de biopolímero similares a DIN 6336	256-257
Empuñaduras en estrella de cinco picos	270, 281-282, 287
Empuñaduras en estrella de cinco picos antibacterianas partes de acero inoxidable	288
Empuñaduras en estrella de cinco picos ergonómicas	283
Empuñaduras en estrella DIN 6336 de fundición gris	248
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336	249, 254-255
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de acero inoxidable	246-247
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336 de aluminio	244-245
Empuñaduras en estrella similares a DIN 6336, partes de acero inoxidable	250, 260
Empuñaduras en T	317-318
Empuñaduras en T de acero inoxidable	319
Empuñaduras esféricas giratorias	446
Empuñaduras giratorias	468
Empuñaduras giratorias ovaladas	468
Empuñaduras huecas	360-363, 399
Empuñaduras, botones	213
Escalas de acero inoxidable autoadhesivas	1350
Escalas de aluminio autoadhesivas o con perforaciones	1348-1349
Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja	1347, 1358
Escuadras	681
Escuadras articuladas tipo I	687
Escuadras de fijación tipo I	686
Espaciador para dispositivo de sujeción corredizo para cuadrados	1153
Espaciadores para dispositivos de sujeción corredizos para agujeros alargados	1151

G	Página
Ganchos con empuñadura en estrella de sujeción rápida	1229
Ganchos de sujeción	833
Ganchos de sujeción con collar	836, 838
Ganchos de sujeción con inserto protector	835
Ganchos de sujeción con lengüeta larga	834
Ganchos de sujeción con soporte de montaje	839
Ganchos de sujeción pulido forma A/B/C	837
Grillete curvado	1368
Grillete recto	1367
H	Página
Hierros de sujeción	823

Índice alfabético



Hierros de sujeción acodados	824
Hierros de sujeción acodados con unidad de ajuste	826
Hierros de sujeción con tornillos	825
Husillos de presión	620
Husillos de presión con pie articulado	809
Husillos de presión con pieza de presión de neopreno vulcanizado	810
Husillos de presión rígidos	808
Husillos roscados para pies articulados de acero o acero inoxidable	565
Husillos roscados para pies regulables de acero o acero inoxidable	579, 590
Husillos roscados para pies regulables ECO-Line de acero o acero inoxidable	587

I	Página
Imanes	1275
Imanes (botón magnético)	1288
Imanes (con pinza plana) con rosca interior de NdFeB, con funda protectora de goma	1290
Imanes (con pinzas planas) con perforación cilíndrica de ferrita dura	1286
Imanes (imán en U)	1289
Imanes (imán reforzado plano)	1288
Imanes (pinzas planas) de ferrita dura	1280
Imanes (pinzas planas) de NdFeB	1285
Imanes (pinzas planas) de SmCo	1282
Imanes con casquillo roscado (pinzas planas) de NdFeB, con funda protectora de goma	1291
Imanes con perforación (pinzas planas) de NdFeB, con funda protectora de goma	1293
Imanes con perforación avellanada (pinzas planas) de ferrita dura	1286
Imanes con rosca (pinzas planas) de ferrita dura	1281
Imanes con rosca interior (pinzas planas) de NdFeB	1287
Imanes con tornillo de sujeción (pinzas planas) de NdFeB, con funda protectora de goma	1292
Imanes redondos (imán reforzado)	1287
Imanes redondos (imanes de barra) de AlNiCo con tolerancia de ajuste	1277
Imanes redondos (imanes de barra) de AlNiCo sin tolerancia de ajuste	1278
Imanes redondos (imanes de barra) de SmCo	1283
Imanes redondos con pivote (imanes de barra) de AlNiCo	1279
Imanes redondos con rosca interior (imanes de barra) de NdFeB	1284
Indicación técnica sobre imanes	1276
Indicador de posicionamiento	476-478

Indicador de posicionamiento de programación libre	479-481
Indicador del nivel de aceite	1310-1311
Indicador del nivel de aceite, versión larga	1312
Indicadores de nivel, tornillos tapón	1309
Insertos roscados	1198
Insertos roscados autorroscantes con perforaciones de corte	1204
Insertos roscados autorroscantes con ranura de corte	1205
Insertos roscados macizos	1200
Insertos roscados reforzados	1199
Insertos roscados reforzados rosca interior autobloqueante	1202
Insertos roscados rosca interior autobloqueante	1201
Intensificador de fuerza de sujeción	1176

J	Página
Juegos de escuadras tipo B	683
Juegos de escuadras tipo I	682
Juegos de fijación para cubrejuntas y escuadras	1246
Juegos de unión a tope automáticos tipo I	1243
Juegos de unión automáticos tipo B	1237
Juegos de unión automáticos tipo I	1236
Juegos de unión centrales tipo B	1234-1235
Juegos de unión centrales tipo I	1233
Juegos de unión cúbica tipo B	1239
Juegos de unión de pernos tipo B	1238
Juegos de unión estándar tipo I	1231
Juegos de unión universales tipo I	1232
Juntas articuladas axiales similares a DIN 71802	1265

K	Página
Kit de reparación	1203

L	Página
Listón de desplazamiento tipo I	692
Llaves de vaso para cuarto de vuelta	508

M	Página
Mandriles de sujeción	871
Mandriles de sujeción con sujeción lateral	872
Manivelas de mano acodadas similares a DIN 468	447
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica de seguridad	456
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria	455
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica plegable	454

Índice alfabético



Manivelas de mano de acero inoxidable con empuñadura cilíndrica giratoria	453
Manivelas de mano de aluminio	449
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de seguridad	452
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica giratoria	451
Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica plegable	450
Manivelas de mano rectas similares a DIN 469	448
Manivelas esféricas de acero	457
Mirillas de nivel de aceite	1313
Mirillas de nivel de aceite curvas	1314
Mirillas de nivel de aceite de aluminio	1315
Mirillas de nivel de aceite de aluminio con cristal de vidrio natural	1316
Mirillas de nivel de aceite encajadas	1314
Módulos de sujeción excéntricos	820-821
Moletas	290-291
Moletas con empuñadura	444
Moletas partes de acero inoxidable	292-293
Momento de torsión - empuñadura de estrella	276
Mordazas de sujeción	864
Mordazas de sujeción con sobremedida para el mecanizado	865, 867, 869
Mordazas de sujeción doble para superficies de sujeción acanaladas	870
Mordazas de sujeción para superficies de sujeción acanaladas	868
Mordazas de sujeción para superficies de sujeción lisas o acanaladas	866
Muelle de encaje a presión para cabezas de horquilla DIN 71752	1256
Muelles de ajuste DIN 6885 A	1192

N	Página
Niveles de burbuja circulares con casquillo cilíndrico	1354
Niveles de burbuja circulares con casquillo de plástico	1352
Niveles de burbuja circulares con casquillo en el borde	1353
Niveles de burbuja circulares con casquillo para atornillar	1351
Niveles de burbuja tubulares con casquillo para atornillar	1357

O	Página
Ojos de la articulación	1262
Ojos de llave	1039

P	Página
Palanca de sujeción 2K con rosca exterior	165
Palanca de sujeción 2K con rosca exterior, partes de acero inoxidable	167
Palanca de sujeción 2K con rosca interior	164

Palanca de sujeción 2K con rosca interior, partes de acero inoxidable	166
Palanca de sujeción antibacteriana con rosca exterior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable	163
Palanca de sujeción antibacteriana con rosca interior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable	162
Palanca de sujeción antiestática con rosca exterior y empuñadura de plástico	161
Palanca de sujeción antiestática con rosca interior y empuñadura de plástico	160
Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca exterior	157
Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca exterior, partes de acero inoxidable	159
Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca interior	156
Palanca de sujeción con botón pulsador con rosca interior, partes de acero inoxidable	158
Palanca de sujeción con rosca exterior	127, 137
Palanca de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico	153
Palanca de sujeción con rosca exterior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable	155
Palanca de sujeción con rosca exterior, partes de acero inoxidable	129, 139
Palanca de sujeción con rosca interior	126, 136
Palanca de sujeción con rosca interior y empuñadura de plástico	152
Palanca de sujeción con rosca interior y empuñadura de plástico, partes de acero inoxidable	154
Palanca de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable	128, 138
Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior	141
Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca exterior, partes de acero inoxidable	143
Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca interior	140
Palanca de sujeción con tapa protectora y rosca interior, partes de acero inoxidable	142
Palanca de sujeción de acero con rosca exterior	131, 135
Palanca de sujeción de acero con rosca interior	130, 134
Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca exterior	133, 145
Palanca de sujeción de acero inoxidable con rosca interior	132, 144
Palanca de sujeción de acero inoxidable con tapa protectora y rosca exterior	147
Palanca de sujeción de acero inoxidable con tapa protectora y rosca interior	146
Palanca de sujeción de seguridad con rosca exterior	183
Palanca de sujeción de seguridad con rosca interior	182
Palanca de sujeción ECO con rosca exterior	169

Índice alfabético



Palanca de sujeción ECO con rosca interior	168	Palancas de sujeción con pieza de presión	174-175
Palanca de sujeción ergonómica con rosca exterior	171	Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas	125
Palanca de sujeción ergonómica con rosca exterior, partes de acero inoxidable	173	Pasadores de bloqueo	996, 1005
Palanca de sujeción ergonómica con rosca interior	170	Pasadores de bloqueo de acero inoxidable	997, 1006
Palanca de sujeción ergonómica con rosca interior, partes de acero inoxidable	172	Pasadores de bloqueo con tope	998-999
Palanca de sujeción no ajustable	176-177	Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con tope	1000-1001
Palanca de sujeción plana con rosca exterior	149, 185	Pasadores elásticos DIN 11024	1264
Palanca de sujeción plana con rosca exterior, partes de acero inoxidable	151	Perfil de cierre tipo I	692
Palanca de sujeción plana con rosca interior	148, 184	Perfiles de cierre y envolventes tipo B y tipo I	691
Palanca de sujeción plana con rosca interior, partes de acero inoxidable	150	Pernos de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma C	1098
Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca exterior	187	Pernos de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma D	1100
Palanca de sujeción plana de acero inoxidable con rosca interior	186	Pernos de alojamiento con extremo esférico, forma A	1097
Palanca excéntrica ajustable con empuñadura de plástico y rosca exterior, acero o acero inoxidable	209	Pernos de alojamiento con extremo esférico, forma B	1099
Palanca excéntrica ajustable con rosca exterior, acero o acero inoxidable	204-205	Pernos de alojamiento con rosca interior	1108
Palanca excéntrica ajustable de acero con rosca exterior	206	Pernos de alojamiento y perno de apoyo DIN 6321 (serie 1973)	1107
Palanca excéntrica ajustable de acero inoxidable con rosca exterior	207	Pernos de apoyo	1106, 1116, 1124-1125
Palanca excéntrica ajustable de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de acero inoxidable	208	Pernos de apoyo con pivote de posicionamiento	1120
Palanca excéntrica con cierre de elastómero	211	Pernos de apoyo en forma de clavija con rosca exterior	1119
Palanca excéntrica con cierre rápido	210	Pernos de apoyo en forma de clavija con rosca interior	1118
Palanca excéntrica con empuñadura de plástico, rosca interior y rosca exterior, acero o acero inoxidable	202-203	Pernos de bloqueo	938-941, 954-956, 961-965
Palanca excéntrica con rosca interior y rosca exterior, acero o acero inoxidable	194-195	Pernos de bloqueo con clavija de bloqueo prolongada	946-947
Palanca excéntrica de acero con rosca interior y rosca exterior	196-197	Pernos de bloqueo con empuñadura en T	988
Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior	198-199	Pernos de bloqueo con seguro roscado	942-943, 958-959
Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión de acero inoxidable	200-201	Pernos de bloqueo de acero inoxidable	952
Palancas excéntrica doble	829	Pernos de bloqueo de acero inoxidable sin collar	970
Palancas excéntrica simple	828	Pernos de bloqueo de alta calidad con clavija de bloqueo cilíndrica	986
Palanca tensora	189	Pernos de bloqueo de alta calidad con clavija de bloqueo cónica	984
Palanca tensora con rosca exterior	179	Pernos de bloqueo de bola	1028
Palanca tensora con rosca interior	178	Pernos de bloqueo de bola autobloqueante	1008-1009
Palanca tensora de acero inoxidable con rosca exterior	181	Pernos de bloqueo de bola con botón con forma de seta, acero inoxidable, autobloqueante	1013
Palanca tensora de acero inoxidable con rosca interior	180	Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable, autobloqueante	1012
Palanca tensora plana	190-191	Pernos de bloqueo de bola con empuñadura anular de acero inoxidable autobloqueante	1014
		Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L autobloqueante	1023-1024
		Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en T autobloqueante	1021-1022
		Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable	1029
		Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable autobloqueante	1010
		Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable, autobloqueante	1011
		Pernos de bloqueo de bola sin cabeza	1030

Índice alfabético



Pernos de bloqueo para casquillo de bloqueo de bola	1036	Pies regulables	563, 604
Pernos de bloqueo para partes de pared fina	953	Pies regulables con discos moleteados	602
Pernos de bloqueo sin collar	966-967, 972-982	Pies regulables con hexágono	601
Pernos de bloqueo sin collar con clavija de bloqueo prolongada	968-969	Pies regulables de acero inoxidable para áreas estériles	597
Pernos de bloqueo versión corta	949, 960	Pies regulables de acero o acero inoxidable	594-596
Pernos de bloqueo versión corta, con seguro roscado	950-951	Pies regulables redondos	599
Pernos de bloqueo, versión corta	948	Pies regulables redondos con hexágono	600
Pernos del eje	827	Piezas ahorquilladas con perno roscado	1221
Pernos enchufable	1015	Piezas de presión	617
Pernos enchufable con fiador abatible	1018	Piezas de presión con resorte de acabado natural	925
Pernos enchufable con ojo de llave	1016	Piezas de presión con resorte de acabado natural, autoblocante, plástico	921
Pernos enchufable con seguro axial	1020	Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola cerámica	894
Pernos esférico para articulaciones angulares DIN 71803	1261	Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero	890-891
Pernos de apoyo ajustables con contratuerca	1124	Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero inoxidable	892-893
Pernos de bloqueo con empuñadura en estrella de cinco picos	995	Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK	908
Pernos de bloqueo con marca de enclavamiento	944	Piezas de presión con resorte hexágono interior y bola, acero, aseguradas con LONG-LOK	907
Pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo	945	Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero	898-899
Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L autobloqueante	1026	Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable	901
Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en T autobloqueante	1025	Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK	914
Pernos de bloqueo de bola de accionamiento giratorio	1031	Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión de POM, acero, aseguradas con LONG-LOK	912
Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cilíndrica	992	Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero	896-897
Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cónica	990	Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable	900
Pernos de bloqueo neumáticos	971	Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK	913
Pernos de posicionamiento cilíndricos sin pulir	1101	Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, acero, aseguradas con LONG-LOK	910-911
Pernos de posicionamiento cilíndricos y pulidos	1101	Piezas de presión con resorte hexágono interior y perno de presión, versión larga	895
Pernos de posicionamiento fresados sin pulir	1103	Piezas de presión con resorte ranura y bola cerámica, acero inoxidable	885
Pernos de posicionamiento fresados y pulidos	1102	Piezas de presión con resorte ranura y bola de acero inoxidable	884
Pestillo	334	Piezas de presión con resorte ranura y bola de POM	884
Pestillo de cierre	1007	Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero	880-881
Pestillos de tensión de torsión empuñadura de plástico o acero inoxidable	511		
Pestillos de tensión de torsión plano	512		
Pies	1122		
Pies articulados	613		
Pies articulados de acero	598		
Pies con amortiguador de vibraciones	577		
Pies con vástago roscado DIN 6320 (serie 1971)	1121		
Pies de máquina	606		
Pies de montaje de altura regulable	612		
Pies de montaje de altura regulable para perfiles de aluminio	611		
Pies de posiciones	1110-1113		
Pies del dispositivo con rosca exterior	1114		
Pies del dispositivo con rosca interior	1115		

Índice alfabético



Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero inoxidable	882-883
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK	904
Piezas de presión con resorte ranura y bola, acero, aseguradas con LONG-LOK	903
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero	886
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero inoxidable	887
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK	906
Piezas de presión con resorte ranura y perno de presión, acero, aseguradas con LONG-LOK	905
Piezas de presión con resorte versión lisa, acero inoxidable	918
Piezas de presión con resorte versión lisa, doble cara	924
Piezas de presión con resorte versión lisa, plástico	920
Piezas de presión con resorte versión lisa, prolongadas, acero inoxidable	919
Piezas de presión con resorte versión lisa, sin collar, acero inoxidable	923
Piezas de presión con resorte y anillo de sujeción	922
Piezas de presión con resorte y cabeza	915, 924
Piezas de presión con resorte y detección de fin de carrera	888
Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola	879
Piezas de presión de neopreno	811
Piezas de presión DIN 6311 ampliada	619
Piezas de presión laterales con resorte	928-929, 937
Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado	932-933
Piezas de presión laterales con resorte y casquillo roscado, sin perno de presión	934
Piezas de presión laterales con resorte y sin perno de presión	931
Piezas de retención	917, 1004
Piezas de retención de aluminio	1002-1003
Piezas de tracción y piezas de presión con resorte	935
Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión	936
Pinzas ajustables	1093
Pinzas cuadradas	1092
Pinzas de forma hexagonal	1091
Pinzas e insertos redondos	1088-1089
Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada	1090
Placas de sujeción para pestillos de tensión de torsión	513
Placa del adaptador redonda	815

Placas base tipo B y tipo I	694-695
Placas de montaje	483
Placas intermedias	482
Portasensor	698
Prensas de palanca articulada versión de mano	800
Prensas de palanca articulada versión neumática	801
Puntos de tope soldables	1366

R	Página
Racores de lubricación con forma cónica según DIN 71412	1340-1341
Racores de lubricación con forma plana según DIN 3404	1344
Racores de lubricación forma de embudo según DIN 3405	1343
Rodamientos esféricos para articulaciones angulares DIN 71805	1260
Ruedas de mano de dos radios de aluminio, llanta de la rueda recta	432-435
Ruedas de mano de dos radios de plástico	420
Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura giratoria	421
Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura plegable	422
Ruedas delta	445
Ruedecillas esféricas con carcasa de acero maciza	1374
Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero	1371
Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero y bola de carga de plástico	1372
Ruedecillas esféricas con elemento de fijación	1376
Ruedecillas esféricas con elementos tensores	1373
Ruedecillas esféricas con perforaciones de fijación, sin carcasa	1375
Ruedecillas esféricas mini	1370

S	Página
Sets de tornillos de sujeción con tope roscado para pegar	1207
Soportes	1127
Soportes de cables	696
Soportes de cables con mazo	697
Soporte excéntrico y herramienta de montaje para piezas de presión laterales con resorte	930
Soportes con bola oscilante	1046-1047
Soportes con bola oscilante ajustables	1058-1059
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica	1060-1061
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica e insertos intercambiables	1062-1065

Índice alfabético



Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y hexágono interior	1066-1067
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior	1068-1069
Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 12°	1048
Soportes con bola oscilante ángulo de inclinación de 14° y 20°	1049
Soportes con bola oscilante con junta tórica	1050-1051
Soportes con bola oscilante con junta tórica e insertos intercambiables	1052-1053
Soportes con bola oscilante de retrogiro automático	1054-1057
Sujeción por tracción	782

T	Página
Tapa guardapolvo	507
Tapas para pies regulables	605
Tapas para tubos de llenado	1327
Tapas protectoras	812
Tapas protectoras de goma de la pinza plana	1289
Tapas protectoras de racor de lubricación para racor cónico de lubricación	1342
Tapón roscado para tubos	610
Tapón roscado para tubos cuadrados	608-609
Tapones	659, 1321
Tapones con collar y hexágono exterior DIN 910	1319
Tapones con collar y hexágono interior DIN 908	1318
Tapones con hexágono interior con rosca cónica DIN 906	1317
Tapones con varilla del nivel de aceite	1331
Tecnología de transporte	1361
Tope de sujeción regulable para perfiles con ranuras	1129
Topes ajustables con detección de fin de carrera	1128
Topes de goma cónicos	1307
Topes de goma de acero o acero inoxidable, tipo A	1297
Topes de goma de acero o acero inoxidable, tipo B	1299
Topes de goma de acero o acero inoxidable, tipo C	1300
Topes de goma de acero o acero inoxidable, tipo D	1302
Topes de goma de forma esférica	1307
Topes de goma parabólicos	1306
Topes de goma tipo AT entallados	1298
Topes de goma tipo CT entallados	1301
Topes de goma tipo DS, pie con ventosas	1303
Topes de goma tipo E	1304
Topes regulables con soporte	859
Tornillos central tipo B	1240

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, asegurado con LONG-LOK	1189
Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991	1183
Tornillos basculantes	1228
Tornillos con cabeza de martillo	1242
Tornillos con mango	316
Tornillos con ojo DIN 580 / acero inoxidable similar a DIN 580	1362
Tornillos con ojo giratorios altamente resistentes, clase de calidad 10	1364
Tornillos de ajuste con pieza adicional similares a DIN ISO 7379	1179
Tornillos de ajuste con tornillo de sujeción largo, hexagonales, DIN 609	1180-1181
Tornillos de altura ajustable	1134
Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas	1137, 1142-1143
Tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca	1140-1141, 1144-1145
Tornillos de altura ajustable con contratuerca	1135
Tornillos de apoyo	1123
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca hasta la cabeza DIN 912 / DIN EN ISO 4762	1184
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912	1190-1191
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762	1188
Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acero o acero inoxidable	1186-1187
Tornillos de cabeza plana con ranura y pieza adicional DIN 923	1178
Tornillos de muletilla con muletilla fija o suelta DIN 6304 o DIN 6306	1209
Tornillos de ojo DIN 444, forma B	1196
Tornillos de presión	1094
Tornillos de presión asegurados con LONG-LOK	1096
Tornillos de presión con espiga cilíndrica bombeada	1085
Tornillos de presión con pieza de presión	805-806
Tornillos de presión con punta	1086
Tornillos de presión de acero inoxidable	1095
Tornillos de presión de neopreno	807
Tornillos de presión esféricos con cabeza	1070-1071
Tornillos de presión esféricos con cabeza de acero inoxidable	1072
Tornillos de presión esféricos sin cabeza con bola aplanada y asegurados con LONG-LOK	1084

Índice alfabético



Tornillos de presión esféricos sin cabeza con bola completa y asegurados con LONG-LOK	1083	Tornillos moleteados de plástico	215
Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola aplanada	1080	Tornillos moleteados elevados de acero y acero inoxidable DIN 464	218
Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable, con bola completa	1076-1077	Tornillos moleteados reducidos de acero y acero inoxidable DIN 653	219
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada	1078-1079	Tornillos para ranuras en T DIN 787	1156-1157
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa	1074-1075	Tornillos para ranuras en T DIN 787, 12.9	1158
Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con rosca fina	1073	Tornillos prisioneros DIN 6379	1154-1155
Tornillos de presión esféricos sin cabeza, con bola aplanada y protección contra torsión	1081	Tornillos tapón	1320-1321, 1323-1324
Tornillos de presión esféricos sin cabeza, de acero inoxidable, con bola aplanada y protección contra torsión	1082	Tornillos tapón con hexágono interior	1325
Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo achaflanado DIN 913	1182	Tornillos tapón con imán	1322
Tornillos de sujeción con pivote opresor DIN 6332	618	Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite	1334
Tornillos de sujeción con pivote opresor esférico	616	Tornillos tapón de aluminio	1326
Tornillos de sujeción con tope roscado para pegar	1206	Tornillos tapón de aluminio con imán	1322
Tornillos de tope	1126	Tubos de llenado	1336, 1338
Tornillos de ventilación	1327	Tubos cuadrados	680
Tornillos de ventilación con protección contra salpicaduras	1328	Tubos cuadrados con alma	680
Tornillos de ventilación con válvula de retención	1329	Tubos de llenado	1337
Tornillos de ventilación con válvula de retención y varilla del nivel de aceite	1333	Tubos redondos y tubos cuadrados	658
Tornillos de ventilación con varilla del nivel de aceite	1332	Tuercas hexagonales con brida	1243
Tornillos de ventilación de latón	1330	Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida, forma baja DIN 985	1168-1169
Tornillos de ventilación de latón con válvula de retención	1330	Tuercas hexagonales con elemento de sujeción de poliamida, forma elevada DIN 982	1165
Tornillos excéntricos de sujeción con arandelas dentadas	851	Tuercas hexagonales con elemento de sujeción, DIN 980	1170
Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción	856	Tuercas hexagonales con rodamiento esférico	1173
Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción con soporte	855	Tuercas anulares DIN 582 / acero inoxidable similar a DIN 582	1363
Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción con soporte desplazable	858	Tuercas con mango	315
Tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción y tope	863	Tuercas con parte superior redondeada	752
Tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal	852-853	Tuercas correderas en ranura pesadas tipo I	1247
Tornillos excéntricos de sujeción con tuerca hexagonal y tuerca cilíndrica en T	854	Tuercas correderas en ranura retraíbles con muelle tipo B	1249
Tornillos excéntricos en espiral	850	Tuercas correderas en ranura retraíbles con puente tipo I	1245
Tornillos hexagonales con brida EN 1665	1159	Tuercas correderas en ranura retraíbles tipo B	1248
Tornillos hexagonales con espiga		Tuercas correderas en ranura retraíbles tipo I	1244
DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014	1160-1161	Tuercas de martillo	1241
Tornillos hexagonales DIN 933	1162-1163	Tuercas de muletilla con muletilla fija o suelta	
Tornillos moleteados	286	DIN 6305 o DIN 6307	1208
		Tuercas hexagonales 1,5 D altas DIN 6330 ampliada	1172
		Tuercas hexagonales 1,5D altas con collar, DIN 6331 ampliada	1171
		Tuercas hexagonales	
		DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032	1166-1167
		Tuercas hexagonales forma baja DIN 439	1164
		Tuercas moleteadas con función de sujeción rápida	216
		Tuercas moleteadas de acero y acero inoxidable DIN 6303	214
		Tuercas moleteadas de plástico	215

Índice alfabético



Tuercas moleteadas elevadas de acero y acero inoxidable DIN 466	217
Tuercas moleteadas planas de acero y acero inoxidable DIN 467	217
Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada	1193
Tuercas para ranuras en T piezas brutas	1194
Tuercas rómbicas para ranuras en T	1195

U	Página
Unidades lineales	660-661
Unión roscada para comparadores de reloj con vástago de fijación Ø 8	1230

V	Página
Varillas del nivel de aceite	1335
Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca exterior	1266
Vástagos articulados con rodamiento de bolas y rosca interior	1267
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior	1268
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, acero inoxidable	1270
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca exterior, versión estrecha	1272
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior	1269
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, acero inoxidable	1271
Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca interior, versión estrecha	1273
Volantes	439, 443
Volantes con empuñadura cilíndrica de seguridad	442
Volantes con empuñadura cilíndrica giratoria	440
Volantes con empuñadura cilíndrica plegable	441
Volantes de disco con empuñadura giratoria	437
Volantes de disco de aluminio	428-431
Volantes de disco similares a DIN 950 de aluminio	436
Volantes de disco sin empuñadura	438
Volantes DIN 950 de aluminio	426-427
Volantes DIN 950 de fundición gris	424-425
Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento	419