## **Fregadoras**

Baterías | Profesionales

Cargador y baterías incluidos





**ACCESORIOS OPCIONALES KF56BBC** 

1321128003 Disco de abrasivo Plus 280 mm

ACCESORIOS OPCIONALES KF67BBC

Cepillo nylon 0.6 duro 275 mm (ud.)

Plato de arrastre velcro 275 mm (ud.)

Cepillo nylon 0.6 duro 330 mm (ud.)

Plato de arrastre velcro 330 mm (ud.)

Cepillo Tynex 275 mm (ud.)

Disco de fregado 280 mm

Disco de abrasivo 280 mm

Cepillo Tynex 330 mm (ud.)

Disco de fregado 330 mm

Disco de abrasivo 330 mm

**1348250000** K48 Desengrasante esp. suelos 25 kg

rodadas 25 kg

1350250000 K50 Detergente fuerte esp. suelos con

Disco de abrillantado 330 mm

Disco de abrasivo Plus 330 mm

• Opcional Kit cargador + batería de litio. Consultar precio.

Disco de abrillantado 280 mm

KF56BBC | KF67BBC

Fregadoras altamente profesionales, compactas, robustas y fiables, idóneas para la limpieza y mantenimiento de superficies grandes. Especialmente indicadas en los sectores: hostelería, limpiezas, industria, parkings, almacenes, etc.

55111101

55111102

55111103

55111105

55111106

55111107

1521201

1327300013

1327100013

1327200013

1321128001

1321128002

1321128004

## CARACTERISTICAS

- Modelos KF56BBC y KF67BBC recomendados para superficies duras y semi-duras al disponer de tracción independiente.
- Depósitos de gran capacidad fabricados en polietileno de alta densidad y resistentes a los golpes y a los ácidos.
- Tracción automática con marcha atrás mediante diferencial.
- Cabezal de lavado mono-bloque de acero que ejerce una presión de
- Transmisión al cepillo mediante motor reductor.
- Motor de aspiración de 2 etapas y gran potencia.
- Indicador nivel y electroválvula detergente.
- Indicador luminoso de estado de carga de baterías y cuenta horas.
- Fácil e inmediato acceso a las baterías con toma externa para carga.
- Filtro de aspiración externo y de fácil acceso para un mantenimiento rápido y sencillo de toda la máquina.
- Boquilla de aspiración de fácil regulación y secado perfecto.
- Aforador flotador de corte aspiración cuando el depósito de recuperación está lleno.

## **ACCESORIOS DE SERIE**

55111254 Cepillo nylon 0.3 fino 275 mm KF56BBC (2 uds.) 55111255 Cepillo nylon 0.3 fino 330 mm KF67BBC (2 uds.)

12V115AHGEL Batería 12 V 115 Ah AGM (2 uds.) 01080031 Cargador alta frecuencia 24 V 10A











KF56BBC



KF67BBC



**ACCESORIOS OPCIONALES** 







	50550	111 07 000
Rendimiento máx. m²/h	2.475	2.970
Ancho fregado mm	550	660
Ancho secado mm	800	800
Voltaje V	24 DC	24 DC
N° cepillos / Diámetro mm	2/275	2/330
Giro y presión cepillos rpm/kg/cm²	150/45	150/45
Potencia motor cepillos W	600	600
Potencia motor tracción W	200	200
Depresión mm/H <sub>2</sub> O / Pot. motor aspiración W	1.280/450	1.280/450
Depósito agua limpia L	67	67
Depósito recuperación L	75/95	75/95
Batería AGM V/Ah	2x12x115 AGM	2x12x115 AGM
Autonomía baterías h	2÷2.5	2÷2.5
Dimensiones (LxAnxAl) cm	128x71x106	128x71x106
Peso kg	102	107

