

 LEDLENSER



NEW

# FOCOS DE TRABAJO SERIES-i

Los nuevos focos compactos son fáciles de transportar y siempre mantendrás tus manos libres.

Los focos recargables con cinco intensidades se pueden ajustar completamente a sus necesidades gracias al imán, su base flexible o asa. Tendrás la luz justo donde la necesitas.



# iF8R

NEW

LEDLENSER PRO CONNECT APP

## APP PRO PARA EL CONTROL POR BLUETOOTH



Bluetooth®

- 01 – Recargable
- 02 – Cargador para aparatos eléctricos. ej. móvil.
- 03 – Potente imán incorporado en la base
- 04 – Tecnología de enfriamiento
- 05 – Cinco intensidades
- 06 – Interruptor multifunción
- 07 – Tecnología de chip integrado
- 08 – Asa de transporte grande




4500 lm<sup>1</sup>

12 h<sup>1</sup>




<sup>1-5</sup> Información pág. 94

iFOR  **NEW**



## LED

 Lúmenes <sup>1</sup> (lm)	4500	3000	2000	1000	400
 Alcance <sup>1</sup> (m)	-	-	-	-	-
 Duración <sup>1</sup> (h)	1,25	1,5	2,5	5	12
Led	5 intensidades				
Modos de luz	1x 66W COB LED				

## ESPECIFICACIONES

 Largo (mm)	142
Ancho, Alto (mm)	307, 44
 Peso (g   oz)	1740   61,4
Pulsador	Multifunción
 Resistencia al agua	IP54

## BATERÍA

 Batería recargable Li-ion	Interna
capacidad <sup>2</sup> (Wh/mAh)	44.4 / 4000
 Tiempo de carga <sup>5</sup> (mín.)	240
Rango de temperatura	-10°C a +40°C

## CARACTERÍSTICAS

Regulable, Bluetooth

Accesorios págs 86 a la 93

## TECNOLOGÍAS

COOLING  
TECHNOLOGY

POWERBANK

## EMBALAJE Y LOGÍSTICA




	CAJA
Referencia	502002
EAN	4058205016230
Dimensiones caja (mm)	391 x 148 x 52 (A x A x L)
Peso embalaje (g)	2067
Contenido	Fuente de alimentación

<sup>1-5</sup> Información pág. 94




iF4R  **NEW**





## LED

	Máxima	Media	Mínima
 Lúmenes <sup>1</sup> (lm)	2500	1000	200
 Alcance <sup>1</sup> (m)	–	–	–
 Duración <sup>1</sup> (h)	1,3	3	40
Led	3 intensidades		
Modos de luz	1x 34W COB LED		

## ESPECIFICACIONES

 Largo (mm)	111
Ancho, Alto (mm)	235, 44
 Peso (g   oz)	1060   37,4
Pulsador	Multifunción
 Resistencia al agua	IP54

## BATERÍA

 Batería recargable Li-ion	Interna, 2 x 21700, 3.7V
<sup>IN</sup> capacidad <sup>2</sup> (Wh/mAh)	29.6 / 8000
 Tiempo de carga <sup>5</sup> (mín.)	240
Rango de temperatura	-10°C a +40°C

## CARACTERÍSTICAS

Regulable, Indicador de carga de batería
Indicador de carga

Accesorios págs 86 a la 93

## TECNOLOGÍAS



COOLING  
TECHNOLOGY



POWERBANK

## EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	502001
EAN	058205016209
Dimensiones caja (mm)	307 x 118 x 52 (A x A x L)
Peso embalaje (g)	1327
Contenido	Cable USB , Cargador USB

<sup>1-5</sup> Información pág. 94

## iF4R MUSIC



NEW



## LED

	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes <sup>1</sup> (lm)	2500	1000	200
↔️ Alcance <sup>1</sup> (m)	-	-	-
🕒 Duración <sup>1</sup> (h)	1,5	3	15
Led	3 intensidades		
Modos de luz	1x 34W COB LED		

## ESPECIFICACIONES

↗️ Largo (mm)	110
Ancho, Alto (mm)	235, 47
📏 Peso (g   oz)	1139   40,17
Pulsador	Multifunción
☁️ Resistencia al agua	IP54

## BATERÍA

🔋 Batería recargable Li-ion	Interna, 2 x 21700, 3.7V
capacidad <sup>2</sup> (Wh/mAh)	29.6 / 8000
🕒 Tiempo de carga <sup>5</sup> (mín.)	240
Rango de temperatura	-10°C a +40°C

## CARACTERÍSTICAS

Regulable, bloqueo para transporte, altavoz por bluetooth
Indicador de carga, indicador estado batería
Cargador magnético

Accesorios págs 86 a la 93

## TECNOLOGÍAS

COOLING  
TECHNOLOGY

POWERBANK

## EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	502172
EAN	4058205020268
Dimensiones caja (mm)	307 x 118 x 52 (A x A x L)
Peso embalaje (g)	1356
Contenido	Adaptador USB, cable de carga magnético

<sup>1-5</sup> Información pág. 94



50

iF3R 

## LED

	Máxima		Mínima
Lúmenes <sup>1</sup> (lm)	1000	-	100
Alcance <sup>1</sup> (m)	-	-	-
Duración <sup>1</sup> (h)	1.5	-	15
Led	2 intensidades		
Modos de luz	1x 34W COB LED		

## ESPECIFICACIONES

Largo (mm)	140
Ancho, Alto (mm)	71, 36
Peso (g   oz)	392   13,82
Pulsador	Multifunción
Resistencia al agua	IP54

## BATERÍA

Batería recargable Li-ion	Interna
capacidad <sup>2</sup> (Wh/mAh)	14.8 / 4000
Tiempo de carga <sup>5</sup> (mín.)	300
Rango de temperatura	-10°C a +40°C

## CARACTERÍSTICAS

Regulable, bloqueo para transporte
Sistema magnético de carga

Accesorios págs 86 a la 93

## TECNOLOGÍAS

COOLING  
TECHNOLOGY

POWERBANK

## EMBALAJE Y LOGÍSTICA




	CAJA
Referencia	502171
EAN	4058205020237
Dimensiones caja (mm)	87 x 163 x 50 (A x A x L)
Peso embalaje (g)	496
Contenido	Cable magnético de carga

<sup>1-5</sup> Información pág. 94




# iF2R **NEW**





## LED

	Máxima		Mínima
 Lúmenes <sup>1</sup> (lm)	200	-	100
 Alcance <sup>1</sup> (m)	-	-	-
 Duración <sup>1</sup> (h)	3	-	6
Led	2 intensidades		
Modos de luz	1x 34W COB LED		

## ESPECIFICACIONES

 Largo (mm)	140
Ancho, Alto (mm)	71, 36
 Peso (g   oz)	392   13,82
Pulsador	Multifunción
 Resistencia al agua	IP54

## BATERÍA

 Batería recargable Li-ion	Interna
capacidad <sup>2</sup> (Wh/mAh)	5.9 / 1600
 Tiempo de carga <sup>5</sup> (mín.)	180
Rango de temperatura	-10°C a +40°C

## CARACTERÍSTICAS

Bloqueo para transporte
Indicador estado batería, indicador de carga de batería
Sistema magnético de carga

Accesorios págs 86 a la 93

## TECNOLOGÍAS



COOLING  
TECHNOLOGY



POWERBANK

## EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	502170
EAN	4058205020206
Dimensiones caja (mm)	50 x 166 x 32 (A x A x L)
Peso embalaje (g)	143,5
Contenido	Cable magnético de carga

<sup>1-5</sup> Información pág. 94