

 **LEDLENSER**



NEW

# LUCES DE TRABAJO SERIE-i


Máximo rendimiento: resistentes luces multiusos para verdaderos profesionales. Con estas luces profesionales siempre tendrás el tipo de luz adecuado a su alcance. Compacta, potente y recargable: cada modelo te impresionará durante el uso diario.

# iW5R flex



NEW

MINI FLEXO, MUY ÚTIL PARA TRABAJOS EN SITIOS ESTRECHOS



600 lm<sup>1</sup>



6,5 h<sup>1</sup>

01

03 | 04 | 05

- 01** - Cabezal plegable y estrecho para espacios inaccesibles
- 02** - Opciones de luz: linterna y lampara de trabajo (tecnología por chip)
- 03** - Recargable por USB
- 04** - Indicador de estado de la batería y de carga
- 05** - Imán incorporado en la base, para superficies metálicas. Y gancho metálico



<sup>1-5</sup> Información pág. 94

## iW5R flex



## LED

## LAMPARA

## LINTERNA

## ESPECIFICACIONES

	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima
☀️ Lúmenes <sup>1</sup> (lm)	600	250	-	100
↔️ Alcance <sup>1</sup> (m)	-	-	-	-
🕒 Duración <sup>1</sup> (h)	2	4	-	6.5
Led	1x COB LED		1x Power LED	
Modos de luz	Máxima, Mínima			

↗️ Largo (mm)	151
Ancho, Alto (mm)	40, 32
📏 Peso (g   oz)	222   7.8
Pulsador	Pulsador
🌧️ Resistencia al agua	IP54

## BATERÍA

🔋 Batería recargable Li-ion	1x 18650 3.7V
Capacidad <sup>2</sup> (Wh/mAh)	9.6 / 2600
🕒 Tiempo de carga <sup>5</sup> (mín.)	240
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

## CARACTERÍSTICAS

Indicador de batería, Indicador de carga



- 01** – Cabezal d plegable y fino, para espacios inaccesibles
- 02** – Gancho desplegable
- 03** – Opciones de luz: foco puntual y luz de trabajo amplia
- 04** – Carga USB
- 05** – Dos modos de luz con un flujo luminoso de hasta 600 lúmenes<sup>1</sup>

## EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	502006
EAN	4058205016353
Dimensiones caja (mm)	- x - x - (A x A x L)
Peso embalaje (g)	-
Contenido	Cable USB , fuente de alimentación USB

<sup>1-5</sup> Información pág. 94

# iW7R




## LED

## LAMPARA

## LINTERNA

	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima
Lúmenes <sup>1</sup> (lm)	600	250	-	300
Alcance <sup>1</sup> (m)	-	-	-	-
Duración <sup>1</sup> (h)	2	4	-	3
Led	1x COB LED		1x High Power LED	
Modos de luz	Máxima, Mínima Máxima			

## ESPECIFICACIONES

Largo (mm)	160
Ancho, Alto (mm)	46, 40
Peso (g   oz)	265   9.0
Pulsador	Pulsador
Resistencia al agua	IP54

## BATERÍA

Batería recargable Li-ion	1x 18650 3.7V
capacidad <sup>2</sup> (Wh/mAh)	9.6 / 2600
Tiempo de carga <sup>5</sup> (mín.)	240
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

## CARACTERÍSTICAS

Indicador de batería, Indicador de carga



01



02


- 01** – Carga en la estación de carga - para un fácil manejo y sin cables
- 02** – Gancho desplegable e imán interno
- 03** – Mecanismo de inclinación para una iluminación flexible y óptima del área de trabajo.
- 04** – Caracas de plástico con recubrimiento de metal extremadamente elegante y duradero.
- 05** – Tres opciones de luz

## EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	502005
EAN	4058205016322
Dimensiones caja (mm)	87 x 227 x 65 (A x A x L)
Peso embalaje (g)	511
Contenido	Base de carga, cable USB , USB fuente de alimentación

<sup>1-5</sup> Información pág. 94

# iW5R


NEW


## LED

## LAMPARA

## LINTERNA

## ESPECIFICACIONES

	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima
Lúmenes <sup>1</sup> (lm)	300	125	–	300
Alcance <sup>1</sup> (m)	–	–	–	–
Duración <sup>1</sup> (h)	3	6	–	2.5
Led	1x COB LED		1x High Power LED	
Modos de luz	Máxima, Mínima Máxima			

Largo (mm)	159
Ancho, Alto (mm)	39, 35
Peso (g   oz)	168   5.9
Pulsador	Pulsador
Resistencia al agua	IP54

## BATERÍA

Batería recargable Li-ion	1x 18650 3,7V
capacidad <sup>2</sup> (Wh/mAh)	8.1 / 2200
Tiempo de carga <sup>5</sup> (mín.)	210
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

## CARACTERÍSTICAS

Indicador de batería, Indicador de carga



04


- 01** – Carcas de plástico con recubrimiento de metal extremadamente elegante y duradero.
- 02** – Tecnología por Chip mejor iluminación
- 03** – Recargable por conector USB
- 04** – Fijación flexible gracias a su imán y gancho en la base
- 05** – Mecanismo de inclinación para una mejor iluminación

## EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	502004
EAN	4058205016292
Dimensiones caja (mm)	87 x 163 x 50 (A x A x L)
Peso embalaje (g)	319
Contenido	Cable USB , fuente de alimentación por USB

<sup>1-5</sup> Información pág. 94

# iW4R




## LED

## LAMPARA

## LINTERNA

## ESPECIFICACIONES

	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima
☀️ Lúmenes <sup>1</sup> (lm)	150	75	75	-
↔️ Alcance <sup>1</sup> (m)	-	-	-	-
🕒 Duración <sup>1</sup> (h)	2	4	2	-
Led	1x COB LED		1x Power LED	
Modos de luz	Máxima, Mínima Máxima			

↗️ Largo (mm)	151
Ancho, Alto (mm)	40, 32
⚖️ Peso (g   oz)	222   7.8
Pulsador	Pulsador
🌧️ Resistencia al agua	IP54

## BATERÍA

🔋 Batería recargable Li-ion	1x 3.7V
capacidad <sup>2</sup> (Wh/mAh)	2.8 / 750
🕒 Tiempo de carga <sup>5</sup> (mín.)	150
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

## CARACTERÍSTICAS

Indicador de batería, Indicador de carga



04



05

- 01 - Tamaño compacto de bolsillo
- 02 - Imán incorporado
- 03 - 3 opciones de luz
- 04 - Mecanismo de inclinación para una mejor orientación de la luz.

## EMBALAJE Y LOGÍSTICA




	CAJA
Referencia	502003
EAN	4058205016261
Dimensiones caja (mm)	50 x 166 x 32 (A x A x L)
Peso embalaje (g)	141
Contenido	Cable USB , fuente de alimentación por USB

<sup>1-5</sup> Información pág. 94




# iW3R **NEW**





## LED

	Máxima	Media	Mínima
 Lúmenes <sup>1</sup> (lm)	320	–	30
 Alcance <sup>1</sup> (m)	–	–	–
 Duración <sup>1</sup> (h)	3.5	–	40
Led	1x High Power LED		
Modos de luz	Máxima, Mínima		

## ESPECIFICACIONES


 Largo (mm)	122
Ancho, Alto (mm)	32, 32
 Peso (g   oz)	143   5.04
Pulsador	Pulsador
 Resistencia al agua	IP54

## BATERÍA

 Batería recargable Li-ion	1x 3.7V
capacidad <sup>2</sup> (Wh/mAh)	14.8 / 4000
 Tiempo de carga <sup>5</sup> (mín.)	300
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

## CARACTERÍSTICAS

Cargador de baterías



- 01 – Cargador de baterías con capacidad de 4000 mAh
- 02 – 320 lúmenes
- 03 – Indicador de estado de la batería
- 04 – Puertos de conexiones cubiertos con calificación IP54

## EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	502173
EAN	4058205020176
Dimensiones caja (mm)	50 x 166 x 32 (A x A x L)
Peso embalaje (g)	200.5
Contenido	Cable USB

<sup>1-5</sup> Información pág. 94



# iW2R **NEW**









## LED

## LAMPARA



## LINTERNA

## ESPECIFICACIONES

	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima
 Lúmenes <sup>1</sup> (lm)	150	75	100	-
 Alcance <sup>1</sup> (m)	-	-	60	-
 Duración <sup>1</sup> (h)	1.5	3	1.5	-
Led	1x COB LED		1x Power LED	
Modos de luz	Máxima, Mínima Máxima			

 Largo (mm)	168
Ancho, Alto (mm)	18, 16
 Peso (g   oz)	50   1.76
Pulsador	Pulsador
 Resistencia al agua	IP20

## BATERÍA

 Batería recargable Li-ion	1x 3.7V
capacidad <sup>2</sup> (Wh/mAh)	2.78 / 750
 Tiempo de carga <sup>5</sup> (mín.)	180
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

## CARACTERÍSTICAS

Indicador de carga, indicador de batería



01



03

- 01** - 2 en 1. Led COB para función de lampara y Led para función linterna
- 02** - Carcasa cuadrada de metal con bordes romos y función de regla
- 03** - Extremadamente compacta y ligera con clip para bolsillo
- 04** - Batería de polímero de litio recargable

## EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	502082
EAN	4058205017824
Dimensiones caja (mm)	50 x 166 x 32 (A x A x L)
Peso embalaje (g)	115.5
Contenido	Cable USB

<sup>1-5</sup> Información pág. 94

## iW2R LASER



NEW



## LED

## LAMPARA

	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes <sup>1</sup> (lm)	150	-	75
↔️ Alcance <sup>1</sup> (m)	-	-	-
🕒 Duración <sup>1</sup> (h)	1.5		3
Led	1x COB LED		
Modos de luz	Máxima, Mínima		

## ESPECIFICACIONES

↗️ Largo (mm)	164
Ancho, Alto (mm)	18, 16
⚖️ Peso (g   oz)	50   1.76
Pulsador	Pulsador
☔ Resistencia al agua	IP20

## BATERÍA

🔋 Batería recargable Li-ion	1x 3.7V
capacidad <sup>2</sup> (Wh/mAh)	2.8 / 750
🕒 Tiempo de carga <sup>5</sup> (mín.)	180
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

## CARACTERÍSTICAS

Indicador de carga	



01



03

- 01 – 2 en 1. Led COB para función de lampara y Laser
- 02 – Carcasa cuadrada de metal con bordes romos y función de regla
- 03 – Extremadamente compacta y ligera con clip para bolsillo
- 04 – Batería de polímero de litio recargable

## EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	CAJA
Referencia	502083
EAN	4058205017855
Dimensiones caja (mm)	50 x 166 x 32 (A x A x L)
Peso embalaje (g)	113
Contenido	Cable USB

<sup>1-5</sup> Información pág. 94