

LEDLENSER INDUSTRÍA LUCES MULTIFUNCIÓN



iA6R


NEW
750 lm¹70 h¹

- 01** - Tecnología Micro Prisma: a la vanguardia de la tecnología de lentes para una luz libre de deslumbramiento y alta eficiencia energética.
- 02** - Pulsador para una operación intuitiva y fácil, atenuación continua e integrada. Indicador estado de la batería.
- 03** - Cargador de baterías con puerto USB para cargar dispositivos electrónicos, ej. teléfono celular, etc.
- 04** - Puerto USB incorporado para cargar fácilmente.
- 05** - Gancho de goma flexible para colgar.
- 06** - Imán incorporado para colocar sobre superficies metálicas en distintos lugares y posiciones.
- 07** - Los elementos fluorescentes hacen que la lámpara sea fácil de encontrar en la oscuridad.
- 08** - Función adicional de luz amarilla

¹⁻⁵ Información pág. 94

FAROL / BALIZA PARA INDUSTRIA ILUMINACIÓN PERFECTA Y CARGADOR

LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
Lúmenes ¹ (lm)	750	550	-	20
Alcance ¹ (m)	-	-	-	-
Duración ¹ (h)	-	4	-	70
Modos de luz	Parpadeo, Boost, Mínima Máxima, Pulse, Posición, Estrobo			
Led	18x Power LED			

BATERÍA

Batería recargable de Li-ion	Batería 18650 3.6V
capacidad ² (Wh/mAh)	11.52 / 3200
Tiempo de carga ⁵ (min.)	420
Rango de temperatura	-20°C a +40°C

Accesorios págs 86 a la 93

ESPECIFICACIONES

Longitud desenfocada (mm)	178
Diámetro del cabezal (mm)	42
Peso (g oz)	280 9.9
Resistencia al agua	IP54
Pulsador	Frontal

CARACTERÍSTICAS

Avisador de batería baja, Indicador de carga

Indicador de batería, Regulable

Bloqueo de transporte, Luz de ambiente

TECHNOLOGIES



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



MICRO PRISM
TECHNOLOGY



TEMPERATURE
CONTROL



POWERBANK

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

	BLISTER
Referencia	501962
EAN	4058205015240
Dimensiones caja (mm)	15 x 24 x 9.5 (A x A x L)
Peso embalaje (g)	530
Contenido	1 juego de batería recargable, bolsa de transporte, cable USB , base de goma

¹⁻⁵ Información pág. 94