


Mosquetones de acero

Mosquetón virola de rosca M50

- Apertura: 17 mm.
- Cierre: Virola de rosca.
- Resistencia: 23 kN

M50



Mosquetón Automático M60

- Apertura: 15 mm.
- Cierre: Automático.
- Resistencia: 25 kN

M60



Mosquetón Automático M20

- Apertura: 23 mm.
- Cierre: Automático.
- Resistencia: 23 kN

M20



Mosquetón V.R. con varilla M51

- Apertura: 17 mm.
- Cierre: Virola de rosca.
- Resistencia: 25 kN

M51





Ganchos de acero


CUMPLE
NORMA
EN362



Gancho M30

- Apertura: 17 mm.
- Cierre: Automático.
- Resistencia: 25 kN


M30



Gancho giratorio M74

- Apertura: 11,5 mm.
- Cierre: Automático.
- Resistencia: 23 kN

M74



Gancho M44

- Apertura: 55 mm.
- Cierre: Automático.
- Resistencia: 23 kN

M44



Gancho M43

- Apertura: 80 mm.
- Cierre: Automático.
- Resistencia: 23 kN

M43



Mosquetones de aluminio

Mosquetón V.R. M70

- Apertura: 22,5 mm.
- Cierre: Virola de rosca.
- Resistencia: 20 kN

M70



Mosquetón Automático M71

- Apertura: 22 mm.
- Cierre: Automático.
- Resistencia: 20 kN

M71



Mosquetón Bombero M72

- Apertura: 55 mm.
- Cierre: Automático.
- Resistencia: 23 kN

M72



Mosquetón V.R. M81

- Apertura: 20 mm.
- Cierre: Virola de rosca.
- Resistencia: 23 kN

M81





Ganchos de aluminio y pinzas de acero

CUMPLE
NORMA
EN362



Gancho aluminio 60 mm. M73

- Apertura: 60 mm.
- Cierre: Automático.
- Resistencia: 23 kN

M73



Gancho aluminio 110 mm. M731

- Apertura: 110 mm.
- Cierre: Automático.
- Resistencia: 20 kN

M731



Pinzas de acero inoxidable para andamios

- Apertura: según modelo.
- Cierre: Automático.
- Resistencia: 23 kN

M40

Pinza de 75 mm. de apertura.

M41

Pinza de 100 mm. de apertura.

M42

Pinza de 140 mm. de apertura.

