



# Dispositivos de anclaje


En los trabajos en altura resulta fundamental disponer de puntos de anclaje en los que confiar plenamente para así poder desempeñar el trabajo requerido con total seguridad.

Por ello **MIGUEL MIRANDA** dispone de una completa gama de dispositivos y accesorios de anclaje que permiten la movilidad del usuario con total seguridad.

## Línea de vida transportable horizontal en cinta



- Dispone de una cinta de **20 metros**.
- La longitud y la tensión de la línea se ajustan mediante el tensor-carraca incorporado.
- Incorpora una bolsa especialmente diseñada para su conservación y transporte.
- Se suministra con 2 mosquetones de acero con cierre y bloqueo automático.



**TL020**

Línea de vida transportable + 2 mosquetones con cierre y bloqueo automático.



## Dispositivos de anclaje

### Cinta anillada de anclaje

- Anclaje construido a base de bucles **cada 1,5 metros** sobre la propia cinta.
- Puede instalarse ahorcada a una viga o pilar o colgada mediante mosquetón.
- Disponible en **15 y 25 metros**. Especialmente diseñada para trabajos verticales.



**GC25** Cinta anillada de 25 metros.

### Placas de anclaje

- Facilitan puntos de anclaje en fachadas o estructuras donde no existe una instalación previa.
- El modelo TE912 dispone de una zona deformable que sirve como testigo de caída.



**TE91**



**TE912**



**TE9471A**

Cáncamo de aluminio.  
EN 795 A



## Dispositivos de anclaje

### Pértiga aislante empalmable

- Fabricadas con resina de poliéster y fibra de vidrio, con conexión tipo H.
- Disponible en varias longitudes empalmado tramos de 2 metros.
- Aislamiento: 2 m. (90 Kv) / 4 m. (280 Kv) / 6 m. (420 Kv)

**P02** Tramo base de 2 m.



**P021** Tramo intermedio de 2 m.



**P022** Tramo final de 2 m.



La conexión entre pértigas empalmables se realiza mediante un sencillo sistema de rosca.



**P011** Gancho de aluminio de 60 mm. con adaptador para pértiga tipo H.

**P012** Gancho de aluminio de 100 mm con adaptador para pértiga tipo H.



Anclaje tipo H

### Pértigas extensible de aluminio

- Fabricada en aluminio, con conexión tipo R a rosca.
- Disponible en longitudes hasta 3 y 6 metros. Se suministra con gancho de aluminio de 60 mm. (P011R) o 100 mm. (P012R)



**P03**

Pértiga extensible de 1,70 a 3 metros.

**P032**

Pértiga extensible de 1,80 a 6 metros.