

ATTIX 30 – Aspirador monofásico de agua y polvo



Una elección compacta y fiable, para uso diario

- SilentPower – Alto rendimiento que se ve, pero no se oye
- Sistema de accesorios MultiFit
- Filtro de teflón PET lavable
- Soporte para accesorios

ATTIX 30 representa nuestra gama compacta y potente de aspiradores de agua y polvo para todo tipo de usos, la solución perfecta para trabajos en los que tengan que desplazarse. El diseño ergonómico y el bajo nivel sonoro son aspectos clave para el usuario. El filtro PET lavable y el sistema de limpieza del filtro semiautomático Push&Clean asegura la reducción de los tiempos de inactividad. Alto rendimiento de aspiración continuada y costes de mantenimiento bajos. Una máquina diseñada para uso profesional. Almacenamiento de los accesorios y el cable eléctrico para una utilización cómoda y segura. El espacio para herramientas en la parte superior de la máquina permite mantener las herramientas siempre a mano.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-01 PC 100V/50-60HZ JP	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC
Caudal de aire (l/seg)	62	60	60	60
Depresión (mmH ₂ O)	2500	2300	2500	2500
Potencia máxima (W)	1500	1500	1500	1500
Potencia (W)	1200	1200	1200	1200
Nivel de ruido (dB-A)	59	59	59	59
Volumen del depósito (l-max)	30	30	30	30
Conexión a la red (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	100/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	450x380x595	450x380x595	450x380x595	450x380x595
Peso (kg)	10	10	10	10
Cable eléctrico (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Tipo de filtro principal	PET	PET	PET	PET
Sistema de limpieza de filtro	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
CARACTERÍSTICAS				
Arranque suave			•	•
Sistema antiestático			•	•
Control de velocidad del motor				•
Sistema auto on/off				•
Almacenamiento y accesorios	•	•	•	•
Compartimento extra para herramientas			•	•
Filtro bolsa de paño grueso	•	•	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR				
MANGUERA UNIVERSAL D32X3500MM	107409976		107409976	107409976
KIT TUBOS ALUMINIO D36 2X500	107400032		107400032	
TUBOS EXTENSIÓN D36X505				302000529
ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D32			107409977	107409977
BOQUILLA SUELOS D36	107402706		107402706	
BOQUILLA SUELOS D36X400				302003666
BOQUILLA TAPICERÍAS D36X115			14295	
BOQUILLA BISELADA D36X300	6084		6084	6084
FILTRO CARTUCHO LAVABLE	302000490		302000490	302000490
REFERENCIA	107413591	107407692	107413592	107407544

ATTIX 40 INOX – Aspiradores monofásicos de agua y polvo



Con depósito de acero inoxidable, combinación perfecta de alto rendimiento y robustez para una gran variedad de aplicaciones

- Depósito de acero inoxidable de alta calidad
- SilentPower – Alto rendimiento que se ve, pero no se oye
- Sistema de accesorios MultiFit
- Filtro de teflón PET lavable
- Soporte para accesorios

ATTIX 40 es un aspirador de agua y polvo ideal si se requiere un alto rendimiento combinado con un depósito compacto de acero inoxidable de alta calidad. El depósito de acero inoxidable es robusto, fácil de limpiar y su potencia de aspiración superior convierten al ATTIX 40 en la solución perfecta para uso profesional e industrial. Los filtros PET lavables y los sistemas de limpieza automática / semiautomática del filtro aseguran la reducción de los tiempos de inactividad, un alto rendimiento de aspiración continuada y costes de mantenimiento bajos: una máquina diseñada para uso profesional.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX
Caudal de aire (l/seg)	62	62
Depresión (mmH ₂ O)	2500	2500
Potencia máxima (W)	1500	1500
Potencia (W)	1200	1200
Nivel de ruido (dB-A)	59	59
Volumen del depósito (l-max)	37	37
Conexión a la red (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	450x440x735	450x440x735
Peso (kg)	13	14
Cable eléctrico (m)	7.5	7.5
Tipo de filtro principal	PET	PET
Sistema de limpieza de filtro	Push&Clean	Push&Clean
CARACTERÍSTICAS		
Arranque suave	•	•
Sistema antiestático	•	•
Control de velocidad del motor		•
Sistema auto on/off		•
Almacenamiento y accesorios	•	•
Compartimento extra para herramientas		•
Filtro bolsa de paño grueso	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
MANGUERA EVAFLEX D36X3000MM	46948	
MANGUERA ANTIESTÁTICA D36X5000		302001682
TUBO CURVADO INOX DN36	46691	
TUBO EXTENSIÓN D36 2X505	107408074	
ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27		302000535
BOQUILLA SUELOS D36X400	302003666	
BOQUILLA BISELADA D36X200	29541	
FILTRO CARTUCHO LAVABLE	302000490	302000490
REFERENCIA	107413593	302003415

ATTIX 50 – Aspiradores monofásicos de agua y polvo



Para cuando necesitas gran capacidad de depósito


- SilentPower – Alto rendimiento que se ve, pero no se oye
- Sistema de accesorios Multifit, lo último en flexibilidad de tareas
- Filtro de teflón PET lavable
- Soporte para accesorios
- Sistema antiestático

Los modelos ATTIX 50-21 están equipados con una toma eléctrica con función Auto On/Off – una característica ideal para su uso con herramientas eléctricas. El control de velocidad variable permite el ajuste de la potencia de aspiración en cada aplicación específica. El modelo ATTIX 50 CLEAN ROOM está diseñado para su utilización en salas blancas como hospitales, laboratorios electrónicos y la industria farmacéutica. El filtro principal HEPA y el motor refrigerado con filtro de aire adicional, ofrecen una gran capacidad de filtrado en el flujo de aire de trabajo y de refrigeración. El sistema EC es un motor de larga duración sin escobillas, con regulación electrónica y un control de potencia preciso. Una solución duradera y eficiente para un uso continuo sin chispas ni polvo procedente de las escobillas del motor.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Caudal de aire (l/seg)	62	62	53	53
Depresión (mmH ₂ O)	2500	2500	2300	2300
Potencia máxima (W)	1500	1500	1400	1400
Potencia (W)	1200	1200	1100	1100
Nivel de ruido (dB-A)	59	59	60	60
Volumen del depósito (l-max)	47	47	47	47
Conexión a la red (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	450x380x750	450x380x750	450x380x750	450x380x750
Peso (kg)	11	11	11	11
Cable eléctrico (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Tipo de filtro principal	PET	PET	HEPA	PET
Sistema de limpieza de filtro	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
CARACTERÍSTICAS				
Arranque suave	•	•	•	•
Sistema antiestático	•	•	•	•
Control de velocidad del motor		•	•	•
Sistema auto on/off		•	•	•
Motor monofásico sin escobillas			•	•
Almacenamiento y accesorios	•	•	•	•
Filtro bolsa de paño grueso	•	•	•	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR				
MANGUERA EVAFLEX D36X3000MM	46948			
MANGUERA ANTIESTÁTICA D36X5000		302001682	302001682	302001682
TUBO CURVADO D36	302000528	302000528		
TUBOS EXTENSIÓN D36X505	302000529	302000529		
ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27		302000535	302000535	302000535
BOQUILLA SUELOS D36X400	302003666	302003666		
BOQUILLA BISELADA D36X200	29541	29541		
FILTRO CARTUCHO LAVABLE	302000490	302000490		302000490
FILTRO CARTUCHO HEPA D211X140			302000658	
KIT FILTRO MOTOR			302003721	
COLECTOR SALIDA AIRE			302003717	
REFERENCIA	302003411	107407545	107400412	107400411

ATTIX 33 – Aspiradores monofásicos de agua y polvo



Extractor de polvo superior y potente

- InfiniClean™ – Sistema automático de limpieza del filtro con la pérdida de rendimiento reducida al mínimo
- Filtro PTFE de larga duración con una membrana antiadherente y un mínimo de eficiencia de filtración del 99,9%
- Certificación Clase L
- Solución única de doble filtro disponible con filtro HEPA.
- Depósito de 30 litros con ruedas de acero y paragolpes robusto
- Sistema MultiFit de accesorios
- Correas de goma flexibles para el almacenamiento de accesorios
- Caja de herramientas y asa opcional para el almacenamiento y el transporte
- Filtro opcional de enfriamiento del motor
- Bolsa de filtro de larga duración

La serie de aspiradores Nilfisk ATTIX 33 establecen un nuevo estándar para el diseño y el control de la limpieza del filtro para seco y húmedo. Con el sistema de filtración innovador, un mejor rendimiento y un diseño robusto, este rango representa una solución superior para los clientes profesionales en busca de una máquina segura y fiable. El ATTIX 33 viene con más potencia de aspiración, sistema de sellado del polvo, limpieza automática del filtro y varios otros beneficios para el usuario – diseñado para satisfacer los exigentes requisitos de la construcción y otras industrias.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Caudal de aire (l/seg)	75	75	75
Depresión (mmH ₂ O)	2500	2500	2500
Potencia máxima (W)	1400	1400	1400
Potencia (W)	1200	1200	1200
Nivel de ruido (dB-A)	60	60	60
Volumen del depósito (l-max)	30	30	30
Conexión a la red (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Peso (kg)	14.5	14.5	16
Cable eléctrico (m)	7.5	7.5	7.5
Tipo de filtro principal	PTFE	PTFE	PTFE
Sistema de limpieza de filtro	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
CARACTERÍSTICAS			
Arranque suave	•	•	•
Sistema antiestático	•	•	•
Sistema auto on/off		•	•
Aprobación de polvos peligrosos clase L		•	•
Bolsa filtrante 1 ud.	•	•	•
Filtro bolsa de paño grueso			•
Sistema de almacenamiento de la caja de herramientas			•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR			
MANGUERA UNIVERSAL D32X3500MM	107409976	107409976	
TUBO CURVADO INOX DN36			46691
TUBO EXTENSIÓN D36 2X505		107408074	
TUBO EXTENSIÓN D36X505	302000529		
ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D27			302000535
ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D32		107409977	
TUBO EXTENSION D36 3X350 MM SS			107416995
BOQUILLA SUELOS D32X300	302002331	302002331	302002331
BOQUILLA TAPICERÍAS D36X115			14295
CEPILLO REDONDO D36			302002509
BOQUILLA BISELADA	29541	29541	29541
MANGUERA ANT. Ø32X4000MM ROJA			107413543
FILTRO PTFE CLASE M	107413540	107413540	107413540
KIT SOPORTE CAJA HERRAMIENTAS			107413551
KIT CORREAS DE SUJECIÓN		107413553	
KIT ASA			107413552
REFERENCIA	107412101	107412103	107412104

ATTIX 44 – Aspiradores monofásicos de agua y polvo



Extractor de polvo superior y potente

- Sistema InfiniClean™ – automático de limpieza del filtro con la pérdida de rendimiento reducida al mínimo
- Filtro PTFE filtro de larga duración con una membrana antiadherente y un mínimo de eficiencia de filtración del 99,9%
- Filtor de Clase L certificado
- Solución única de doble filtro disponible con filtro HEPA
- Depósito de 42 litros con ruedas de acero y paragolpes robusto
- Sistema MultiFit accesorios
- Correas de goma flexibles para el almacenamiento de accesorios
- Caja de herramientas y asa opcional para el almacenamiento y el transporte
- Filtro opcional de enfriamiento del motor, y bolsa de filtro de larga duración

La serie aspiradores Nilfisk ATTIX 44 establece un nuevo estándar para el diseño y el control de la limpieza del filtro para seco y húmedo. Con el sistema de filtración innovador, un mejor rendimiento y un diseño robusto, este rango representa una solución superior para los clientes profesionales en busca de una máquina segura y fiable de gran capacidad. El ATTIX 44 viene con más potencia de aspiración, sistema de sellado de polvo, limpieza automática del filtro y varios otros beneficios para el usuario – diseñado para satisfacer los exigentes requisitos en la construcción y otras industrias y en el momento de retirar grandes cantidades de polvo.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Caudal de aire (l/seg)	75	75
Depresión (mmH ₂ O)	2500	2500
Potencia máxima (W)	1400	1400
Potencia (W)	1200	1200
Nivel de ruido (dB-A)	60	60
Volumen del depósito (l-max)	42	42
Conexión a la red (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	565x385x605	565x385x650
Peso (kg)	16	17.5
Cable eléctrico (m)	7.5	7.5
Tipo de filtro principal	PTFE	PTFE
Sistema de limpieza de filtro	InfiniClean	InfiniClean
CARACTERÍSTICAS		
Arranque suave	•	•
Sistema antiestático	•	•
Sistema auto on/off	•	•
Aprobación de polvos peligrosos clase L	•	•
Bolsa filtrante 1 ud.	•	•
Filtro bolsa de paño grueso		•
Sistema de almacenamiento de la caja de herramientas		•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR		
MANGUERA UNIVERSAL D32X3500MM	107409976	
TUBO CURVADO INOX DN36		46691
TUBO EXTENSIÓN D36 2X505	107408074	
ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27		302000535
ADAPTADOR DE HERRAMIENTAS D32	107409977	
TUBO EXTENSION D36 3X350 MM SS		107416995
BOQUILLA SUELOS D36X400	302003666	302003666
BOQUILLA TAPICERÍAS D36X115		14295
CEPILLO REDONDO D36		302002509
BOQUILLA BISELADA	29541	29541
MANGUERA ANT. Ø32X4000MM ROJA		107413543
FILTRO PTFE CLASE M	107413540	107413540
KIT SOPORTE CAJA HERRAMIENTAS		107413551
KIT CORREAS DE SUJECIÓN	107413553	
KIT ASA		107413552
REFERENCIA	107412106	107412107

ATTIX 7 – Aspiradores monofásicos de agua y polvo



Alto rendimiento con mínimo ruido

- Depósito de acero inoxidable de alta calidad con chasis de acero
- SilentPower – Alto rendimiento que se ve, pero no se oye
- Sistema de accesorios MultiFit, lo último en flexibilidad de tareas
- Filtro de teflón PET lavable
- Boquilla fija frontal opcional



ATTIX 7 es perfecto para usuarios que necesitan gran capacidad y una máquina muy eficiente con un chasis de acero robusto. Nuestro aspirador más silencioso, el modelo ATTIX 7 es la solución ideal para uso profesional. El depósito de acero inoxidable de alta calidad con 70 litros de capacidad incluye una opción de volcado o desmontaje para la eliminación de los desechos, una solución cómoda y ergonómica para aplicaciones de agua y polvo.

El sistema EC es un motor de larga duración sin escobillas con regulación electrónica y un control de potencia preciso. Una solución duradera y eficiente para un uso continuo sin chispas ni polvo de carbón del motor.

La nueva tecnología de limpieza de filtro incrementa la eficiencia y reduce el tiempo de inactividad. El filtro lavable PET fabricado con material NanoFibre lo incorporan todos los modelos ATTIX 7, dotándolos de gran potencia de succión constante y bajos costes de mantenimiento.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC
Caudal de aire (l/seg)	60	60	60	63
Depresión (mmH ₂ O)	2300	2300	2300	2500
Potencia máxima (W)	1500	1500	1500	1500
Potencia (W)	1200	1200	1200	1200
Nivel de ruido (dB-A)	57	57	57	59
Volumen del depósito (l-max)	70	70	70	70
Conexión a la red (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	605x580x970	605x580x970	605x580x970	605x580x970
Peso (kg)	25	25	27	25
Cable eléctrico (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Tipo de filtro principal	PET	PET	PET Nano	PET
Sistema de limpieza de filtro			XtremeClean	
CARACTERÍSTICAS				
Bolsa de filtro	•	•	•	•
Depósito basculante	•	•	•	•
Control de velocidad del motor		•	•	•
Sistema auto on/off		•	•	•
Motor monofásico sin escobillas				•
Compartimento extra para herramientas	•	•	•	•
Bolsa filtrante 1 ud.			•	
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR				
MANGUERA EVAFLEX D36X4000	25537			
TUBO CURVADO INOX DN36	46691			
BOQUILLA CÓNICA D36X190	5067			
MANGUERA C/ADAP HERRAMIENTAS D27X3500		107406091	107406091	107406091
ADAPTADOR HERRAMIENTAS D27-36-24		107404520	107404520	107404520
FILTRO CARTUCHO LAVABLE	302000490	302000490		302000490
FILTRO LAVABLE PET			107400562	
REFERENCIA	302001523	302001525	302001533	302001536

ATTIX 961-01 – Aspiradores monofásicos de agua y polvo



Construcción de gran calidad, con excelente rendimiento

- Rendimiento industrial con doble motor
- Depósito de acero inoxidable de alta calidad
- Chasis de acero
- Filtro de teflón PET lavable
- Sistema de accesorios MultiFit para una máxima flexibilidad en tareas
- Soporte para accesorios

El depósito de acero inoxidable de alta capacidad asegura un mayor tiempo de trabajo. Un práctico sistema de depósito abatible hace que el vaciado sea cómodo para una limpieza rápida y productiva.

La gama ATTIX 9 con doble motor está diseñada para soportar las aplicaciones industriales más exigentes para la aspiración de polvo, para la limpieza diaria de desechos pesados y líquidos. Al ser una máquina versátil y potente, el ATTIX 9 ofrece una solución de alto rendimiento, un aspirador en el que se puede confiar.

El sistema de limpieza de filtro Push&Clean aumenta la eficacia y reduce el tiempo de inactividad. El filtro de material lavable de NanoFibra PET utilizado en todas las máquinas ATTIX 9 mantiene la capacidad de aspiración de forma constante y los costes de mantenimiento bajos.



DATOS TÉCNICOS	ATTIX 961-01
Caudal de aire (l/seg)	120
Depresión (mmH ₂ O)	2500
Potencia máxima (W)	2 x 1500
Potencia (W)	2 x 1200
Nivel de ruido (dB-A)	67
Volumen del depósito (l-max)	70
Conexión a la red (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Largo x ancho x alto (mm)	580x600x970
Peso (kg)	30
Cable eléctrico (m)	10
Tipo de filtro principal	PET Nano
Sistema de limpieza de filtro	Push&Clean
CARACTERÍSTICAS	
Arranque suave	•
Depósito basculante	•
Sistema antiestático	•
Chasis robusto de acero	•
Filtro bolsa de paño grueso	•
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR	
MANGUERA EVAFLEX D38X4000	302002796
TUBO CURVADO ACERO	302002889
TUBOS EXTENSIÓN D38 2UND	107402474
BOQUILLA SUELOS D38X400	302002798
BOQUILLA PLANA DN38	302002890
FILTRO LAVABLE PET	107400562
REFERENCIA	302002900