## www.rodavigo.net

+34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente



Tener en cuenta la dirección de flujo del lubricante.

#### 📘 ) Válvulas de retención de aceite

| Válvulas de retención de aceite                            | Fig. | Material                            | Art. No. |
|--|------|-------------------------------------|----------|
| Without a state of a decessity CAVI as CAVI heater (CAVI   | 1    | Latón con válvula de plástico       | 104862   |
| Válvula de retención de aceite G1/4e x G1/4i hasta +60 °C  | 2    | Acero inox. con válvula de plástico | 104889   |
| Válvula de retención de aceite G1/4e x G1/4i hasta +150 °C | 3    | Latón con válvula de metal          | 104863   |







### $oldsymbol{\mathsf{J}}$ Pincel lubricador / Cepillos lubricadores

| Cepillo lubricador / soporte   |               | Rosca de empalme      | Fig. | Material                    | Art. No.      |
|--|---------------|-----------------------|------|-----------------------------|---------------|
| Cepillo lubricador para grandes cadenas<br>con pasa de rosca M6      | hasta +80 °C  | incl. Art. No. 101509 | 4    | Aluminio / polipropileno    | 101524        |
|  | hasta +180 °C | M6i                   | 5    | Aluminio / pekalon          | 101538        |
|  | hasta +350 °C | M6i                   | 6    | Aluminio / acero inoxidable | 101540        |
| Cepillo lubricador para grandes cadenas<br>con orificio de paso      | hasta +80 °C  | incl. Art. No. 101509 | 7    | Aluminio / polipropileno    | 101525        |
|  | hasta +180 °C | M6i                   | 8    | Aluminio / pekalon          | 101539        |
|  | hasta +350 °C | M6i                   | 9    | Aluminio / acero inoxidable | 101541        |
| Soporte izquierdo para cepillo lubricador para grandes cadenas       |               |                       | 10   | Acero inoxidable            | 101533        |
| Soporte derecho para cepillo lubricador para grandes cadenas         |               |                       | 11   |                             | 101534        |
| Alargador para cepillo lubricador para grandes cadenas, ancho: 13 mm |               |                       | 12   | Aluminio                    | 101535        |
| Piñón lubricador para cadenas  |               |                       | 13   |                             | Bajo petición |























# www.rodavigo.net +34 986 288118 Servicio de Att. al Cliente

CONSEJ0

Se pueden solicitar bajo petición unos cepillos lubricadores especiales con corte especial de las cerdas.

### Pincel lubricador / Cepillos lubricadores

| Pincel lubricador / Cepillos lub                     | ricadores     | Rosca de empalme                      | Tamaño      | Fig. | Material                               | Art. No. |
|--|---------------|---------------------------------------|-------------|------|--|----------|
| Pincel lubricador                                    |               | G1/4i superior                        | Ø20 mm      | 1    | PA / cerdas de crin                    | 101396   |
| Cepillo lubricador<br>Longitud de las cerdas 20 mm h |               | G1/4i superior                        | 40 x 30 mm  | 2    | PA / cerdas de crin                    | 101397   |
|  |               |                                       | 60 x 30 mm  | 3    |  | 101398   |
|  | hasta +80 °C  |                                       | 100 x 30 mm | 4    |  | 101399   |
|  |               | G1/4i lateral                         | 40 x 30 mm  | 5    |  | 101411   |
|  |               | G I/4I lateral                        | 60 x 30 mm  | 6    |  | 101412   |
| Cepillo lubricador,<br>Longitud de las cerdas 40 mm  | hasta +80 °C  | G1/4i superior + lateral incl. cierre | 60 x 30 mm  | 7    | PA / PA                                | 101520   |
| Cepillo lubricador,<br>longitud de las cerdas 20 mm  |               |                                       | 40 x 30 mm  | 8    | Alu / PPS                              | 101402   |
|  | hasta +180 °C | G1/4i superior                        | 60 x 30 mm  | 9    |  | 101403   |
|  |               |                                       | 100 x 30 mm | 10   |  | 101404   |
| Cepillo lubricador,<br>longitud de las cerdas 20 mm  | hasta +350 °C | G1/4i superior                        | 40 x 30 mm  | 11   | Acero inoxidable / acero<br>inoxidable | 101405   |
|  |               |                                       | 60 x 30 mm  | 12   |  | 101406   |
|  |               |                                       | 100 x 30 mm | 13   |  | 101407   |
| 1 2  | 3             |                                       | 5           |      | 6                                      | 7        |
| 8 9  | unp           | 10                                    | 11          |      | 12 13                                  |          |

| Accesorios especiales  | Fig. | Material                  | Art. No.      |
|--|------|---------------------------|---------------|
| Bolsa lubricante para coronas dentadas<br>Fabricación según indicaciones                         | 14   | Plástico                  | Bajo petición |
| Caja de cepillos lubricadores universal con 4 cepillos redondos y 5 alargadores                  | 15   | Plástico / cerdas de crin | 101445        |
| Cepillo rotante 16 mm para caja de cepillos de lubricación universal repuesto                    | 15a  | Cerdas de crin            | 107631        |
| CWL PLUS SET / Consulte información en nuestra web: www.perma-tec.com                            | 16   | -                         | 101564        |
| Engrasador para guías con aplicador de espuma - sin válvula de retención de aceite (5, 9, 16 mm) | 17   | Plástico / espuma         | 101485        |
| perma DRAIN CUP 120 (recipiente colector de grasa)   | 18   | Plástico                  | 112012        |
| perma DRAIN CUP 250 (recipiente colector de grasa)   | 19   | Plástico                  | 101718        |
| 14 15 15a 16   |      | 17 18                     | 3 19          |

© 2019 - perma-tec GmbH & Co. KG | www.perma-tec.com | 105