

Accesorios en Grado 10

Descripción del producto

Contenido

| | |
|---|-------|
| Connex eslabón de conexión | 58-59 |
| Eslabón de conexión para eslingas redondas, Balancín compensador | 60-61 |
| Gancho de ojo, Gancho de seguridad | 62-63 |
| Gancho de seguridad giratorio | 64-65 |
| Gancho giratorio, Gancho de boca ancha | 66-67 |
| Gancho paralelo, Gancho paralelo con fiador | 68-69 |
| Gancho acortador con acoplamiento, Ángulo de chapa | 70-71 |
| Gancho de horquilla, Grillete, Grillete lira | 72-74 |
| Muletilla, Anilla con acoplamiento, Anilla ovalada con acoplamiento | 75-77 |
| Gancho con acoplamiento, Gancho de acoplamiento extragrande, Gancho en C con acoplamiento | 78-80 |
| Gancho de seguridad con acoplamiento, Gancho paralelo de acoplamiento con fiador | 81-84 |
| Clevis grab hook with safety catch | |
| Grillete con acoplamiento, Gancho soldable | 85-86 |
| Juego de transición | 88-89 |





pewag BWW Ángulo de chapa

Perfecto para elevar.


Para elevar diversas pilas de chapa, placas y similares se necesitan herramientas perfectas y el ángulo de chapa BWW es una de ellas. También está disponible a petición en dimensiones especiales. El modelo estándar va bien con Connex y sistemas soldados y cumple la norma EN 1677-1 con valores mecánicos para G10.

Durante su uso hay que evitar cargar la punta del gancho y los ganchos tienen que introducirse completamente en la carga. Debería utilizarse al menos un aparejo de suspensión de tres ramales siendo óptimo un ángulo de inclinación de entre 15° y 30°.

El ángulo de chapa tiene marcado CE y se entrega con un manual de instrucciones completo.



BWW Ángulo de chapa



| Código | Capacidad de carga [kg] | e [mm] | s [mm] | b [mm] | h [mm] | d1 [mm] | g [mm] | Peso [kg/pc.] |
|-----------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------|
| BWW 7/8 | 2.500 | 131 | 80 | 50 | 15 | 28 | 55 | 1,50 |
| BWW 10 | 4.000 | 170 | 100 | 70 | 20 | 36 | 65 | 2,80 |
| BWW 13 | 6.700 | 209 | 130 | 80 | 25 | 40 | 90 | 5,30 |
| BWW 16 | 10.000 | 263 | 160 | 100 | 30 | 50 | 110 | 10,50 |
| BWW 19/20 | 16.000 | 306 | 185 | 120 | 40 | 60 | 130 | 17,50 |
| BWW 22 | 19.000 | 368 | 220 | 140 | 50 | 75 | 150 | 30,50 |

¡Ejecuciones especiales disponibles a petición!