Accesorios en Grado 10

pewag KFW Gancho de boca ancha con acoplamiento


Amplia anchura de boca.

Cuando se tiene algo que ofrecer también puede mostrarse: por ejemplo el ancho de boca extra grande del gancho de boca ancha para acoplamiento KFW que es una gran ventaja en comparación con los otros ganchos. Este gancho es muy apreciado ante todo en los talleres de fundición. El acabado según norma EN 1677-1 con valores mecánicos para G10, la autorización de la mutua profesional y el marcado CE califican a este producto de calidad típica de pewag. Ya se está habituado a poder unir dichos productos sencilla y rápidamente con la cadena utilizando un sistema de acoplamiento sin que se necesite ningún eslabón conector y a disponer de un manual de instrucciones completo que informa sobre todos los datos y campos de utilización.

La carga debe aplicarse sólo en tracción recta y hay que evitar cargar la punta del gancho. También hay que aclarar antes de cada uso si es admisible el uso sin lengüeta de seguridad. Una persona experta puede montar el gancho de boca ancha para acoplamiento rápidamente sin herramientas especiales y sabe lo fácil que resulta obtener piezas de recambio para perno de acoplamiento y pasador de seguridad gracias al juego de repuesto.



KFW Gancho de boca ancha con acoplamiento



Código	Capacidad de carga [kg]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	g [mm]	d [mm]	b [mm]	Peso [kg/pc.]
KFW 7	1.900	121	29	25	64	9	118	1,02
KFW 8	2.500	120	29	25	64	10	118	1,04
KFW 10	4.000	140	35	32	76	12,50	143	1,74
KFW 13	6.700	170	42	40	89	16	170	3,38