

Remaches Trebulb / Trebulb Rivets

Descripción:

El remache trebulb ha sido diseñado para fijar materiales blandos y/o frágiles (madera, espuma, goma, plástico): la geometría específica de la cabeza del vástago permite la formación de tres dobles pétalos durante el remachado que se ancla al material, asegurando una fijación segura distribuida de modo eficiente sobre la superficie.

Description:

Trebulb rivet are designed to fasten soft and/or fragile materials (wood, foam, rubber, plastic): the particular geometry of the mandrel head allows the forming of three double petals during the setting which anchor to the material, assuring a reliable fastening distributed efficiently on the surface.



Tipo de contra - cabeza:
Counterhead type:

Tres pliegues dobles.
Open peel counterhead.



Estanqueidad entre el cuerpo y el vástago. Water tightness between body and mandrel.	NO
---	----

Condiciones de aplicación estándar:
Standard application:

Espesores desde al menos ≥ 1 mm.
Total thickness ≥ 1 mm.

Partes de metal y materiales blandos de baja resistencia.
Metals parts and soft materials of low resistance.



Consulte con nuestro personal de ventas si su aplicación no es estándar.
Please contact our sales department if your application is not standard.



Trebulb / Trebulb

Cabeza Alomada / Dome Head



ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG




ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG



ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG

ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	 mm.	 N	 N		
4,0	D= 8,0 mm. S= 1,4 mm. Ø 4,2 mm.	13,6	R04340136	1,0 - 3,0	750	550	500	5.000
		18,8	R04340188	3,0 - 7,0			500	5.000
		24	R0434024	4,0 - 12,0			500	5.000
4,8	D= 9,9 mm. S= 1,8 mm. Ø 5,0 mm.	15,3	R04348153	1,0 - 4,0	950	750	500	5.000
		20,5	R04348205	2,0 - 9,0			400	4.000
		24,5	R04348245	4,0 - 12,0			250	2.500
		28,5	R04348285	6,5 - 16,5			250	2.500


Cabeza Alomada - Lacado / Dome Head - Painted

Trebulb / Trebulb



ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG

ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG



ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG



ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code							Lacado: cant. mínima Painted: M.O.Q.
4,0	D= 8,0 mm. S= 1,4 mm. Ø 4,2 mm.	13,6	R04340136R	1,0 - 3,0	750	550	500	5.000	5.000	
		18,8	R04340188R	3,0 - 7,0						
		24	R0434024R	4,0 - 12,0						
4,8	D= 9,9 mm. S= 1,8 mm. Ø 5,0 mm.	15,3	R04348153R	1,0 - 4,0	950	750	500	5.000	5.000	
		20,5	R04348205R	2,0 - 9,0			400	4.000	4.000	
		24,5	R04348245R	4,0 - 12,0			250	2.500	2.500	
		28,5	R04348285R	6,5 - 16,5			250	2.500	2.500	

Agregar a cada código la letra R+ Numero de RAL requerido: R04340136RR9010.
Add to each code the letter R + Required RAL number: R04340136RR9010.

Podemos producir remaches en cualquier color.
On request we can produce rivets in any colours.

Trebulb / Trebulb

Cabeza Ancha / Large Head



ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG




ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG



ALUMINIO 3,5% MG
ALUMINIUM 3,5% MG

ALUMINIO 5% MG
ALUMINIUM 5% MG



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	 mm.	 N	 N		
4,8	D= 14,0 mm. S= 2,1 mm. Ø 5,0 mm.	15,3	R04348153LH	1,0 - 4,0	950	750	250	2.500
		20,5	R04348205LH	2,0 - 9,0			250	2.500
		24,5	R04348245LH	4,0 - 12,0			250	2.500


Cabeza Alomada / Dome Head

Trebulb / Trebulb



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL

ACERO CINCADO
ZINC PLATED STEEL



d Ø mm.	Dimensiones Sizes	L mm.	Código Code	 mm.	 N	 N		
4,8	D= 9,5 mm. S= 2,0 mm. Ø 5,0 mm.	17,2	R05748172	2,0 - 6,0	2500	2000	500	5.000
		19,5	R05748195	3,0 - 8,0			400	4.000
		24,5	R05748245	4,0 - 12,0			250	2.500
		30	R05748300	10,0 - 16,5			250	2.500