

REMACHES TUDELA

REMACHES



BLIND RIVETS

PERNOS COLLARÍN



LOCK BOLTS

TUERCAS
REMACHABLES



RIVET NUTS

REMACHADORAS



RIVETING TOOLS



**¡FABRICACIÓN
PROPIA!**
**OWN
PRODUCTION!**

Tuercas Remachables / Rivet Nuts


Introducción:
Remaches Tudela ofrece una amplia gama de tuercas de remaches adecuadas para proporcionar una sujeción fiable y eficiente en aquellos materiales donde sólo un lado es accesible para la instalación de hardware. Nuestras tuercas están disponibles en todas las formas, materiales y dimensiones:

- Tuerca remachable cilíndrica ranurada abierta
- Tuerca remachable hexagonal abierta
- Tuerca remachable semi hexagonal abierta
- Tuerca remachable cilíndrica ranurada cerrada
- Tuerca remachable semi-hexagonal y hexagonal cerrada

Introduction:
Remaches Tudela offers a wide range of rivet nuts suitable to provide a reliable and efficient fastening in those materials where only one side is accessible for hardware installation. Our nuts are available in all shapes, materials and dimentions:


- Rivet nut cylindrical gooved open end
- Rivet nut full hexagonal open end
- Rivet nut semi hexagonal open end
- Rivet nut cylindrical closed end

Datos Técnicos:
Technical data:





MATERIALES MATERIALS	RECUBRIMIENTO COATING
Aluminio Aluminium	-----
Acero Steel	Cincado Zinc plated
Acero inoxidable Stainless Steel	-----

Especificaciones:
Especification:




D	Diámetro cuerpo Body diameter
d	Diámetro de la cabeza Head diameter
S	Espesor de la cabeza Thickness of head
L	Longitud Lenght
Ø	Diámetro de la broca Drill diameter


Aplicación:
Application:



CILLAMIENTO
SHARE (N)




TRACCIÓN
TENSILE (N)




PAR MÁXIMO
MAXIMUM TORQUE


Tipos de cabeza:
Types head:



CABEZA ANCHA
FLAT HEAD



CABEZA AVELLANADA
COUNTERSUNK HEAD



CABEZA REDUCIDA
REDUCED HEAD

Tuerca Remachable Cilíndrica Ranurada Abierta **Rivet Nut Cylindrical Grooved Open End**

Descripción:

Adecuada para la aplicación que dispone de un único acceso. El cuerpo ranurado asegura un agarre más fuerte y ofrece una fijación más resistente y duradera por su forma particular que impide la rotación del cuerpo.

Se recomienda para aplicaciones como tubos, extrusión, chapas metálicas y plásticos.

Disponible en las siguientes formas:

• Cabeza Ancha • Cabeza Avellanada • Cabeza Reducida

Y en los siguientes materiales:

• Acero • Aluminio • Acero inoxidable A2

Description:

Suitable for application of one size access .The grooved body assures a stronger grip of fastening that offers a more resistant and long lasting fixing as its particular shape prevents the body from rotation. It is recommended for applications as tubes, extrusion, metal sheets and plastic.

Available in the following shapes:

• Flat Head • Countersunk Head • Reduced Head

And in following versions :

• Steel • Aluminium • Stainless Steel A2



Tuerca Remachable Cilíndrica Ranurada Cerrada **Rivet Nut Cylindrical Grooved Closed End**

Descripción:

Adecuada para la aplicación que dispone de un único acceso. El cuerpo cilíndrico, Ranurado, cerrado, no sólo asegura una buena sujeción sino que impide también el acceso de líquidos y polvo.

Conveniente para los ensambles eléctricos para prevenir que los cuerpos externos entren adentro a través de la rosca abierta.

Evita la entrada de agua y cuerpos extraños en circuitos eléctricos.

Disponible en las siguientes formas:

• Cabeza Ancha • Cabeza Avellanada • Cabeza Reducida

Y en los siguientes materiales:

• Acero / Inox

Description:

Suitable for application of one size access .The Cylindrical knurled closed end body, not only assures a good fastening but prevents also the access of liquids and dust.

Suitable for electrical assemblies to prevent that external bodies go inside through the open threading. It prevents the entry of water and foreign bodies in electrical circuits.

Available in the following shapes:

• Flat Head • Countersunk Head • Reduced Head

And in following versions :

• Steel



Tuerca Remachable Semi Hexagonal Abierta

Rivet Nut Half Hexagonal Open End

Descripción:

Adecuada para la aplicación que dispone de un único acceso. El cuerpo semi hexagonal, facilita la introducción de la tuerca en el agujero, asegurando una fijación más resistente y duradera por su forma semi hexagonal que impide la rotación del cuerpo y la extracción del mismo.

Se recomienda para aplicaciones como tubos, extrusión, chapas metálicas y plástico.

Disponible en las siguientes formas:

• Cabeza Ancha • Cabeza Reducida

Y en los siguientes materiales:

• Acero • Acero inoxidable A2

Description:

Suitable for application of one size access. The half hexagonal body, makes easier the introduction of the fastener in the whole assuring a stronger of fastening that offers a more resistant and long lasting fixing as, its particular half hexagonal shape prevents the body from rotation and extraction. It is recommended for applications as tubes, extrusion, metal sheets and plastic.

Available in the following shapes:

• Flat Head • Reduced Head

And in following versions :

• Steel • Stainless Steel A2



Tuerca Remachable Hexagonal Abierta

Rivet Nut Full Hexagonal Open End

Descripción:

Adecuada para la aplicación que dispone de un único acceso. El cuerpo hexagonal asegura una fijación más resistente y duradera por su forma hexagonal que impide la rotación del cuerpo y la extracción del mismo.

Se recomienda para aplicaciones como tubos, extrusión, chapas metálicas y plástico.

Disponible en las siguientes formas:

• Cabeza Ancha • Cabeza Reducida

Y en los siguientes materiales:

• Acero

Description:

Suitable for application of one size access. The hexagonal body assures a stronger of fastening that offers a more resistant and long lasting fixing as, its particular hexagonal shape prevents the body from rotation and extraction.

It is recommended for applications as tubes, extrusion, metal sheets and plastic.

Available in the following shapes:

• Flat Head • Reduced Head

And in following versions :

• Steel

