Aplicaciones con perfil Bosch



RODAVIGO, S.A.
RODAMIENTOS VIGO, S.A.
www.rodavigo.net
+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Electric Drives and Controls | Hydraulics | Linear Motion and Assembly Technologies | Pneumatics | Service

Rexroth
Bosch Group

Sistemas de producción manual

Versión 3.0

The Drive & Control Company





CD-ROM

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

DCL SIS (Sales Information Service)

Herausgeber Issued by	Bearbeiter Responsible	Telefon Phone	Datum Date
DCL/STA1	Uwe Kehrwecker	+49-711- 811 - 46222	2009-10-28

Los elementos básicos de mecánica

El retorno del tubo cuadrado 50x50x2

M2009-23 ES

Nos complace comunicarles que, debido a las peticiones que hemos recibido de muchos de nuestros clientes, nuestro tubo cuadrado de eficacia probada vuelve a estar disponible.







Junto con el perfil 45x45, este perfil permite la realización de soluciones telescópicas sencillas y la recepción de elementos de superficie.

Acreditadas propiedades con calidad Bosch Rexroth a un precio considerablemente más económico:

Nº artículo	Denominación	Denominación adicional	PG	Precio a partir de una unidad
3842 537 817	TUBO CUADRADO	50X50X2 6*5600MM	5S2	490,-- €
3842 992 913	TUBO CUADRADO	50X50X2 L= según deseos del cliente	5SM	3,-- €
	Suplemento por cada 100 mm de longitud		5SM	1,53 €

Momento de inercia (Ix, Iy):	15,1	[cm^4]
Momento de resistencia (Wx, Wy):	6,7	[cm^3]
Masa:	1,2	kg/m

RODAVIGO, S.A.
RODAMIENTOS VIGO, S.A.
www.rodavigo.net
+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

RODAVIGO, S.A.
RODAMIENTOS VIGO, S.A.
www.rodavigo.net
+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

2

2–1

2

2–41

2

2–51

2

2–59

2

2–71

2

2–81

2

2–95

3

3–1

3

3–61

3

3–79

4

4–1

5

5–1

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

RODAVIGO, S.A.
RODAMIENTOS VIGO, S.A.
www.rodavigo.net
+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Símbolos

	Configurar los productos según los deseos del cliente de forma especialmente cómoda con el software MPS*calc*
	Versión en material conductor según DIN EN 61 340-5-1, adecuado para áreas sensibles a ESD
N° de material **3 842 514 653**	N° de material
	Suministrable en unidades de embalaje; número = cantidad en cada unidad de embalaje
	Suministrable como juego = unidad de consumo normal
	Parcialmente montado / Montado
	Perfil utilizado en el bastidor
	Dimensiones de retículo del perfil; accesorios adecuados para montar en la renura del perfil
	☞ 3-4 Referencia a otra página

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

RODAVIGO, S.A.
RODAMIENTOS VIGO, S.A.
www.rodavigo.net
+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Puestos de trabajo

Contenido

Los sistemas de producción manual de Rexroth	1
Puestos de trabajo y accesorios para puestos de trabajo	2
Sistemas de estanterías y puesta a disposición de materiales	3
Encadenamiento manual (EcoFlow)	4
Carro industrial	5
Datos técnicos	6
Resumen de números de material	7
Índice	8

Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com