



Material: Género al metro para tronzado individual para desbaste manual.

- Aceros muy fuertes y muy aleados
- Metales no ferrosos
- Pinturas y barnices
- Plásticos
- Madera



SPBR

PRO LINE ●●●○

40-600

Base: Tejido J-Flex, algodón, flexible y suave
Tipo de grano: Óxido de aluminio
Ligadura: Resina artificial
Dispersión: Dispersión cerrada

Rollo de ahorro con núcleo de plástico para desenrollar fácilmente.

- Óxido de aluminio disperso de forma muy compacta para un alto arranque de material
- Tejido de algodón flexible para una óptima adaptación a la pieza de trabajo
- Simplemente cortar con la mano a la medida deseada

SPBR					
				Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.
40 x 25 000	40	1	300536	PK06	4011890067116
40 x 25 000	60	1	300538	PK06	4011890067130
40 x 25 000	80	1	300539	PK06	4011890067147
40 x 25 000	100	1	300540	PK06	4011890067154
40 x 25 000	120	1	300541	PK06	4011890067161
40 x 25 000	150	1	300542	PK06	4011890067178
40 x 25 000	180	1	300543	PK06	4011890067185
40 x 25 000	220	1	300544	PK06	4011890067192
40 x 25 000	240	1	300545	PK06	4011890067208
40 x 25 000	320	1	300547	PK06	4011890067222
40 x 25 000	400	1	300549	PK06	4011890067246
40 x 25 000	600	1	305473	PK06	4011890097441





Forma RWA OB

				Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.
50 x 25 000	40	1	300593	PK06	4011890067253
50 x 25 000	60	1	300595	PK06	4011890067260
50 x 25 000	80	1	300596	PK06	4011890067277
50 x 25 000	100	1	300597	PK06	4011890067284
50 x 25 000	120	1	300598	PK06	4011890067291
50 x 25 000	150	1	300599	PK06	4011890067307
50 x 25 000	180	1	300600	PK06	4011890067314
50 x 25 000	220	1	300601	PK06	4011890067321
50 x 25 000	240	1	300602	PK06	4011890067338
50 x 25 000	280	1	300603	PK06	4011890067345
50 x 25 000	320	1	300604	PK06	4011890067352
50 x 25 000	400	1	300605	PK06	4011890067376
40 x 50 000	40	1	300565	PK06	4011890023365
40 x 50 000	60	1	300566	PK06	4011890023372
40 x 50 000	80	1	300567	PK06	4011890023389
40 x 50 000	100	1	300568	PK06	4011890023396
40 x 50 000	120	1	300569	PK06	4011890023402
40 x 50 000	150	1	300570	PK06	4011890023419
40 x 50 000	180	1	300571	PK06	4011890023426
40 x 50 000	240	1	300573	PK06	4011890023440
40 x 50 000	320	1	300575	PK06	4011890023464
40 x 50 000	400	1	300576	PK06	4011890023471
50 x 50 000	40	1	300577	PK06	4011890023488
50 x 50 000	60	1	300578	PK06	4011890023495
50 x 50 000	80	1	300579	PK06	4011890023501
50 x 50 000	100	1	300580	PK06	4011890023518
50 x 50 000	120	1	300581	PK06	4011890023525
50 x 50 000	150	1	300582	PK06	4011890023532
50 x 50 000	180	1	300583	PK06	4011890023549
50 x 50 000	240	1	300585	PK06	4011890023563
50 x 50 000	320	1	300587	PK06	4011890023587
50 x 50 000	400	1	300588	PK06	4011890023594
100 x 50 000	40	1	300618	PK06	4011890023655
100 x 50 000	60	1	300619	PK06	4011890023662
100 x 50 000	80	1	300620	PK06	4011890023679
100 x 50 000	100	1	300621	PK06	4011890023686
100 x 50 000	120	1	300622	PK06	4011890023693



KERR

PROLINE



Base: papelE
Tipo de grano: Óxido de aluminio
Ligadura: Resina artificial
Dispersión: Dispersión cerrada

Rollo con base de papel E y óxido de aluminio con dispersión gruesa.

- Resina sintética para una larga vida útil
- Óxido de aluminio disperso de forma muy compacta para un alto arranque de material
- Buenos resultados en el tratamiento de la madera



Forma RWA OA

				Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.
115 x 50 000	40	1	305461	PK06	4011890077030
115 x 50 000	60	1	305462	PK06	4011890077047
115 x 50 000	80	1	305463	PK06	4011890077054
115 x 50 000	100	1	305464	PK06	4011890077061
115 x 50 000	120	1	305465	PK06	4011890077078
115 x 50 000	150	1	305466	PK06	4011890077085
115 x 50 000	180	1	305467	PK06	4011890077092
115 x 50 000	240	1	305468	PK06	4011890077108

ES desde el 06/2020




KFPR

ALPHALINE ●○○



- Rollo con base de papel y óxido de aluminio con dispersión semiabierta. Base: Papel A/C
- Tipo de grano: Óxido de aluminio
- Ligadura: Resina artificial
- Dispersión: Dispersión semiabierta
- Particularmente adecuado para pinturas y barnices
 - Dispersión semiabierta para un rectificado cuidadoso con el material
 - Buenos resultados en el tratamiento de la madera

KFPR					
				Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.
115 x 50 000	40	1	304029	PK06	4011890067604
115 x 50 000	60	1	304030	PK06	4011890067611
115 x 50 000	80	1	304031	PK06	4011890067628
115 x 50 000	100	1	304032	PK06	4011890067635
115 x 50 000	120	1	304033	PK06	4011890067642
115 x 50 000	150	1	304034	PK06	4011890067659
115 x 50 000	240	1	304037	PK06	4011890067680
115 x 50 000	320	1	304039	PK06	4011890067703



CONTENIDO

Cortar

Limpiar

Desbastar

Desbastar / Pulir

Fresar

Herramientas de diamante

Seguridad en el trabajo

ES desde el 06/2020




Hojas de lija confeccionadas para desbaste manual.

- Material:**
- Aceros muy fuertes y muy aleados
 - Metales no ferrosos
 - Pinturas y barnices
 - Plásticos
 - Madera



Base: Tejido J-Flex, algodón, flexible y suave
Tipo de grano: Óxido de aluminio
Ligadura: Resina artificial
Dispersión: Dispersión cerrada

- Hoja de lija con base de tejido especialmente flexible.
- Óxido de aluminio disperso de forma muy compacta para un alto arranque de material
 - Resina sintética para una larga vida útil



KKBR						
					Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.
	230 x 280	60	50	300885	PK06	4011890025055
	230 x 280	80	50	300886	PK06	4011890025062
	230 x 280	100	50	300887	PK06	4011890025079
	230 x 280	120	50	300888	PK06	4011890025086
	230 x 280	180	50	300890	PK06	4011890025109
	230 x 280	240	50	300892	PK06	4011890025123
	230 x 280	320	50	300894	PK06	4011890025147
	230 x 280	400	50	300896	PK06	4011890025161



WSP



PROLINE ●●○

Papel abrasivo, impermeable,, con carburo de silicio sobre base de papel.

Base: Papel A/C

Tipo de grano: Carburo de silicio

Ligadura: Resina artificial

- Carburo de silicio disperso de forma muy compacta para un alto arranque de material
- Rectificado fino grano 2000
- Base de papel flexible para una adaptación óptima a la pieza de trabajo

WSP

				Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.
230 x 280	60	50	301003	PK06	4011890026113
230 x 280	80	50	301004	PK06	4011890026120
230 x 280	100	50	301005	PK06	4011890026137
230 x 280	120	50	301006	PK06	4011890026144
230 x 280	150	50	301007	PK06	4011890026151
230 x 280	180	50	301008	PK06	4011890026168
230 x 280	220	50	301009	PK06	4011890026175
230 x 280	240	50	301010	PK06	4011890026182
230 x 280	280	50	301011	PK06	4011890026199
230 x 280	320	50	301012	PK06	4011890026205
230 x 280	360	50	301013	PK06	4011890026212
230 x 280	400	50	301014	PK06	4011890026229
230 x 280	500	50	301015	PK06	4011890026236
230 x 280	600	50	301016	PK06	4011890026243
230 x 280	800	50	301017	PK06	4011890026250
230 x 280	1000	50	301018	PK06	4011890026267
230 x 280	1200	50	301019	PK06	4011890026274
230 x 280	1500	50	305989	PK06	4011890097380
230 x 280	2000	50	305990	PK06	4011890097397



KFPB



ALPHALINE ●○○

Hoja de lija con base de papel y óxido de aluminio con dispersión semiabierta.

Base: Papel A/C

Tipo de grano: Óxido de aluminio

Ligadura: Resina artificial

Dispersión: Dispersión semiabierta

- Particularmente adecuado para pinturas y barnices
- Dispersión semiabierta para un rectificado cuidadoso con el material
- Buenos resultados en el tratamiento de la madera

KFPB

				Categoría de producto	GTIN/ud. EAN/ud.
230 x 280	40	50	304051	PK06	4011890081747
230 x 280	60	50	304052	PK06	4011890081754
230 x 280	80	50	304053	PK06	4011890081761
230 x 280	100	50	304054	PK06	4011890081778
230 x 280	120	50	304055	PK06	4011890081785
230 x 280	150	50	304056	PK06	4011890081792
230 x 280	180	50	304057	PK06	4011890081808
230 x 280	220	50	304058	PK06	4011890081815
230 x 280	240	50	304059	PK06	4011890081822
230 x 280	280	50	304060	PK06	4011890081839
230 x 280	320	50	304061	PK06	4011890081846
230 x 280	400	50	305474	PK06	4011890077115



CONTENIDO

Cortar

Limpiar

Desbastar

Desbastar / Pulir

Fresar

Herramientas de diamante

Seguridad en el trabajo

ES desde el 06/2020