

Armario de ordenador WS-7425
Computer cabinet

Adecuado para uso multifuncional. La parte frontal se cierra con una única llave. Láminas de aireación en la parte posterior. Cable de alimentación 1x4x dentro de la cabina. La parte del monitor cuenta con un marco metálico y una pantalla de 2 mm de plexiglás transparente que se desliza hacia atrás. Protege los ordenadores de los posibles daños en el entorno del taller. Anchura: 560 mm / Profundidad: 600 mm / Altura: 1.400 mm / Color: RAL 5015 recubierto.

Suitable for multifunctional use. The front part is closed with a single key. Ventilation holes for air circulation at the back cover. Power cable 1x4x inside the cabin. The monitor part has a metal frame and a 2 mm transparent Plexiglas screen that slides backwards. It protects computers from possible damage in the workshop environment.

Width: 560 mm / Depth: 600 mm / Height: 1400 mm / Color: RAL 5015 coated.

**Carro de herramientas WS-5070**
Tools trolley**5 cajones** 5 drawers

Carro portaherramientas de acero soldado de alta calidad y recubierto con polvo electrostático. Cinco cajones, sistema central de cierre de dos llaves. Comúnmente usado en servicios automovilísticos para el almacenamiento de equipamiento y herramientas. Anchura: 560 mm / Profundidad: 570 mm / Altura: 720 mm / Altura ruedas: 130 mm / Dos ruedas fijas, una móvil y una rueda con freno de 125 mm de diámetro.

Tools trolley made of high quality welded steel coated with electrostatic powder. Five drawers, central locking system with two keys. Commonly used in automotive services for the storage of equipment and Toolss. Width: 560 mm / Depth: 570 mm / Height: 720 mm / Wheel height: 130 mm / Two fixed wheels, one mobile and one wheel with brake of 125 mm diameter.



WS-8075 Carro de herramientas
Tools trolley**5 cajones** 5 drawers

Carro portaherramientas de acero soldado de alta calidad y recubierto con polvo electrostático. Cinco cajones, sistema central de cierre de dos llaves. Comúnmente usado en servicios automovilísticos para el almacenamiento de equipamiento y herramientas. Anchura: 600 mm / Profundidad: 450 mm / Altura: 700 mm / Altura bandeja: 30 mm / Altura ruedas: 130 mm / Dos ruedas fijas, una móvil y una rueda con freno de 125 mm de diámetro.

Tools trolley made of high quality welded steel coated with electrostatic powder. Five drawers, central locking system with two keys. Commonly used in automotive services for the storage of equipment and Toolss. Width: 600 mm / Depth: 450 mm / Height: 700 mm / Height of tray: 30 mm / Height of wheels: 130 mm / Two fixed wheels, one mobile and one wheel with 125 mm diameter brake.

WS-8076 Carro de herramientas
Tools trolley**6 cajones** 6 drawers

Soldado de alta calidad y recubierto con polvo electrostático. Seis cajones. Sistema central de cierre centralizado de dos llaves. Comúnmente usado en servicios automovilísticos para el almacenamiento de equipamiento y herramientas. Permite minimizar la pérdida de equipamiento y herramientas en las zonas de trabajo. Anchura: 600 mm / Profundidad: 450 mm / Altura: 700 mm / Altura bandeja: 30 mm / Altura ruedas: 130 mm / Dos ruedas fijas, una móvil y una rueda con freno de 125 mm de diámetro.

High quality welded with electrostatic powder. Six drawers. Central locking system with two keys. Commonly used in automotive services for the storage of equipment and Toolss. It minimizes the loss of equipment and Toolss in the work areas. Width: 600 mm / Depth: 450 mm / Height: 700 mm / Height of tray: 30 mm / Height of wheels: 130 mm / Two fixed wheels, one mobile and one wheel with a 125 mm diameter brake.



Carro de herramientas WS-8106
Tools trolley**6 cajones** 6 drawers

Carro de herramientas de acero soldado de alta calidad y recubierto con polvo electrostático. Seis cajones. Sistema central de cierre centralizado de dos llaves. Comúnmente usado en servicios automovilísticos para el almacenamiento de equipamiento y herramientas. Permite minimizar la pérdida de equipamiento y herramientas en las zonas de trabajo. Anchura: 830 mm / Profundidad: 450 mm / Altura: 800 mm Altura bandeja: 30 mm / Altura ruedas: 160 mm / Dos ruedas fijas, una móvil y una rueda con freno de 125 mm de diámetro.

High quality welded steel tools trolley coated with electrostatic powder. Six drawers. Central locking system of two keys. Commonly used in automotive services for the storage of equipment and Tools. It minimizes the loss of equipment and Tools in the work areas. Width: 830 mm / Depth: 450 mm / Height: 800 mm Height of tray: 30 mm / Height of wheels: 160 mm / Two fixed wheels, one mobile and one wheel with 125 mm diameter brake.

**Banco de trabajo móvil** WS-2325
Trolley/Workbench**2 estantes fijos, 3 cajones, 1 cajón con portaconos**
2 fixed shelves, 3 drawers, 1 drawer with cone holder

Banco de acero soldado de alta calidad, perforado y reforzado para 4x guías y recubierto con polvo electrostático. Sistema central de cierre. Se puede utilizar para conos morse SK 30-40-50 y para conos HSK 16-32-40-50-63-80-100. 4 cajones.

Tiene tres posiciones ajustables en cada dirección. La primera posición es a 2° 34', adecuada para mangos HSK. La segunda posición es a 8° 17' 50" para conos SK y BT.

Utilizado por moldistas y mecanizadores para el almacenamiento de conos CNC. Anchura: 1.120 mm / Profundidad: 570 mm / Altura: 725 mm / Altura ruedas: 160 mm / Color: RAL 5015 con recubrimiento de polvo electrostático.

High quality welded steel bench, perforated and reinforced for 4x guides and coated with electrostatic powder. Central locking system. It can be used for Morse cones SK 30-40-50 and for HSK 16-32-40-50-63-80-100 cones. 4 drawers.

It has three adjustable positions in each direction. The first position is 2° 34', suitable for HSK handles. The second position is at 8° 17' 50" for SK and BT cones.

Used by moulders and machinists for the storage of CNC cones. Width: 1.120 mm / Depth: 570 mm / Height: 725 mm / Wheel height: 160 mm / Colour: RAL 5015 with electrostatic powder coating.



WS-8021 Banco de trabajo móvil
Trolley/Workbench75
75
100
125
200**5 cajones y 2 baldas** 5 drawers and 2 shelves

Anchura: 1.120 mm / Profundidad: 570 mm / Altura: 785 mm / Altura ruedas: 160 mm /

Color: RAL 5015 con recubrimiento de polvo electrostático.

Width: 1.120 mm / Depth: 570 mm / Height: 785 mm / Height of wheels: 160 mm /

Colour: RAL 5015 with electrostatic powder coating.

WS-8052 Banco de trabajo móvil
Trolley/Workbench

100

2 cajones y 2 armarios 2 drawers and 2 cabinets

Banco de trabajo móvil de acero soldado de alta calidad y recubierto con polvo electrostático. Dos armarios y dos cajones. Sistema central de cierre centralizado de dos llaves. Comúnmente usado en servicios automovilísticos para el almacenamiento de equipamiento y herramientas.

Permite minimizar la pérdida de equipamiento y herramientas en las zonas de trabajo. Anchura: 1.120 mm Profundidad: 570 mm / Altura: 785 mm / Altura ruedas: 160 mm / Dos ruedas fijas, una móvil y una rueda con freno de 125 mm de diámetro.

Mobile workbench made of high quality welded steel coated with electrostatic powder. Two cabinets and two drawers. Central locking system with two keys. Commonly used in automotive services for the storage of equipment and Tools. It minimizes the loss of equipment and Tools in the work areas. Width: 1,120 mm Depth: 570 mm / Height: 785 mm / Wheel height: 160 mm / Two fixed wheels, one mobile and one wheel with a 125 mm diameter brake.

Banco de trabajo móvil
Trolley/Workbench

WS-8023

5 cajones y 1 armario 5 drawers and 1 cabinet

Carro de trabajo móvil de acero soldado de alta calidad y recubierto con polvo electrostático. Cinco cajones y un armario. Sistema central de cierre centralizado de dos llaves. Comúnmente usado en servicios automovilísticos para el almacenamiento de equipamiento y herramientas. Anchura: 1.120 mm Profundidad: 570 mm / Altura: 755 mm / Altura ruedas: 160 mm / Dos ruedas fijas, una móvil y una rueda con freno de 125 mm de diámetro.

Mobile working trolley made of high quality welded steel coated with electrostatic powder. Five drawers and a wardrobe. Central locking system with two keys. Commonly used in automotive services for the storage of equipment and Toolss. Width: 1,120 mm Depth: 570 mm / Height: 755 mm / Wheel height: 160 mm / Two fixed wheels, one mobile and one wheel with a 125 mm diameter brake.



Carro de herramientas - Banco de trabajo
Tools trolley - Workspace

WS-2350

Panel perforado, 2 estantes fijos, 3 cajones
1 cajón con portacono

Perforated tools board, 2 fixed shelves, 3 drawers
1 drawer with cone holder

Cuatro cajones y dos baldas. Anchura: 1.120 mm / Profundidad: 570 mm / Altura: 1.270 mm / Altura ruedas: 160 mm / Color: RAL 5015 con recubrimiento de polvo electrostático.

Four drawers and two shelves. Width: 1,120 mm / Depth: 570 mm / Height: 1,270 mm / Wheel height: 160 mm / Colour: RAL 5015 with electrostatic powder coating.



WS-2326 Banco de trabajo móvil
Trolley/Workbench**1 armario, 4 cajones, 1 cajón con portaconos**
1 wardrobe, 4 drawers, 1 cone holder drawer

Carro de acero soldado de alta calidad, perforado y reforzado para 4x guías y recubierto con polvo electrostático. Sistema central de cierre. Se puede utilizar para conos morse SK 30-40-50 y para conos HSK 16-32-40-50-63-80-100. Cinco cajones y un armario.

Tiene tres posiciones ajustables en cada dirección. La primera posición es a 2° 34', adecuada para mangos HSK. La segunda posición es a 8° 17' 50" para conos SK y BT. Utilizado por moldistas y mecanizadores para el almacenamiento de conos CNC.

Anchura: 1.120 mm / Profundidad: 570 mm / Altura: 725 mm / Altura ruedas: 160 mm / Color: RAL 5015 con recubrimiento de polvo electrostático.

High quality welded steel trolley, perforated and reinforced for 4x guides and coated with electrostatic powder. Central locking system. It can be used for Morse cones SK 30-40-50 and for HSK 16-32-40-50-63-80-100 cones. Five drawers and a wardrobe.

It has three adjustable positions in each direction. The first position is 2° 34', suitable for HSK handles. The second position is 8° 17' 50" for SK and BT cones. Used by moulders and machinists for the storage of CNC cones.

Width: 1.120 mm / Depth: 570 mm / Height: 725 mm / Wheel height: 160 mm / Colour: RAL 5015 with electrostatic powder coating.

