

## Alicates y pinzas

### 6662 Tenazas para ferrallista de corte potente

- DIN ISO 9243
- filos templados por inducción para una gran resistencia al desgaste
- esfuerzo de corte extremadamente bajo gracias al enorme efecto de palanca y a la óptima geometría de corte
- golpe de corte notablemente amortiguado gracias el cuerpo "elástico" de las tenazas, ideales para el uso prolongado
- modelo especialmente alargado, ideal para unir armaduras de difícil acceso para hormigón armado
- acero especial
- forjado en estampa
- templado en aceite



Código	L mm	Cabeza	Empuñadura	ΔΔ g
6662 4300	300	cromada, pulida	cromada	478

### 6706 Juego de 3 alicates, pulidos

con revestimiento de plástico, en bandeja de plástico

Contenido:

- 6501 Alicates Universales, 180 mm
- 6602 Alicates de corte lateral potente, 160 mm
- 6529 Alicates de pinza semirredonda con filo, 200 mm



Código	ΔΔ g
9665 0008	750

### 6705 Juego de 3 alicates, pulidos

con revestimiento de plástico, en bandeja de plástico

Contenido:

- 6551 Pinza para bombas de agua, 240 mm, lacada
- 6501 Alicates Universales, 180 mm
- 6602 Alicates de corte lateral potente, 160 mm



Código	ΔΔ g
9665 0007	880

### 6703 Juego de 3 alicates, cromados

empuñadura de doble componente con zonas de agarre blandas, en bandeja de plástico

Contenido:

- 6501 Alicates Universales, 180 mm
- 6602 Alicates de corte lateral potente, 160 mm
- 6529 Alicates de pinza semirredonda con filo, 200 mm



Código	ΔΔ g
9665 0005	810

### 6704 Juego de 3 alicates, cromados

empuñadura de doble componente con zonas de agarre blandas (núm. 6501, 6602), en bandeja de plástico

Contenido:

- 6551 Pinza para bombas de agua, 240 mm, lacada
- 6501 Alicates Universales, 180 mm
- 6602 Alicates de corte lateral potente, 160 mm



Código	ΔΔ g
9665 0006	950

### 6702 Juego de 4 alicates, cromados

empuñaduras reticuladas, en bandeja de plástico

Contenido:

- 6543 J2 Alicates para anillos «Seeger»
- 6544 J21 Alicates para anillos «Seeger»
- 6545 A2 Alicates para anillos «Seeger»
- 6546 A21 Alicates para anillos «Seeger»



Código	ΔΔ g
9665 0004	590

7



**Juegos de alicates en bandejas modulares de plástico, apropiadas para banco de taller núm. WB620, carros de taller núm. 90, 95, 95VA, 98VA, caja-taller de cassettes núm. 920 y caja-taller sobre ruedas núm. 922N (ver pág. 46-79)**

**ES 6501-6602/7A**



- 530 x 350 x 40 mm
- 7 piezas

Código	ΔΔ g	
<b>96838121</b>	2085	
núm.		
<b>65015180</b>	180 mm	
<b>65295200</b>	200 mm	
<b>65434002</b>	J2 180 mm	
<b>65454002</b>	A2 180 mm	
<b>65516240</b>	240 mm	
<b>65642250</b>	250 mm	
<b>66025160</b>	160 mm	

**ES 6501-6602/7B**



- 530 x 350 x 40 mm
- 7 piezas

Código	ΔΔ g	
<b>96838132</b>	2055	
núm.		
<b>65015200</b>	200 mm	
<b>65295160</b>	160 mm	
<b>65434002</b>	J2 180 mm	
<b>65454002</b>	A2 180 mm	
<b>65516240</b>	240 mm	
<b>65642250</b>	250 mm	
<b>66025160</b>	160 mm	

**TCS 6501-6602/3**



TCS



- 175 x 350 x 40 mm
- 3 piezas

Código	ΔΔ g	
<b>96838775</b>	1115	
núm.		
<b>65015200</b>	200 mm	
<b>65516300</b>	302 mm	
<b>66025180</b>	180 mm	

**TCS 6501-6602/4**



TCS



- 175 x 350 x 35 mm
- 4 piezas

Código	ΔΔ g	
<b>96838179</b>	1010	
núm.		
<b>65015180</b>	180 mm	
<b>65295200</b>	200 mm	
<b>65516240</b>	240 mm	
<b>66025160</b>	160 mm	

**TCS 6501-6602/4N**



TCS



- 175 x 350 x 35 mm
- 4 piezas

Código	ΔΔ g	
<b>96830622</b>	1080	
núm.		
<b>65015180</b>	180 mm	
<b>65295200</b>	200 mm	
<b>65726240</b>	240 mm	
<b>66025160</b>	160 mm	

Alicates y pinzas

TCS 6543-6564/3



TCS



- 175 x 350 x 30 mm
- 3 piezas

Código	ΔΔ g
<b>96838180</b>	815

núm.	
<b>65 43 4002</b>	J2 180 mm
<b>65 45 4002</b>	A2 180 mm
<b>65 64 2250</b>	250 mm

TCS 6543-6546/4



TCS



- 175 x 350 x 30 mm
- 4 piezas

Código	ΔΔ g
<b>96830608</b>	626

núm.	
<b>65 43 4002</b>	J2 180 mm
<b>65 44 4021</b>	J21 170 mm
<b>65 45 4002</b>	A2 180 mm
<b>65 46 4021</b>	A21 170 mm

TCS 6534-6545/6



TCS



- 350 x 350 x 30 mm
- 6 piezas

Código	ΔΔ g
<b>96832100</b>	1070


núm.	
<b>65 34 5280</b>	280 mm
<b>65 35 5200</b>	200 mm
<b>65 43 4001</b>	J1 140 mm
<b>65 43 4002</b>	J2 180 mm
<b>65 45 4001</b>	A1 140 mm
<b>65 45 4002</b>	A2 180 mm

7

Alicates para electrónica, adecuado para ESD

**6517** Alicates para electrónica de pinza plana


- DIN ISO 9655
- especialmente adecuados para trabajos finos de colocación doblado y montaje en el campo de la electrónica y mecánica de precisión
- con muelle de apertura soldado y bocas de sujeción de precisión
- estrechamiento hacia las puntas
- con superficies de sujeción limadas lisas
- con articulación entrepasada - movimiento de articulación inmejorable



Código	L mm	Cabeza	Empuñadura	L <sub>3</sub> mm	W mm	T mm	h mm	b mm	ΔΔ g
<b>65176120</b>	125	pulida	Revestimiento de plástico con superficie rugosa, adecuado para ESD	20	9	6,5	1,5	3	47

**6526** Alicates para electrónica de pinza redonda

- DIN ISO 9655
- para trabajos en el ámbito de la electrónica y mecánica de precisión
- con muelle de apertura soldado
- con bocas de sujeción, finas, lisas y redondas
- articulación entrepasada - movimiento de articulación inmejorable



Código	L mm	Cabeza	Empuñadura	L <sub>3</sub> mm	W mm	T mm	b mm	ΔΔ g
<b>65266120</b>	125	pulida	Revestimiento de plástico con superficie rugosa, adecuado para ESD	22	9	6,5	1,25	45