



## Cajas portátiles

### 13217 Trolley de herramientas

- trolley de herramientas extremadamente robusto de polipropileno de alta resistencia para el uso profesional
- 5 cajones de fácil extracción con cierre individual y tapa transparente con tope de extracción en 3 alturas diferentes
- los cajones se pueden introducir en cualquier orden
- con una tapa superior y una tapa frontal extraíble
- la tapa superior está forrada con espuma para fijar con seguridad las herramientas
- 1 bandeja extraíble con dos asideros y 2 tapas de cajón transparentes bajo la tapa superior
- los cajones se pueden utilizar como maletines de herramientas independientes gracias a la tapa transparente
- posibilidad de grabar individualmente la caja y los cajones
- 2 ruedas dobles de marcha suave en el lado de la empuñadura telescópica

- se puede equipar con el juego de ruedas R 13217 (en pedido aparte) para el transporte en posición vertical sobre 4 ruedas
- empuñadura telescópica para facilitar el transporte
- 2 asas de transporte laterales
- resistente al skydrol, la acetona, la gasolina y los aceites hidráulicos
- 60 kg de capacidad de carga
- posibilidad de cierre con candado en 3 posiciones
- **disponible también en versión IP67 (6 cajones, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Los cierres y juntas adicionales protegen frente al agua y el polvo. Una válvula especial garantiza la compensación de la presión**
- **disponible también con lámina perimetral reflectante (5 cajones, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm) para una mayor seguridad al trabajar en entornos oscuros**
- **configuración a medida de caja sobre demanda**

1




13217 TS IP67



13217 TS RF



Suministro sin herramientas



Código	núm.	Color	Δ
			kg
81091301	13217 LGE	amarillo brillante	15,6
81091304	13217 LR	rojo brillante	15,6
81091306	13217 TS	negro intenso	15,6
81091322	13217 TS IP67	negro intenso	15,6
96894809	13217 TS RF	negro intenso (con lámina reflectante)	15,6

## Equipamiento para fábrica y taller, juegos

### 805/4 WT TCS Surtido de herramientas para el trolley de herramientas núm. 13217



- 89 herramientas en bandejas TCS (sistema Tool Control System ver pág. 57)
- otros surtidos de herramientas con el trolley de herramientas núm. 13217 en pág. 38, 41, 43, 44

1

Código	ΔΔ kg
9784 2803	9,1



96834315



96834316



96834317



96834318

96834315	núm.	contenido
	40	1/4" ○ 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
	400	1/4" ■ 150 mm
	405/2	1/4" ■ ○ 54 mm
	405/6	1/4" ■ ○ 150 mm
	407	1/4" ■ ○ 38 mm
	412	1/4" ○ ○
	415	1/4" ■
	52	1/2" ○ 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
	509/3	1/2" ■ ○ 75 mm
	509/5	1/2" ■ ○ 130 mm
	509/10	1/2" ■ ○ 255 mm
	510	1/2" ■ ○ 71 mm
	512	1/2" ■

96834316	núm.	contenido
	13	6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm

96834317	núm.	contenido
	10767/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
	10771/8	tño. T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
	65015180	180 mm
	65295200	200 mm
	65516240	240 mm
	66025160	160 mm

96834318	núm.	contenido
	17	8; 10; 13; 17; 19 mm
	4620	tño. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) tño. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm) tño. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm) tño. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm)
	4628	tño. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
	4630	PH1; PH2; PH3
	4734	PH2

### R 13217 Juego de ruedas

- opcional
- para el transporte en posición vertical sobre 4 ruedas
- consta de: 4 ruedas orientables, 2 de ellas con freno de estacionamiento



Código	para núm.	ΔΔ kg
96894805	13217	0,7

### 13217 TA Tapa transparente

- la tapa transparente se inserta en la tapa superior y crea un espacio de almacenamiento adicional, por ejem. para documentos
- el suministro incluye material de fijación



Código	para núm.	ΔΔ kg
89010100	13217	0,6

### TR-SCH Cajones

- para el trolley de herramientas núm. 13217
- negro



Código	tño.	Dimensiones en mm	ΔΔ kg
81483230	30 SC	467,5 x 255 x 30	0,6
81483260	60 SC	467,5 x 255 x 60	0,9
81483295	95 SC	467,5 x 255 x 95	1



**806/6 WT TCS Surtido de herramientas para el trolley de herramientas núm. 13217**



- 104 herramientas en bandejas TCS (sistema Tool Control System ver pág. 57)
- otros surtidos de herramientas con el trolley de herramientas núm. 13217 en pág. 38, 41, 43, 44

Código	△ kg
<b>97830207</b>	14,2



96830094



96830095



96830096



96830097



96830098



96830099

96830094	núm.	contenido
	40	1/4" ○ 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
	400	1/4" ■ 150 mm
	404	1/4" ■ 116 mm
	405/2	1/4" ■ ○ 54 mm
	405/6	1/4" ■ ○ 150 mm
	407	1/4" ■ ○ 38 mm
	412	1/4" ○ ○
	415	1/4" ■
	52	1/2" ○ 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
	506	1/2" ■ 300 mm
	509/2	1/2" ■ ○ 52 mm
	509/5	1/2" ■ ○ 130 mm
	509/10	1/2" ■ ○ 255 mm
	510	1/2" ■ ○ 71 mm
	512	1/2" ■

96830095	núm.	contenido
	10	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm

96830096	núm.	contenido
	17	8; 10; 13; 17; 19 mm
	102	175 mm
	108	150 x 6; 175 x 6 mm
	109	tño. 6; 100 x 3,4 mm
	10760CV	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm
	10961	500 g

96830097	núm.	contenido
	65015180	180 mm
	65295200	200 mm
	65434002	J2 180 mm
	65454002	A2 180 mm
	65516240	240 mm
	65642250	250 mm
	66025160	160 mm

96830098	núm.	contenido
	13	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm

96830099	núm.	contenido
	4620	tño. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm) tño. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm) tño. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm) tño. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm) tño. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm)
	4630	PH1; PH2; PH3
	10956	∅ 35 mm

**Bandejas TCS para trolley de herramientas núm. 13217**

**TCS WT 10/10 6-32 mm**



- para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217
- 460 x 250 x 30 mm
- 10 piezas



Código	△ g
<b>96830120</b>	1545

núm.	contenido
10	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 21; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm

**TCS WT 10a/9**



- para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217
- 460 x 250 x 30 mm
- 9 piezas



Código	△ g
<b>96830124</b>	1600

núm.	contenido
10a	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 15/16 x 1; 1 1/8 x 1 5/16"

## Equipamiento para fábrica y taller, juegos

1

### TCS WT 13/18 6-24 mm



- para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217
- 460 x 250 x 60 mm
- 18 piezas



Código g

**96830121** 1940

núm.	contenido
<b>13</b>	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm

### TCS WT 13a/22



- para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217
- 460 x 250 x 60 mm
- 22 piezas



Código g

**96830125** 2440

núm.	contenido
<b>13a</b>	3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16"

### TCS WT 17/12



- para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217
- 460 x 250 x 30 mm
- 12 piezas



Código g

**96830128** 1485

núm.	contenido
<b>17</b>	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

### TCS WT 240/10



- para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217
- 460 x 250 x 30 mm
- 10 piezas



Código g

**96830130** 2005

núm.	contenido
<b>240</b>	8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm

### TCS WT 40/4008/10/9



- para la bandeja extraíble del trolley de herramientas núm. 13217
- no combinable con la cubierta transparente 13217 TA
- 455 x 240 x 30 mm
- 39 piezas



Código g

**96830132** 985

núm.	contenido
<b>40</b>	1/4" $\bigcirc$ 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
<b>405QR/2</b>	1/4" $\blacksquare$ $\bigcirc$ 54 mm
<b>405QR/6</b>	1/4" $\blacksquare$ $\bigcirc$ 150 mm
<b>407QR</b>	1/4" $\blacksquare$ $\bigcirc$ 38 mm
<b>412</b>	1/4" $\bigcirc$ $\bigcirc$
<b>415QR N</b>	1/4" $\blacksquare$
<b>1204/21-1</b>	4 x $\oplus$ 4 x $\oplus$ 9 x $\oplus$ 3 x $\bigcirc$
<b>3115/1</b>	1/4" $\blacksquare$ $\bullet$
<b>4008</b>	1/4" $\bigcirc$ tño. 1; 2

### TCS WT 40/52/27/13



- para la bandeja extraíble del trolley de herramientas núm. 13217
- no combinable con la cubierta transparente 13217 TA
- 455 x 240 x 30 mm
- 40 piezas



Código g

**96830117** 4000

núm.	contenido
<b>40</b>	1/4" $\bigcirc$ 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
<b>400</b>	1/4" $\blacksquare$ 150 mm
<b>404</b>	1/4" $\blacksquare$ 116 mm
<b>405/2</b>	1/4" $\blacksquare$ $\bigcirc$ 54 mm
<b>405/6</b>	1/4" $\blacksquare$ $\bigcirc$ 150 mm
<b>407</b>	1/4" $\blacksquare$ $\bigcirc$ 38 mm
<b>412</b>	1/4" $\bigcirc$ $\bigcirc$
<b>415QR N</b>	1/4" $\blacksquare$
<b>52</b>	1/2" $\bigcirc$ 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
<b>506</b>	1/2" $\blacksquare$ 300 mm
<b>509/2</b>	1/2" $\blacksquare$ 52 mm
<b>509/5</b>	1/2" $\blacksquare$ $\bigcirc$ 130 mm
<b>509/10</b>	1/2" $\blacksquare$ $\bigcirc$ 255 mm
<b>510</b>	1/2" $\blacksquare$ $\bigcirc$ 71 mm
<b>512QR N</b>	1/2" $\blacksquare$



**TCS WT 40/45/46/37/14**



- para la bandeja extraíble del trolley de herramientas núm. 13217
- no combinable con la cubierta transparente 13217 TA
- 455 x 240 x 30 mm
- 51 piezas



Código	ΔΔ g
<b>96830123</b>	2500

núm.	contenido
<b>40aD</b>	1/4" ○ 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
<b>40aDL</b>	1/4" ○ 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
<b>402a</b>	1/4" ○ 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2"
<b>405QR/2</b>	1/4" ■ ○ 54 mm
<b>405QR/6</b>	1/4" ■ ○ 150 mm
<b>407QR</b>	1/4" ■ ○ 38 mm
<b>409M</b>	3/8" ■ 1/4" ○
<b>412</b>	1/4" ○ ○
<b>415QR N</b>	1/4" ■
<b>415SGB N</b>	1/4" ○
<b>45a</b>	3/8" ○ 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 15/16, 1"
<b>46a</b>	3/8" ○ 5/8, 11/16, 3/4, 7/8"
<b>427QR/3</b>	3/8" ■ ○ 76 mm
<b>427QR/10</b>	3/8" ■ ○ 240 mm
<b>428QR</b>	3/8" ■ ○ 46 mm
<b>431</b>	1/4" ■ 3/8" ○
<b>432M</b>	1/2" ■ 3/8" ○
<b>435QR N</b>	3/8" ■
<b>443</b>	5/16" ○ 3/8" ○

**TCS WT 4622-4650**



- para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217
- 460 x 250 x 60 mm
- 20 piezas



Código	ΔΔ g
<b>96830122</b>	1500

núm.	contenido
<b>4622SK</b>	tño. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm) tño. 2 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 3 (1,2 x 6,5 x 125 mm)
<b>4632SK</b>	PH1; PH2; PH3
<b>4650</b>	tño. T10; T15; T20; T25; T30
<b>10767H/9</b>	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

**TCS WT 4622-4650-1**



- para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217
- 460 x 250 x 60 mm
- 24 piezas



Código	ΔΔ g
<b>96830126</b>	1610

núm.	contenido
<b>4622SK</b>	tño. 1 (0,8 x 4,0 x 90 mm) tño. 2 (1,0 x 5,5 x 100 mm) tño. 3 (1,2 x 6,5 x 125 mm)
<b>4632SK</b>	PH1; PH2; PH3
<b>4650</b>	tño. T10; T15; T20; T25; T30
<b>10767a/13</b>	0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"

**TCS WT 4650-4665-1**



- para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217
- 460 x 250 x 60 mm
- 20 piezas



Código	ΔΔ g
<b>96830129</b>	1320

núm.	contenido
<b>4650</b>	tño. T10; T15; T20; T25; T30
<b>4660 VDE</b>	tño. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm) tño. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm) tño. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm)
<b>4665 VDE</b>	PH1; PH2; PH3
<b>10767H/9</b>	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

**TCS WT 4650-4665**



- para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217
- 460 x 250 x 60 mm
- 24 piezas



Código	ΔΔ g
<b>96830127</b>	1400

núm.	contenido
<b>4650</b>	tño. T10; T15; T20; T25; T30
<b>4660 VDE</b>	tño. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm) tño. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm) tño. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm)
<b>4665 VDE</b>	PH1; PH2; PH3
<b>10767a/13</b>	0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"

1

## Equipamiento para fábrica y taller, juegos

1

### TCS WT 6501-6602/7

TCS

- para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217
- 460 x 250 x 30 mm
- 7 piezas



Código	Δ∇ g
<b>96830118</b>	1880

	núm.	
	<b>65015180</b>	180 mm
	<b>65295200</b>	200 mm
	<b>65434002</b>	J2 180 mm
	<b>65454002</b>	A2 180 mm
	<b>65516240</b>	240 mm
	<b>65642250</b>	250 mm
	<b>66025160</b>	160 mm

### TCS WT 6501-6602/7-1

TCS

- para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217
- 460 x 250 x 30 mm
- 7 piezas



Código	Δ∇ g
<b>96830131</b>	1655

	núm.	
	<b>65015180</b>	180 mm
	<b>65295200</b>	200 mm
	<b>65434002</b>	J2 180 mm
	<b>65454002</b>	A2 180 mm
	<b>65516240</b>	240 mm
	<b>65751220</b>	230 mm
	<b>66025160</b>	160 mm

### TCS WT 102-109/16

TCS

- para los cajones del trolley de herramientas núm. 13217
- 460 x 250 x 30 mm
- 16 piezas



Código	Δ∇ g
<b>96830119</b>	1790

	núm.	contenido
	<b>102</b>	175 mm
	<b>105</b>	120 x 12 mm
	<b>108</b>	115 x 2; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm
	<b>109</b>	tño. 6; 100 x 3,4 mm
	<b>10956</b>	∅ 27 mm
	<b>10961</b>	300 g
	<b>12320</b>	
	<b>12921M</b>	∅ 32 mm
	<b>12935/3</b>	3 m
	<b>13110</b>	300 mm
	<b>13126-2</b>	

### 13219 Bolsa de herramientas

NEW

- con 23 compartimentos útiles y 5 bolsillos exteriores
- asa de transporte resistente
- correa para el hombro acolchada removible para un confort de transporte óptimo
- tapa con cierre de velcro protege las herramientas del polvo, la suciedad y la humedad
- fondo de plástico resistente, reforzado
- de poliéster impermeable



Código	Ancho mm	Altura mm	Fondo mm	Δ∇ kg
<b>81620004</b>	500	340	220	2,3

### 13215 Mochila con ruedas

NEW

- robusta mochila de herramientas con fondo reforzado
- uso flexible como trolley o mochila
- ruedas grandes de marcha suave y práctica empuñadura telescópica para un transporte cómodo
- las correas acolchadas extraíbles transforman el trolley en una mochila
- 2 paneles de herramientas de fácil extracción para las herramientas más importantes de uso habitual
- bolsillos frontales para documentos y accesorios
- compartimento acolchado para un ordenador portátil (hasta 15")




Código	Ancho mm	Altura mm	Fondo mm	Δ∇ kg
<b>81620007</b>	360	440	200	4,3



**13216/2 Caja portátil**


- con 2 cajones, un compartimento debajo de la tapa, cerradura de seguridad y asa de transporte recubierta de material sintético sobre la tapa
- asas de transporte anchas, con suspensión y recubrimiento de material sintético
- sistema de carriles-guía con apertura total, estable, de alta calidad
- cajones de fácil extracción
- equipamiento personalizado de la chapa perforada con grapas elásticas núm. 8050 (pág. 29, se ruega pedir por separado)



Código	ΔΔ kg
<b>81091002</b>	10,3

**13216/4 Caja portátil**


- con 4 cajones, un compartimento debajo de la tapa, cerradura de seguridad y chapa estructural de aluminio en la tapa
- asas de transporte anchas, con suspensión y recubrimiento de material sintético
- sistema de carriles-guía con apertura total, estable, de alta calidad
- cajones de fácil extracción
- equipamiento personalizado de la chapa perforada con grapas elásticas núm. 8050 (pág. 29, se ruega pedir por separado)



Código	ΔΔ kg
<b>81091004</b>	14

**13216/3 Caja portátil**

- con 3 cajones, un compartimento debajo de la tapa, cerradura de seguridad y asa de transporte recubierta de material sintético sobre la tapa
- asas de transporte anchas, con suspensión y recubrimiento de material sintético
- sistema de carriles-guía con apertura total, estable, de alta calidad
- cajones de fácil extracción
- equipamiento personalizado de la chapa perforada con grapas elásticas núm. 8050 (pág. 29, se ruega pedir por separado)



Código	ΔΔ kg
<b>81091003</b>	11

**TBT13216 Tool box trolley**

- para las cajas portátiles núm. 13216/2, 13216/3, 13216/4
- sistema de bloqueo seguro con cómodo mecanismo de liberación
- accesibilidad plena a todas las funciones de las cajas portátiles
- construcción de chapa de acero resistente
- 2 ruedas fijas y 2 ruedas de maniobra (∅ 75 mm) con frenos de estacionamiento
- práctica asa plegable con tope
- máxima capacidad de carga estática: 150 kg
- la caja no está incluida en el contenido de suministro



Código	Ancho mm	Altura mm	Altura (expandido) mm	Fondo mm	ΔΔ kg
<b>81091009</b>	570	216	914	328	7,5

**83/010 Caja portátil de 3 secciones**

- con cierre por candado



Código	Ancho mm	Altura mm	Fondo mm	ΔΔ kg
<b>81060000</b>	420	150	200	3,6

**83/09 Caja portátil de 5 secciones**

- con cierre por candado



Código	Ancho mm	Altura mm	Fondo mm	ΔΔ kg
<b>81050000</b>	420	200	200	4,7

## Equipamiento para fábrica y taller, juegos

1

### 446/08 Caja portátil de 5 secciones

- con cierre por candado



Código	Ancho mm	Altura mm	Fondo mm	Δ∇ kg
<b>81070000</b>	530	200	200	5,6

### 82/013 Caja portátil

- con bandeja independiente y cierre por candado




Código	Ancho mm	Altura mm	Fondo mm	Δ∇ kg
<b>81080000</b>	545	225	180	6,9

## Panel perforado, ganchos y soportes

### 8002 Panel perforado

- perforaciones de 9 x 9 mm, de chapa estabilizada de acero 1 mm con dos nervios transversales de refuerzo en el reverso. En estos nervios transversales se encuentran los taladros para instalar en la pared
- para el equipamiento individual de herramientas con soportes núm. 8031-8041



Código	Ancho mm	Altura mm	Fondo mm	Δ∇ kg
<b>80020001</b>	500	1000	15	3,8

### 8031 Ganchos y soportes

para

- paneles perforados de referencia núm. 8002
- banco de taller móvil núm. WB620
- carros de taller núm. 95, 95VA, 98VA



Código	tño.	Dimensiones en mm	Δ∇ g
<b>80310030</b>	<b>1</b>	30	13
<b>80310060</b>	<b>2</b>	60	17
<b>80310090</b>	<b>3</b>	90	21

### 8032 Ganchos y soportes

para

- paneles perforados de referencia núm. 8002
- banco de taller móvil núm. WB620
- carros de taller núm. 95, 95VA, 98VA



Código	tño.	Dimensiones en mm	Δ∇ g
<b>80320030</b>	<b>1</b>	30	19
<b>80320060</b>	<b>2</b>	60	26

### 8034 Ganchos y soportes

para

- paneles perforados de referencia núm. 8002
- banco de taller móvil núm. WB620
- carros de taller núm. 95, 95VA, 98VA



Código	tño.	Dimensiones en mm	Δ∇ g
<b>80340040</b>	<b>1</b>	40 x 35	30
<b>80340050</b>	<b>2</b>	50 x 40	30

### 8035 Ganchos y soportes

para

- paneles perforados de referencia núm. 8002
- banco de taller móvil núm. WB620
- carros de taller núm. 95, 95VA, 98VA



Código	tño.	Dimensiones en mm	Δ∇ g
<b>80350017</b>	<b>1</b>	17 x 35	23
<b>80350020</b>	<b>2</b>	20 x 55	26



**8036 Ganchos y soportes**

para

- paneles perforados de referencia núm. 8002
- banco de taller móvil núm. WB620
- carros de taller núm. 95, 95VA, 98VA



Código	tño.	Dimensiones en mm	ΔΔ g
<b>80360012</b>	<b>1</b>	12	9
<b>80360018</b>	<b>2</b>	18	10
<b>80360024</b>	<b>3</b>	24	14

**8038 Ganchos y soportes**

para

- paneles perforados de referencia núm. 8002
- banco de taller móvil núm. WB620
- carros de taller núm. 95, 95VA, 98VA



Código	Dimensiones en mm	ΔΔ g
<b>80380030</b>	30 x 72	15

**8041 Ganchos y soportes**

para

- paneles perforados de referencia núm. 8002
- banco de taller móvil núm. WB620
- carros de taller núm. 95, 95VA, 98VA



Código	Dimensiones en mm	ΔΔ g
<b>80410235</b>	235 x 144 x 47	62

**8050 Ganchos y soportes**

para

- paneles perforados de referencia núm. 8002
- banco de taller móvil núm. WB620
- carros de taller núm. 95, 95VA, 98VA
- cajas portátiles núm. 13216/2, núm. 13216/3, núm. 13216/4



Código	tño.	Dimensiones en mm	ΔΔ g
<b>81485006</b>	<b>6</b>	6	28
<b>81485012</b>	<b>12</b>	12	28

**Maletines de herramientas**

**13209/1 Maletín de herramientas ABS, modelo Básico**

- armazón estable de aluminio
- 2 cerraduras con llave
- asa ergonómico, soporte de tapa robusto con articulación
- equipado con un panel para herramientas equipable a ambos lados, con 21 compartimentos útiles y portadocumentos integrado
- bandeja ABS divisible, con placa de cubierta con 6 compartimentos útiles



1

Código	Ancho mm	Altura mm	Fondo mm	ΔΔ kg
<b>81620002</b>	460	310	160	4,5

**13209/2 Maletín de herramientas ABS, modelo Medium**

- como núm. 13209/1, pero con candado de combinación adicional
- panel para herramientas con 13 compartimentos útiles y 26 compartimentos de goma
- portadocumentos aparte en la tapa
- bandeja ABS con 13 compartimentos útiles y 8 compartimentos de goma



Código	Ancho mm	Altura mm	Fondo mm	ΔΔ kg
<b>81620003</b>	460	310	180	5,1

**13209 Maletín de herramientas ABS, modelo Premium**

- como núm. 13209/1, pero con candado de combinación adicional
- panel para herramientas con 13 compartimentos útiles y 26 compartimentos de goma
- panel para herramientas adicional con 11 compartimentos útiles y una bolsa para piezas pequeñas
- portadocumentos aparte en la tapa
- bandeja ABS con 13 compartimentos útiles y 8 compartimentos de goma



Código	Ancho mm	Altura mm	Fondo mm	ΔΔ kg
<b>81620001</b>	460	310	180	5,9