

ÍKARO

Taburete móvil con plataforma de aluminio soldado




Características técnicas:

Íkaro puede ser un taburete profesional de 2 a 5 peldaños certificado UNE EN14183, una escalera móvil con plataforma certificada UNI EN131-7 (siempre que esté cerrada completamente su plataforma) así como un medio de acceso en altura construido según la norma UNI EN 14122 (para ello la plataforma debe tener unas dimensiones mínimas para la salida frontal, lateral o ambas de 60 cm de profundidad). La configuración que hagas con este versátil producto hará que pueda ser el perfecto equipo de trabajo temporal en altura o el medio de acceso más utilizado en la industria, sector transporte, ferroviario, acceso a máquinas, logística, almacenes, etc.

Ikaro Standard:

- Rampa de subida cómoda de 45º.
- Peldaños anchos de aluminio antideslizante de 20 cm.
- Estabilizador delantero dotado de 2 ruedas de Ø 125 mm .
- Ancho de la rampa de subida 60 / 80 / 100 cm .
- Profundidad de la plataforma de trabajo 40 / 60 cm (sólo si es 60 cm se puede hacer salida lateral como medio de acceso en altura).



Opcional: Peldaños y plataforma de trámex de aluminio (SIKAROG) bajo pedido.

Tabla de accesorios y recambios

REF	DESCRIPCIÓN
SIKAROCATL60	Cadena salida lateral 60 cm
SIKAROCAT100	Cadena salida frontal 100 cm
SIKAROCAT80	Cadena salida frontal 80 cm
SIKAROCAT60	Cadena salida frontal 60 cm
SIKAROPAR1	Guardacuerpos lateral de plataforma c/ zócalo de 40 cm
SIKAROPAR2	Guardacuerpos frontal de plataforma c/ zócalo de 60 cm
SIKAROPAR3	Guardacuerpos frontal de plataforma c/ zócalo de 80 cm
SIKAROPAR4	Guardacuerpos frontal de plataforma c/ zócalo de 100 cm
SIKAROPAR5	Guardacuerpos lateral de plataforma c/zócalo de 60 cm
SIKAROCORR1	Pasamanos lateral inicial 2 / 3 / 4 / 5 peldaños
SIKARORUOTA	Rueda + tornillería (repuesto)
SIKARORUO260	Suplemento taburete con 2 ruedas de 260 mm
SIKARORUOPIV	Suplemento taburete con 4 ruedas de 150 mm soldadas



Ruedas estándar
SIKARORUOTA.



2 Ruedas macizas de Ø 260 mm
(SIKARORUO260) ver ficha
técnica modelos SIKAROP.



4 Ruedas macizas con freno de
Ø 150 mm (SIKARORUOPIV)
(Sólo montaje en fábrica bajo
pedido) Ver ficha técnica
modelos SIKAROR.

ÍKARO

Taburete móvil con plataforma de aluminio soldado



TABURETE IKARO CON PELDAÑOS DE TRÁMEX Y PLATAFORMA ESTÁNDAR DE 40 CM

PROFUNDIDAD 40 CM

TABURETE IKARO60 - ANCHO 60 CM									
				IKARO60					
				2 ruedas Ø 125 mm		2 ruedas Ø 260 mm		4 ruedas Ø 150 mm	
2	0,40	0,90	12,30	SIKAROG602		SIKAROPG602		SIKARORG602	
3	0,60	0,90	14,80	SIKAROG603		SIKAROPG603		SIKARORG603	
4	0,80	0,90	17,80	SIKAROG604		SIKAROPG604		SIKARORG604	
5	1,00	0,90	20,20	SIKAROG605		SIKAROPG605		SIKARORG605	
TABURETE IKARO80 - ANCHO 80 CM									
				IKARO80					
2	0,40	1,10	14,00	SIKAROG802		SIKAROPG802		SIKARORG802	
3	0,60	1,10	16,90	SIKAROG803		SIKAROPG803		SIKARORG803	
4	0,80	1,10	20,60	SIKAROG804		SIKAROPG804		SIKARORG804	
5	1,00	1,10	23,60	SIKAROG805		SIKAROPG805		SIKARORG805	
TABURETE IKARO100 - ANCHO 100 CM									
				IKARO100					
2	0,40	1,30	15,70	SIKAROG1002		SIKAROPG1002		SIKARORG1002	
3	0,60	1,30	19,10	SIKAROG1003		SIKAROPG1003		SIKARORG1003	
4	0,80	1,30	23,50	SIKAROG1004		SIKAROPG1004		SIKARORG1004	
5	1,00	1,30	27,20	SIKAROG1005		SIKAROPG1005		SIKARORG1005	

TABURETE IKARO CON PELDAÑOS DE TRÁMEX Y PLATAFORMA ESTÁNDAR DE 60 CM

PROFUNDIDAD 60 CM	TABURETE IKARO60 - ANCHO 60 CM							
	   				IKARO60			
					2 ruedas Ø 125 mm	2 ruedas Ø 260 mm	4 ruedas Ø 150 mm	
	2	0,40	0,90	12,30	SIKARO G 60260	SIKARO PG 60260	SIKARO RG 60260	
	3	0,60	0,90	14,80	SIKARO G 60360	SIKARO PG 60360	SIKARO RG 60360	
	4	0,80	0,90	17,80	SIKARO G 60460	SIKARO PG 60460	SIKARO RG 60460	
	5	1,00	0,90	20,20	SIKARO G 60560	SIKARO PG 60560	SIKARO RG 60560	
	TABURETE IKARO80 - ANCHO 80 CM							
					IKARO80			
	2	0,40	1,10	14,00	SIKARO G 80260	SIKARO PG 80260	SIKARO RG 80260	
3	0,60	1,10	16,90	SIKARO G 80360	SIKARO PG 80360	SIKARO RG 80360		
4	0,80	1,10	20,60	SIKARO G 80460	SIKARO PG 80460	SIKARO RG 80460		
5	1,00	1,10	23,60	SIKARO G 80560	SIKARO PG 80560	SIKARO RG 80560		
TABURETE IKARO100 - ANCHO 100 CM								
				IKARO100				
2	0,40	1,30	15,70	SIKARO G 100260	SIKARO PG 100260	SIKARO RG 100260		
3	0,60	1,30	19,10	SIKARO G 100360	SIKARO PG 100360	SIKARO RG 100360		
4	0,80	1,30	23,50	SIKARO G 100460	SIKARO PG 100460	SIKARO RG 100460		
5	1,00	1,30	27,20	SIKARO G 100560	SIKARO PG 100560	SIKARO RG 100560		