

CADENAS DE RODILLOS CON ALETAS

Roller chains with attachments
Chaînes à rouleaux avec équerres



Aleta 90° 1 taladro 1 lado
Attachment 90° 1 hole 1 side
Équerre 90° 1 trou 1 côté

Aleta 90° 1 taladro 2 lados
Attachment 90° 1 hole 2 sides
Équerre 90° 1 trou 2 côtés



A-1

K-1



Cadenas de rodillos con aletas estándar ISO - Serie B

Roller chains with attachments standard ISO - B Series
Chaînes à rouleaux avec équerres standard ISO - Série B

| Referencia Reference Référence | P | G | F | W | T1 | H4 | D4 |
|--------------------------------------|--------|------|-------|-------|------|-------|------|
| DIN/ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| *06B | 9,525 | 8,0 | 19,04 | 27,0 | 1,30 | 6,50 | 3,5 |
| 08B | 12,700 | 9,5 | 25,40 | 36,4 | 1,60 | 8,90 | 4,5 |
| 10B | 15,875 | 14,3 | 31,75 | 44,6 | 1,70 | 10,31 | 5,3 |
| 12B | 19,050 | 16,0 | 38,10 | 52,4 | 1,85 | 13,46 | 6,4 |
| 16B | 25,400 | 19,1 | 50,80 | 72,6 | 3,10 | 15,88 | 6,4 |
| 20B | 31,750 | 35,0 | 63,50 | 100,5 | 3,50 | 19,80 | 9,0 |
| 24B | 38,100 | 30,0 | 76,20 | 108,4 | 4,80 | 26,67 | 10,5 |

* Malla recta / Straight plates / Plaques droites

Disponibile en acero inoxidable / Also available in stainless steel / Disponible en acier inox

Cadenas de rodillos con aletas especial YUK - Serie B

Roller chains with attachments special YUK - B Series
Chaînes à rouleaux avec équerres spécial YUK - Série B

| Referencia Reference Référence | P | G | F | W | T1 | H4 | D4 |
|--------------------------------------|--------|----|------|------|------|-------|-----|
| DIN/ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| *06B | 9,525 | 8 | 19,0 | 27,0 | 1,30 | 6,5 | 3,5 |
| 08B | 12,700 | 11 | 27,6 | 38,4 | 1,60 | 8,75 | 4,3 |
| 10B | 15,875 | 14 | 31,6 | 45,6 | 1,70 | 10,5 | 5,3 |
| 12B | 19,050 | 18 | 35,4 | 54,8 | 1,85 | 11,6 | 6,4 |
| 16B | 25,400 | 24 | 53,8 | 77,6 | 3,10 | 16,3 | 8,2 |
| 20B | 31,750 | 25 | 63,0 | 99 | 3,50 | 19,84 | 9 |
| 24B | 38,100 | 30 | 76,2 | 118 | 4,80 | 26,7 | 11 |

* Malla recta / Straight plates / Plaques droites

Disponibile en acero inoxidable / Also available in stainless steel / Disponible en acier inox

Para otras medidas consultar / Other measures upon request / Fabrication sur mesure: nous consulter


CADENAS DE RODILLOS CON ALETAS

Roller chains with attachments
Chaînes à rouleaux avec équerres

Aleta vertical 1 taladro 1 lado
Straight attachment 1 hole 1 side
Équerre droite 1 trou 1 côté




SA-1



Alerta vertical 1 taladro 2 lados
Straight attachment 1 hole 2 sides
Équerre droite 1 trou 2 côtés



SK-1



Cadenas de rodillos con aletas estándar ISO - Serie B

Roller chains with attachments standard ISO - B Series
Chaînes à rouleaux avec équerres standard ISO - Série B

| Referencia Reference Référence | P | G | H2 | H3 | T1 | D4 |
|--------------------------------------|--------|------|-------|-------|------|------|
| DIN/ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| *06B | 9,525 | 8,0 | 9,52 | 13,50 | 1,30 | 3,5 |
| 08B | 12,700 | 9,5 | 13,35 | 18,90 | 1,60 | 4,3 |
| 10B | 15,875 | 14,3 | 16,50 | 22,95 | 1,70 | 5,3 |
| 12B | 19,050 | 16,0 | 21,45 | 28,60 | 1,85 | 6,4 |
| 16B | 25,400 | 19,1 | 23,15 | 34,00 | 3,10 | 6,4 |
| 20B | 31,750 | 35,0 | 30,50 | 45,70 | 3,50 | 9,0 |
| 24B | 38,100 | 36,0 | 42,70 | 61,50 | 4,80 | 10,5 |

* Malla recta / Straight plates / Plaques droites

Disponibile en acero inoxidable / Also available in stainless steel / Disponible en acier inox

Cadenas de rodillos con aletas especial YUK - Serie B

Roller chains with attachments special YUK - B Series
Chaînes à rouleaux avec équerres spécial YUK - Série B

| Referencia Reference Référence | P | G | H2 | H3 | T1 | D4 |
|--------------------------------------|--------|----|-------|-------|------|-----|
| DIN/ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| *06B | 9,525 | 8 | 9,5 | 13,5 | 1,30 | 3,5 |
| 08B | 12,700 | 11 | 14,1 | 19,5 | 1,60 | 4,3 |
| 10B | 15,875 | 14 | 16,2 | 23,2 | 1,70 | 5,3 |
| 12B | 19,050 | 18 | 18,2 | 28,1 | 1,85 | 6,4 |
| 16B | 25,400 | 24 | 25,4 | 37,35 | 3,10 | 8,2 |
| 20B | 31,750 | 25 | 31,75 | 50 | 3,50 | 9 |
| 24B | 38,100 | 30 | 36,51 | 55 | 4,80 | 11 |

* Malla recta / Straight plates / Plaques droites

Disponibile en acero inoxidable / Also available in stainless steel / Disponible en acier inox

Para otras medidas consultar / Other measures upon request / Fabrication sur mesure: nous consulter

CADENAS DE RODILLOS CON ALETAS

Roller chains with attachments

Chaînes à rouleaux avec équerres

Aleta 90° 2 taladros 1 lado

Attachment 90° 2 holes 1 side

Équerre 90° 2 trous 1 côté




Aleta 90° 2 taladros 2 lados

Attachment 90° 2 holes 2 side


Équerre 90° 2 trous 2 côtés



WA-2



WK-2



Cadenas de rodillos con aletas estándar ISO - Serie B

Roller chains with attachments standard ISO - B Series

Chaînes à rouleaux avec équerres standard ISO - Série B

| Referencia Reference Référence | P | G | P1 | F | W | T1 | H4 | D4 |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-------|------|
| DIN/ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| *06B | 9,525 | 17,65 | 9,525 | 19,05 | 27,50 | 1,30 | 6,50 | 3,5 |
| 08B | 12,700 | 24,00 | 12,700 | 25,40 | 36,4 | 1,60 | 8,90 | 4,3 |
| 10B | 15,875 | 29,58 | 15,875 | 31,80 | 44,6 | 1,70 | 10,31 | 5,3 |
| 12B | 19,050 | 34,05 | 19,050 | 38,10 | 52,4 | 1,85 | 13,46 | 6,4 |
| 16B | 25,400 | 46,40 | 25,400 | 50,80 | 72,6 | 3,10 | 15,88 | 6,4 |
| 20B | 31,750 | 58,10 | 31,750 | 63,50 | 100,5 | 3,50 | 19,80 | 9,0 |
| 24B | 38,100 | 71,30 | 38,100 | 76,20 | 108,4 | 4,80 | 26,67 | 10,5 |

* Malla recta / Straight plates / Plaques droites

Disponible en acero inoxidable / Also available in stainless steel / Disponible en acier inox

Cadenas de rodillos con aletas especial YUK - Serie B

Roller chains with attachments special YUK - B Series

Chaînes à rouleaux avec équerres spécial YUK - Série B

| Referencia Reference Référence | P | G | P1 | F | W | T1 | H4 | D4 |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|------|------|------|-------|-----|
| DIN/ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| *06B | 9,525 | 17,75 | 9,525 | 19,0 | 27,0 | 1,30 | 6,5 | 3,5 |
| 08B | 12,700 | 24,2 | 12,7 | 27,6 | 38,4 | 1,60 | 8,75 | 4,3 |
| 10B | 15,875 | 29,9 | 15,875 | 31,6 | 45,6 | 1,70 | 10,5 | 5,3 |
| 12B | 19,050 | 35,25 | 19,05 | 35,4 | 54,8 | 1,85 | 11,6 | 6,4 |
| 16B | 25,400 | 45 | 25,4 | 53,8 | 77,6 | 3,10 | 16,3 | 8,2 |
| 20B | 31,750 | 58 | 31,75 | 63,0 | 99 | 3,50 | 19,84 | 9 |
| 24B | 38,100 | 72 | 38,1 | 76,2 | 118 | 4,80 | 26,7 | 11 |

* Malla recta / Straight plates / Plaques droites

Disponible en acero inoxidable / Also available in stainless steel / Disponible en acier inox



Para otras medidas consultar / Other measures upon request / Fabrication sur mesure: nous consulter

CADENAS DE RODILLOS CON ALETAS

Roller chains with attachments
 Chaînes à rouleaux avec équerres

Aleta vertical 2 taladros 1 lado
 Straight attachment 2 holes 1 side
 Équerre droite 2 trous 1 côté

Aleta vertical 2 taladros 2 lados
 Straight attachment 2 holes 2 sides
 Équerre droite 2 trous 2 côtés



Cadenas de rodillos con aletas estándar ISO - Serie B

Roller chains with attachments standard ISO - B Series
 Chaînes à rouleaux avec équerres standard ISO - Série B

| Referencia Reference Référence | P | G | P1 | H2 | H3 | T1 | D4 |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|------|------|
| DIN/ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| *06B | 9,525 | 17,65 | 9,525 | 9,52 | 13,50 | 1,30 | 3,5 |
| 08B | 12,700 | 23,30 | 12,700 | 13,35 | 18,90 | 1,60 | 4,3 |
| 10B | 15,875 | 29,58 | 15,875 | 16,50 | 22,95 | 1,70 | 5,3 |
| 12B | 19,050 | 34,05 | 19,050 | 21,45 | 28,60 | 1,85 | 6,4 |
| 16B | 25,400 | 46,40 | 25,400 | 23,15 | 34,00 | 3,10 | 6,4 |
| 20B | 31,750 | 58,10 | 31,750 | 30,50 | 45,70 | 3,50 | 9,0 |
| 24B | 38,100 | 71,30 | 38,100 | 42,70 | 61,50 | 4,80 | 10,5 |

* Malla recta / Straight plates / Plaques droites

Disponible en acero inoxidable / Also available in stainless steel / Disponible en acier inox

Cadenas de rodillos con aletas especial YUK - Serie B

Roller chains with attachments special YUK - B Series
 Chaînes à rouleaux avec équerres spécial YUK - Série B

| Referencia Reference Référence | P | G | P1 | H2 | H3 | T1 | D4 |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-----|
| DIN/ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| *06B | 9,525 | 17,75 | 9,525 | 9,5 | 13,5 | 1,30 | 3,5 |
| 08B | 12,700 | 24,2 | 12,700 | 14,1 | 19,5 | 1,60 | 4,3 |
| 10B | 15,875 | 29,9 | 15,875 | 16,2 | 23,2 | 1,70 | 5,3 |
| 12B | 19,050 | 35,25 | 19,050 | 18,2 | 28,1 | 1,85 | 6,4 |
| 16B | 25,400 | 45 | 25,400 | 25,4 | 37,35 | 3,10 | 8,2 |
| 20B | 31,750 | 58 | 31,750 | 31,75 | 50 | 3,50 | 9 |
| 24B | 38,100 | 72 | 38,100 | 36,51 | 55 | 4,80 | 11 |

* Malla recta / Straight plates / Plaques droites

Disponible en acero inoxidable / Also available in stainless steel / Disponible en acier inox

Para otras medidas consultar / Other measures upon request / Fabrication sur mesure: nous consulter