



CADENAS TRANSPORTADORAS SERIE M

Conveyor chains M series

Chaînes de manutention série M





Referencia Reference Référence	Pasos estándar Standard pitches Pas standard						Ancho interior Inner width Largeur intérieure	Ø Casquillo Bush Douille	Ø Rodillos Rollers Rouleaux			Mallas Plates Maillois		Eje Pin Axe		Carga de rotura Breaking load Charge rupture
									Pequeño Small Petit	Grande Big Grand	Pestaña Flange Epaulé	Ancho Width Largeur	Espesor Thickness Épaisseur	Ø	Longitud Length Longueur	
ISO	P*						B min	D6	D1	D2	D5	H	T/T1	D	L max	Q min
	mm						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN
M-20	40	50	63	80	100	125	16	9	12,5	25	30	18	2,5	6	31	20
M-28	50	63	80	100	125	160	18	10	15	30	36	20	3	7	35	28
M-40	63	80	100	125	160	200	20	12,5	18	36	42	25	4/3	8,5	41	40
M-56	63	80	100	125	160	200	24	15	21	42	50	30	4	10	46	56
M-80	80	100	125	160	200	250	28	18	25	50	60	35	5	12	55	80
M-112	80	100	125	160	200	250	32	21	30	60	70	40	6	15	64	112
M-160	100	125	160	200	250	315	37	25	36	70	85	50	7	18	74	160
M-224	125	160	200	250	315	400	43	30	42	85	100	60	8	21	85	224
M-315	160	200	250	315	400	500	48	36	50	100	120	70	10	25	100	315
M-450	200	250	315	400	500	630	56	42	60	120	140	80	12	30	118	450
M-630	250	315	400	500	630	800	66	50	70	140	170	100	15	36	138	630
M-900	250	315	400	500	630	800	78	60	85	170	210	120	15	44	160	900

* Otros pasos disponibles sobre pedido / Other pitches upon request / Pas différents sur demande

CADENAS TRANSPORTADORAS SERIE MT

Conveyor chains MT series

Chaînes de manutention série MT





Referencia Reference Référence	Pasos estándar Standard pitches Pas standard							Ancho interior Inner width Largeur intérieure	Ø Casquillo Bush Douille	Ø Rodillos Rollers Rouleaux	Mallas Plates Maillons			Eje Pin Axe		Carga de rotura Breaking load Charge rupture
											Ancho Width Largeur	Altura Depth Hauteur	Espesor Thickness Épaisseur	Ø	Longitud Length Longueur	
ISO	P*							B min	D6	D2	H	H1	T/T1	D	L max	Q min
	mm							mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN
MT-20	40	50	63	80	100	125	160	16	9	25	25	16	2,5	6	31	20
MT-28	50	63	80	100	125	160	200	18	10	30	30	20	3	7	35	28
MT-40	63	80	100	125	160	200	250	20	12,5	36	35	22,5	4/3	8,5	41	40
MT-56	63	80	100	125	160	200	250	24	15	42	45	30	4	10	46	56
MT-80	80	100	125	160	200	250	315	28	18	50	50	32,5	5	12	55	80
MT-112	80	100	125	160	200	250	315	32	21	60	60	40	6	15	64	112
MT-160	100	125	160	200	250	315	400	37	25	70	70	45	7	18	74	160
MT-224	125	160	200	250	315	400	500	43	30	85	90	60	8	21	85	224
MT-315	160	200	250	315	400	500	630	48	36	100	100	65	10	25	100	315
MT-450		200	250	315	400	500	630	56	42	120	120	80	12	30	118	450
MT-630		200	250	315	400	500	630	66	50	140	140	90	15	36	138	630
MT-900			250	315	400	500	630	78	60	170	180	120	15	44	160	900

* Otros pasos disponibles sobre pedido / Other pitches upon request / Pas différents sur demande

CADENAS TRANSPORTADORAS SERIE MC

Conveyor chains MC series
Chaînes de manutention série MC





Referencia Reference Référence	Pasos estándar Standard pitches Pas standard					Ancho interior Inner width Largeur intérieure	Ø Casquillo Bush Douille	Ø Rodillos Rollers Roulements			Mallas Plates Maillons		Eje Pin Axe			Carga de rotura Breaking load Charge rupture
								Pequeño Small Petit	Grande Big Grand	Pestaña Flange Epaulé	Ancho Width Largeur	Espesor Thickness Épaisseur	Ø Exterior Outer Extérieur	Ø Interior Inner Intérieur	Longitud Length Longueur	
ISO	P*					B min	D6	D1	D2	D5	H	T/T1	D	D7 min	L max	Q min
	mm					mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN
MC-28	63	80	100	125	160	20	16	25	36	42	25	4/3	12	8,2	42	28
MC-56	80	100	125	160	200	24	20	30	50	60	35	4	16	10,2	46,5	56
MC-112	100	125	160	200	250	32	30	42	70	85	50	6	22	14,3	64	112
MC-224	160	200	250	315	400	43	42	60	100	120	70	8	30	20,3	85	224

* Otros pasos disponibles sobre pedido / Other pitches upon request / Pas différents sur demande

CADENAS TRANSPORTADORAS SERIE FV

Conveyor chains FV series

Chaînes de manutention série FV





Referencia Reference Référence	Pasos estándar Standard pitches Pas standard						Ancho interior Inner width Largeur intérieur	Ø Casquillo Bush Douille	Ø Rodillos Rollers Rouleaux				Mallas Plates Mailloons		Eje Pin Axe		Carga de rotura Breaking load Charge rupture
									Pequeño Small Petit	Grande Big Grand	Rodadura Rolling Rouleau	Pestaña Flange Epaulé	Ancho Width Largeur	Espesor Thickness Épaisseur	Ø	Longitud Lengh Longueur	
ISO	P*						B min	D6	D1	D2	D3	D5	H	T/T1	D	L max	Q min
	mm						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN
FV-40	40	63	80	100			18	15	20	32	40	48	25	3	10	37	40
FV-63	40	63	80	100	125	160	22	18	26	40	50	60	30	4	12	46	63
FV-90	63	80	100	125	160	200	25	20	30	48	63	73	35	5	14	53	90
FV-112	80	100	125	160	200	250	30	22	32	55	72	87	40	6	16	63	112
FV-140	100	125	160	200	250	315	35	26	36	60	80	95	45	6	18	68	140
FV-180	125	160	200	250	315	400	45	30	42	70	100	120	50	8	20	86	180
FV-250	125	160	200	250	315	400	55	36	50	80	125	145	60	8	26	98	250
FV-315		160	200	250	315	400	65	42	60	90	140	170	70	10	30	117	315
FV-400		160	200	250	315	400	70	45	60	100	150	185	70	12	32	131	400
FV-500		160	200	250	315	400	80	50	70	110	160	195	80	12	36	141	500
FV-630			160	200	315	400	90	56	80	120	170	210	100	12	42	153	630

* Otros pasos disponibles sobre pedido / Other pitches upon request / Pas différents sur demande

CADENAS TRANSPORTADORAS SERIE FVT

Conveyor chains FVT series

Chaînes de manutention série FVT





Referencia Reference Référence	Pasos estándar Standard pitches Pas standard						Ancho interior Inner width Largeur intérieur	Ø Casquillo Bush Douille	Ø Rodillos Rollers Rouleaux	Mallas Plates Maillons			Eje Pin Axe		Carga de rotura Breaking load Charge rupture	
										Ancho Width Largeur	Altura Depth Hauteur	Espesor Thickness Épaisseur	Ø	Longitud Length Longueur		
ISO	P*						B min	D6	D2	H	H1	T/T1	D	L max	Q min	
	mm						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN
FVT-40	40	63	80	100			18	15	32	35	22	3	10	37	40	
FVT-63	40	63	80	100	125	160	22	18	40	40	25	4	12	46	63	
FVT-90	63	80	100	125	160	200	25	20	48	45	27,5	5	14	53	90	
FVT-112	80	100	125	160	200	250	30	22	55	50	30	6	16	63	112	
FVT-140	100	125	160	200	250	315	35	26	60	60	37,5	6	18	68	140	
FVT-180	125	160	200	250	315	400	45	30	70	70	45	8	20	86	180	
FVT-250	125	160	200	250	315	400	55	36	80	80	50	8	26	98	250	
FVT-315		160	200	250	315	400	65	42	90	90	55	10	30	117	315	
FVT-400		160	200	250	315	400	70	45	100	90	55	12	32	131	400	
FVT-500		160	200	250	315	400	80	50	110	100	60	12	36	141	500	
FVT-630			160	200	315	400	90	56	120	120	70	12	42	153	630	

* Otros pasos disponibles sobre pedido / Other pitches upon request / Pas différents sur demande

CADENAS TRANSPORTADORAS SERIE FVC

Conveyor chains FVC series

Chaînes de manutention série FVC





Referencia Reference Référence	Pasos estándar Standard pitches Pas standard						Ancho interior Inner width Largeur intérieure	Ø Casquillo Bush Douille	Ø Rodillos Rollers Rouleaux				Mallas Plates Maillons		Eje Pin Axe			Carga de rotura Breaking load Charge rupture		
	P*								B min	D6	Pequeño Small Petit	Grande Big Grand	Rodadura Rolling Rouleau	Pestaña Flange Epaulé	Ancho Width Largeur	Espesor Thickness Épaisseur	Ø Exterior Outer Extérieur		Ø Interior Inner Intérieur	Longitud Length Longueur
ISO	mm						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN
FVC-63	40	63	80	100	125	160	22	18	26	40	50	60	30	4	12	8,2	46	57		
FVC-90	63	80	100	125	160	200	25	20	30	48	63	73	35	5	14	10,2	53	73		
FVC-112	80	100	125	160	200	250	30	22	32	55	72	87	40	6	16	11,2	63	102		
FVC-140	100	125	160	200	250	315	35	26	36	60	80	95	45	6	18	12,2	68	136		
FVC-180	125	160	200	250	315	400	45	30	42	70	100	120	50	8	20	14,3	86	154		
FVC-250	125	160	200	250	315	400	55	36	50	80	125	145	60	8	26	18,3	98	230		
FVC-315		160	200	250	315	400	65	42	60	90	140	170	70	10	30	20,3	117	336		

* Otros pasos disponibles sobre pedido / Other pitches upon request / Pas différents sur demande

CADENAS TRANSPORTADORAS SERIE Y

Conveyor chains Y series

Chaînes de manutention série Y





Referencia Reference Référence	Pasos estándar Standard pitches Pas standard	Ancho interior Inner width Largeur intérieure	Ø Casquillo Bush Douille	Ø Rodillos Rollers Rouleaux		Mallas Plates Mailons		Eje Pin Axe		Carga de rotura Breaking load Charge rupture
				Grande Big Grand	Pestaña Flange Épaulé	Ancho Width Largeur	Espesor Thickness Épaisseur	Ø	Longitud Length Longueur	
				P*	B min	D6	D2	D5	H	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN
Y-1	50,8 - 63,5 - 76,2 - 88,9 - 101,6 - 127,0 - 152,4	15	18	31,75	40,0	25	4	14	37	38
Y-2	76,2 - 88,9 - 101,6 - 127,0 - 152,4 - 177,8 - 203,2	19	24	47,5	60,0	40	5/4	19	45	100
Y-3	101,6 - 127,0 - 152,4 - 177,8 - 203,2 - 228,6	26	35	66,7	82,0	50	7/5	28	58	135
Y-4	152,4 - 177,8 - 203,2 - 254,0	38	40	88,9	114,0	60	10/8	32	84	258

* Otros pasos disponibles sobre pedido / Other pitches upon request / Pas différents sur demande

CADENAS TRANSPORTADORAS SERIE YT

Conveyor chains YT series

Chaînes de manutention série YT





Referencia Reference Référence	Pasos estándar Standard pitches Pas standard	Ancho interior Inner width Largeur intérieure	Ø Casquillo Bush Douille	Ø Rodillos Rollers Rouleaux	Mallas Plates Maillons			Eje Pin Axe		Carga de rotura Breaking load Charge rupture
					Ancho Width Largeur	Altura Depth Hauteur	Espesor Thickness Épaisseur	Ø	Longitud Length Longueur	
					H	H1	T/T1	D	L max	
	P*	B min	D6	D2	H	H1	T/T1	D	L max	Q min
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN
YT-1	50,8 - 63,5 - 76,2 - 88,9 - 101,6 - 127,0 - 152,4	15	18	31,75	40	27	4	14	37	38
YT-2	76,2 - 88,9 - 101,6 - 127,0 - 152,4 - 177,8 - 203,2	19	24	47,5	50	30	5/4	19	45	100
YT-3	101,6 - 127,0 - 152,4 - 177,8 - 203,2 - 228,6 - 254,0	26	35	66,7	70	45	7/5	28	58	135
YT-4	152,4 - 177,8 - 203,2 - 254,0 - 304,8	38	40	88,9	90	60	10/8	32	84	258

* Otros pasos disponibles sobre pedido / Other pitches upon request / Pas différents sur demande

CADENAS TRANSPORTADORAS SERIE YC

Conveyor chains YC series

Chaînes de manutention série YC



Referencia Reference Référence	Pasos estándar Standard pitches Pas standard	Ancho interior Inner width Largeur intérieure	Ø Casquillo Bush Douille	Ø Rodillos Rollers Rouleaux		Mallas Plates Maillons		Eje Pin Axe			Carga de rotura Breaking load Charge rupture
				Grande Big Grand	Pestaña Flange Epaulé	Ancho Width Largeur	Espesor Thickness Épaisseur	Ø Exterior Outer Extérieur	Ø Interior Inner Intérieur	Longitud Length Longueur	
				P*	B min	D6	D2	D5	H	T/T1	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN
YC-1	50,8 - 63,5 - 76,2 - 88,9 - 101,6 - 127,0 - 152,4	15	18	31,75	40,0	25	4	14	10,2	37	38
YC-2	76,2 - 88,9 - 101,6 - 127,0 - 152,4 - 177,8 - 203,2	19	24	47,5	60,0	40	5/4	19	13,2	45	100
YC-3	101,6 - 127,0 - 152,4 - 177,8 - 203,2 - 228,6 - 254,0	26	35	66,7	82,0	50	7/5	28	20,2	58	135
YC-4	152,4 - 177,8 - 203,2 - 254,0 - 304,8	38	40	88,9	114,0	60	10/8	32	23,1	83	258

* Otros pasos disponibles sobre pedido / Other pitches upon request / Pas différents sur demande