

DISCOS PARA CADENAS DE RODILLOS DIN 8187

Roller chain platewheels DIN 8187

Disques pour chaînes à rouleaux DIN 8187

Discos

Platewheels / Disques

8 x 3,0 mm

05B - 1 - 2

Para cadenas de rodillos


For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606

*



Disco

Platewheel / Disque

mm

Radio del diente r₃ 8

Tooth radius r₃

Radius dent r₃

Radius dent r₃

Ancho del radio C 0,8

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 2,8

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 2,7

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B₂ 8,3

Teeth width B₂

Largeur dents B₂

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 8

Pitch

Pas

Ancho interior 3



Inner width

Largeur intérieur

Ø Rodillo 5

Ø Roller

Ø Rouleau



* Desde / From z46 H=4 mm

Z	de	dp	S	D
			D1	D1
8	23,4	20,90	6	8
9	25,9	23,39	6	8
10	28,4	25,89	8	8
11	31,0	28,39	8	8
12	33,7	30,91	8	8
13	36,7	33,42	8	8
14	39,2	35,95	8	8
15	41,7	38,48	8	8
16	44,2	41,01	8	10
17	46,7	43,53	8	10
18	49,2	46,07	8	10
19	51,7	48,61	8	10
20	54,2	51,14	8	10
21	57,2	53,67	10	10
22	59,4	56,21	10	10
23	62,2	58,75	10	10
24	64,7	61,29	10	10
25	67,2	63,83	10	10
26	69,7	66,37	10	12
27	72,3	68,91	10	12
28	74,7	71,45	10	12
29	77,2	73,99	10	12
30	80,2	76,53	10	12
31	82,7	79,08	10	12
32	85,2	81,61	10	12
33	87,7	84,16	10	12
34	90,2	86,70	10	12
35	92,7	89,24	10	12
36	95,2	91,79	10	12
37	97,7	94,33	12	12
38	100,2	96,88	12	12
39	102,7	99,42	12	12
40	105,2	101,97	12	12
41	108,4	104,51	12	12
42	111,0	107,05	12	12
43	113,5	109,60	12	12
44	116,1	112,14	12	12
45	118,6	114,69	12	12
46	121,2	117,23	12	16
47	123,7	119,77	12	16
48	125,5	122,32	12	16
49	128,9	124,86	12	16
50	131,5	127,41	12	16
51	134,0	129,95	12	16
52	136,6	132,49	16	16
53	139,1	135,04	16	16
54	141,7	137,59	16	16
55	144,2	140,13	16	16
56	146,8	142,68	16	16
57	149,3	145,22	16	16
58	151,9	147,77	16	16
59	154,5	150,31	16	16
60	156,0	152,85	16	16
62	162,2	157,95	16	16
64	167,3	163,04	16	16
65	169,8	165,68	16	20
66	172,4	168,13	16	20
68	177,5	173,22	16	20
70	182,6	178,31	16	20
72	187,7	183,41	16	20
75	196,7	191,04	20	20
76	196,7	193,59	20	20
78	203,0	198,68	20	20
80	208,1	203,77	20	20
85	220,8	216,5	20	20
90	233,6	229,23	20	20
95	246,3	241,96	20	20
100	259,1	254,68	20	20
110	284,6	280,15	20	20
114	294,8	290,33	20	20
120	310,1	305,61	20	20
125	322,8	318,34	20	20

DISCOS PARA CADENAS DE RODILLOS DIN 8187

Roller chain platewheels DIN 8187

Disques pour chaînes à rouleaux DIN 8187

Discos

Platewheels / Disques

3/8" x 7/32"

9,525 x 5,72 mm

06B - 1 - 2 - 3


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606



Disco

Platewheel / Disque

mm

Radio del diente r₃ 10

Tooth radius r₃

Radius dent r₃

Ancho del radio C 1

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 5,3

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 5,2

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B₂ 15,4

Teeth width B₂

Largeur dents B₂

Ancho de los dientes B₃ 25,6

Teeth width B₃

Largeur dents B₃

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 9,525

Pitch

Pas

Ancho interior 5,72


Inner width

Largeur intérieur

ø Rodillo 6,35

ø Roller

ø Rouleau



Z	de	dp	S	D	T
			D1	D1	D1
8	28,6	24,89	6	8	8
9	31,5	27,85	8	8	8
10	34,5	30,82	8	8	10
11	37,5	33,80	8	10	12
12	40,5	36,80	8	10	12
13	43,5	39,80	8	10	12
14	46,5	42,80	8	10	12
15	49,5	45,81	8	10	12
16	52,5	48,82	10	12	12
17	55,5	51,83	10	12	12
18	58,6	54,85	10	12	12
19	61,6	57,87	10	12	12
20	64,6	60,89	10	12	12
21	67,6	63,91	10	12	16
22	70,6	66,93	10	12	16
23	73,7	69,95	10	12	16
24	76,7	72,97	10	12	16
25	79,7	76,00	10	12	16
26	82,7	79,02	10	16	16
27	85,7	82,04	10	16	16
28	88,8	85,07	10	16	16
29	91,8	88,09	10	16	16
30	94,8	91,12	10	16	16
31	97,9	94,15	12	16	16
32	100,9	97,17	12	16	16
33	103,9	100,20	12	16	
34	106,9	103,23	12	16	16
35	110,0	106,26	12	16	16
36	113,0	109,29	12	16	20
37	116,0	112,32	12	16	
38	119,0	115,34	12	16	20
39	122,1	118,37	12	16	
40	125,1	121,4	12	16	20
41	129,0	124,43	16	20	
42	132,1	127,46	16	20	20
43	135,1	130,49	16	20	
44	138,1	133,52	16	20	20
45	141,1	136,54	16	20	20
46	144,2	139,58	16	20	
47	147,2	142,61	16		
48	150,2	145,64	16	20	20
49	153,3	148,66	16	20	
50	156,3	151,69	20	20	20
51	159,3	154,72	20	20	
52	162,4	157,75	20	20	
53	165,4	160,78	20	20	
54	168,4	163,82	20	20	
55	171,4	166,85	20	20	
56	174,5	169,88	20	20	
57	177,5	172,91	20	20	25
58	180,5	175,93	20	20	25
60	186,6	181,99	20	20	25
62	192,7	188,06	20	25	25
64	198,7	194,12	20	25	25
65	201,8	197,15	20	25	25
66	204,8	200,18	20		25
68	210,8	206,24	20	25	
70	216,9	212,30	20	25	25
72	223,0	218,37	20	25	25
75	232,1	227,46	20	25	
76	235,1	230,49	20	25	25
78	241,2	236,55		25	
80	247,2	242,61	20	25	25
85	262,4	257,77	25	25	25
90	277,5	272,93	25	25	25
95	292,7	288,08	25	25	25
100	307,8	303,25	25	25	25
110	338,2	335,55	25	25	
114	350,3	345,68	25	25	25
120	368,5	363,86	25	25	
125	383,6	379,02	25	25	25

DISCOS PARA CADENAS DE RODILLOS DIN 8187

Roller chain platewheels DIN 8187

Disques pour chaînes à rouleaux DIN 8187

Discos

Platewheels / Disques

1/2" x 5/16"**12,7 x 7,75 mm****08B - 1 - 2 - 3**


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606

**Disco**

Platewheel / Disque

mm

Radio del diente r₃ 13Tooth radius r₃Radius dent r₃**Ancho del radio C** 1,3

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 7,2

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 7

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B₂ 21Teeth width B₂Largeur dents B₂**Ancho de los dientes B₃** 34,9Teeth width B₃Largeur dents B₃**Cadena**

Chain / Chaîne

mm

Paso 12,7

Pitch

Pas

Ancho interior 7,75


Inner width

Largeur intérieur

Ø Rodillo 8,51

Ø Roller

Ø Rouleau



Z	de	dp	S		
			D1	D1	D1
8	38	33,18	8	10	10
9	42	37,13	8	10	10
10	45,9	41,1	8	10	10
11	49,9	45,07	10	10	12
12	53,9	49,07	10	10	12
13	57,9	53,06	10	10	12
14	61,9	57,07	10	10	12
15	65,9	61,01	10	10	12
16	69,9	65,1	10	12	16
17	74	69,11	10	12	16
18	78	73,14	10	12	16
19	82	77,16	10	12	16
20	86	81,19	10	12	16
21	90,1	85,22	12	16	16
22	94,1	89,24	12	16	16
23	98,1	93,27	12	16	16
24	102,1	97,29	12	16	16
25	106,2	101,33	12	16	16
26	110,2	105,36	16	16	16
27	114,2	109,4	16	16	16
28	118,3	113,42	16	16	16
29	122,3	117,46	16	16	16
30	126,3	121,5	16	16	16
31	130,4	125,54	16	16	16
32	134,4	129,56	16	16	20
33	138,4	133,6	16	16	20
34	142,5	137,64	16	16	20
35	146,5	141,68	16	16	20
36	150,6	145,72	16	20	20
37	154,6	149,76	16	20	20
38	158,6	153,8	16	20	20
39	162,7	157,83	16	20	20
40	166,7	161,87	16	20	20
41	172,4	165,91	20	20	20
42	176,5	169,91	20	20	25
43	180,5	173,99	20	20	25
44	184,6	178,03	20	20	25
45	188,6	182,07	20	20	25
46	192,6	186,1	20	20	25
47	196,7	190,14	20	20	25
48	200,7	194,18	20	20	25
49	204,8	198,22	20	20	25
50	208,8	202,26	20	20	25
51	212,8	206,3	20	25	25
52	216,9	210,34	20	25	25
53	220,9	214,37	20	25	25
54	225	218,43	20	25	25
55	229	222,46	20	25	25
56	233	226,5	20	25	25
57	237,1	230,54	20	25	25
58	241,1	234,58	20	25	25
59	245,2	238,62	20	25	25
60	249,2	242,66	20	25	25
62	257,3	250,75	25	25	25
64	265,4	258,82	25	25	25
65	269,4	262,86	25	25	25
66	273,4	266,9	25	25	25
68	281,5	274,99	25	25	25
70	289,6	283,07	25	25	25
72	297,7	291,16	25	25	25
75	309,8	303,27	25	25	25
76	313,9	307,33	25	25	25
78	321,9	315,4	25	25	25
80	330	323,48	25	25	25
85	350,2	343,69	25	25	25
90	370,4	363,9	25	25	25
95	390,7	384,11	25	25	25
100	410,9	404,31	25	25	25
110	451,3	444,74	25	25	25
114	467,4	460,9	25	25	25
120	491,7	485,16	25	25	25
125	511,0	505,37	25	25	25

DISCOS PARA CADENAS DE RODILLOS DIN 8187

Roller chain platewheels DIN 8187

Disques pour chaînes à rouleaux DIN 8187

Discos

Platewheels / Disques

5/8" x 3/8

15,875 x 9,65 m

10B - 1 - 2 - 3


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606



Disco

Platewheel / Disque

mm

Radio del diente r₃ 16

Tooth radius r₃

Radius dent r₃

Ancho del radio C 1,6

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 9,1

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 9

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B₂ 25,5

Teeth width B₂

Largeur dents B₂

Ancho de los dientes B₃ 42,1

Teeth width B₃

Largeur dents B₃

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 15,875

Pitch

Pas

Ancho interior 9,65


Inner width

Largeur intérieur

ø Rodillo 10,16

ø Roller

ø Rouleau



Z	de	dp	S	D	T
			D1	D1	D1
8	48,4	41,48	10	10	12
9	53,3	46,42	10	10	12
10	58,3	51,37	10	10	12
11	63,2	56,34	10	10	12
12	68,2	61,34	10	10	12
13	73,2	66,32	10	10	12
14	78,2	71,34	12	10	12
15	83,2	76,36	12	12	12
16	88,3	81,37	12	12	16
17	93,3	86,39	12	12	16
18	98,3	91,42	12	12	16
19	103,3	96,45	12	12	16
20	108,4	101,49	12	12	16
21	113,4	106,52	12	16	16
22	118,4	111,55	12	16	16
23	123,5	116,58	12	16	16
24	128,5	121,62	12	16	16
25	133,6	126,66	12	16	16
26	138,6	131,7	16	20	20
27	143,6	136,75	16	20	20
28	148,7	141,78	16	20	20
29	153,7	146,83	16	20	20
30	158,8	151,87	16	20	20
31	163,8	156,92	16	20	20
32	168,9	161,95	16	20	20
33	173,9	167	16	20	20
34	178,9	172,05	16	20	20
35	184	177,1	16	20	20
36	189	182,15	20	20	25
37	194,1	187,2	20	20	25
38	199,1	192,24	20	20	25
39	204,2	197,29	20	20	25
40	209,2	202,34	20	20	25
41	215,8	207,39	20	20	25
42	220,8	212,44	20	25	25
43	225,9	217,49	20	25	25
44	230,9	222,53	20	25	25
45	236	227,58	20	25	25
46	241	232,63	20	25	25
47	246,1	237,66	20	25	25
48	251,1	242,73	20	25	25
49	256,2	247,78	20	25	25
50	261,2	252,82	20	25	25
51	266,3	257,87	20	25	25
52	271,3	262,92	20	25	25
53	276,4	267,97	20	25	25
54	281,4	273,03	20	25	25
55	286,5	278,08	20	25	25
56	291,5	283,13	25	25	25
57	296,6	288,18	25	25	25
58	301,6	293,23	25	25	25
60	311,7	303,32	25	25	25
62	321,8	313,43	25	25	25
64	331,9	323,53	25	25	30
65	337	328,58	25	25	30
66	342	333,63	25	25	30
68	352,1	343,74	25	25	30
70	362,2	353,84	25	25	30
72	372,3	363,95	25	25	30
75	387,5	379,09	25	25	30
76	392,5	384,16	25	25	30
78	402,6	394,25	25	25	30
80	412,7	404,35	25	25	30
85	438	429,62	30	30	30
90	463,3	454,88	30	30	30
95	488,5	480,14	30	30	30
100	513,8	505,4	30	30	30
110	564,3	555,92	30	30	30
114	584,5	576,13	30	30	30
120	614,8	606,44	30	30	30
125	640,1	631,71	30	30	30

DISCOS PARA CADENAS DE RODILLOS DIN 8187

Roller chain platewheels DIN 8187

Disques pour chaînes à rouleaux DIN 8187

Discos

Platewheels / Disques

3/4" x 7/16"**19,05 x 11,68 mm****12B - 1 - 2 - 3**


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606

**Disco**

Platewheel / Disque

mm

Radio del diente r₃ 19Tooth radius r₃Radius dent r₃**Ancho del radio C** 2

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 11,1

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 10,8

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B₂ 30,3Teeth width B₂Largeur dents B₂**Ancho de los dientes B₃** 49,8Teeth width B₃Largeur dents B₃**Cadena**

Chain / Chaîne

mm

Paso 19,05

Pitch

Pas

Ancho interior 11,68


Inner width

Largeur intérieur

ø Rodillo 12,07

ø Roller

ø Rouleau



Z	de	dp	S	D	T
			D1	D1	D1
8	58,0	49,78	10	12	12
9	63,9	55,70	10	12	12
10	69,8	61,64	10	12	12
11	75,8	67,61	12	12	16
12	81,8	63,50	14	14	16
13	87,8	79,50	14	14	16
14	93,8	85,61	14	16	16
15	99,8	91,63	14	16	16
16	105,8	97,65	14	16	20
17	111,9	103,67	14	16	20
18	117,9	109,71	14	16	20
19	123,9	115,75	14	16	20
20	130,0	121,78	14	16	20
21	136,0	127,82	16	20	20
22	142,0	133,86	16	20	20
23	148,1	139,90	16	20	20
24	154,1	145,94	16	20	20
25	160,2	152,00	16	20	20
26	166,2	158,04	16	20	20
27	172,3	164,09	16	20	20
28	178,3	170,13	16	20	20
29	184,4	176,19	16	20	20
30	190,4	182,25	16	20	20
31	196,5	188,31	20	20	25
32	202,5	194,35	20	20	25
33	208,6	200,4	20	20	25
34	214,6	206,46	20	20	25
35	220,7	212,52	20	20	25
36	226,8	218,58	20	25	25
37	232,8	224,64	20	25	25
38	238,9	230,69	20	25	25
39	244,9	236,75	20	25	25
40	251,0	242,81	20	25	25
41	258,9	248,87	25	25	25
42	265,0	254,93	25	25	25
43	271,1	260,98	25	25	25
44	277,1	267,03	25	25	25
45	283,2	273,10	25	25	25
46	289,2	279,16	25	25	25
47	295,3	285,21	25	25	25
48	301,4	291,27	25	25	25
49	307,4	297,33	25	25	25
50	313,5	303,39	25	25	25
51	319,5	309,45	25	25	25
52	325,6	315,5	25	25	25
53	331,6	321,56	25	25	25
54	337,7	327,64	25	25	25
55	343,8	333,7	25	25	25
56	349,8	339,75	25	25	25
57	355,9	345,81	25	25	30
58	362,0	351,87	25	25	30
60	374,1	363,99	25	25	30
62	386,2	376,12	25	30	30
64	398,3	388,24	25	30	30
65	404,4	394,29	25	30	30
68	422,6	412,49	30	30	30
70	434,7	424,60	30	30	30
72	446,8	436,74	30	30	30
75	465,0	454,91	30	30	30
76	471,1	460,99	30	30	30
78	483,2	473,10	30	30	30
80	495,3	485,22	30	30	30
85	525,6	515,55	30	30	30
90	555,9	545,86	30	30	30
95	586,2	576,17	30	30	30
100	616,6	606,47	30	30	30
110	677,2	667,11	30	30	30
114	701,4	691,36	30	30	30
120	737,8	727,74	30	30	30
125	768,1	758,05	30	30	30

DISCOS PARA CADENAS DE RODILLOS DIN 8187

Roller chain platewheels DIN 8187

Disques pour chaînes à rouleaux DIN 8187

Discos

Platewheels / Disques

1" x 17,02 mm

25,4 x 17,02 mm

16B - 1 - 2 - 3


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606



Disco

Platewheel / Disque

mm

Radio del diente r₃ 26

Tooth radius r₃

Radius dent r₃

Ancho del radio C 2,5

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 16,2

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 15,8

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B₂ 47,7

Teeth width B₂

Largeur dents B₂

Ancho de los dientes B₃ 79,6

Teeth width B₃

Largeur dents B₃

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 25,4

Pitch

Pas

Ancho interior 17,02


Inner width

Largeur intérieur

ø Rodillo 15,88

ø Roller

ø Rouleau



Z	de	dp	S	D	T
			D1	D1	D1
8	77,9	66,37	16	16	16
9	85,8	74,24	16	16	16
10	93,8	82,19	16	16	16
11	101,7	90,14	16	20	20
12	109,7	98,14	16	20	20
13	117,7	106,12	16	20	20
14	125,7	114,15	16	20	20
15	133,7	122,17	16	20	20
16	141,8	130,20	20	20	25
17	149,8	138,22	20	20	25
18	157,8	146,28	20	20	25
19	165,9	154,33	20	20	25
20	173,9	160,38	20	20	25
21	182,0	170,43	20	25	25
22	190,1	178,48	20	25	25
23	198,1	186,53	20	25	25
24	206,2	194,59	20	25	25
25	214,2	202,66	20	25	25
26	222,3	210,72	20	25	30
27	230,4	218,79	20	25	30
28	238,4	226,85	20	25	30
29	246,5	234,92	20	25	30
30	254,6	243,00	20	25	30
31	262,6	251,08	25	25	30
32	270,7	259,13	25	25	30
33	278,8	267,21	25	25	30
34	286,9	275,28	25	25	30
35	294,9	283,36	25	25	30
36	303,0	291,44	25	25	30
37	311,1	299,51	25	25	30
38	319,2	307,59	25	25	30
39	327,2	315,67	25	25	30
40	335,3	323,73	25	25	30
41	345,6	331,82	25	25	30
42	353,7	339,90	25	25	30
43	361,7	347,98	25	25	30
44	369,8	356,06	25	25	30
45	377,9	364,12	25	25	30
46	386,0	372,21	25	25	30
47	394,1	380,29	25	25	30
48	402,1	388,26	25	25	30
49	410,2	396,44	25	25	30
50	418,3	404,52	25	25	30
51	426,4	412,60	30	30	40
52	434,5	420,67	30	30	40
53	442,5	428,65	30	30	40
54	450,6	436,85	30	30	40
55	458,7	444,93	30	30	40
56	466,8	453,01	30	30	40
57	474,9	461,07	30	30	40
58	482,9	469,16	30	30	40
59	490,0	477,24	30	30	40
60	499,1	485,32	30	30	40
62	515,3	501,50	30	30	40
64	531,4	517,65	30	30	40
65	539,5	525,73	30	30	40
66	547,6	533,81	30	30	40
68	563,8	549,98	30	30	40
70	579,9	566,14	30	30	40
72	596,1	582,32	30	30	40
75	620,3	606,55	30	30	40
76	628,4	614,65	30	30	40
78	644,6	630,80	30	30	40
80	660,7	646,96	30	30	40
85	701,2	687,40	30	30	40
90	741,6	727,81	30	30	40
95	782,0	768,22	30	30	40
100	822,4	808,63	30	30	40
110	903,3	889,48	30	30	40
114	935,6	921,82	30	30	40
120	984,1	970,33	30	30	40
125	1024,5	1010,73	30	30	40

DISCOS PARA CADENAS DE RODILLOS DIN 8187

Roller chain platewheels DIN 8187

Disques pour chaînes à rouleaux DIN 8187

Discos

Platewheels / Disques

1 1/4" x 3/4"

31,75 x 19,56 mm

20B - 1 - 2 - 3


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606



Disco

Platewheel / Disque

mm

Radio del diente r₃ 32

Tooth radius r₃

Radius dent r₃

Ancho del radio C 3,5

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 18,5

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 18,2

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B₂ 54,6

Teeth width B₂

Largeur dents B₂

Ancho de los dientes B₃ 91

Teeth width B₃

Largeur dents B₃

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 31,75

Pitch

Pas

Ancho interior 19,56


Inner width

Largeur intérieur

ø Rodillo 19,05

ø Roller

ø Rouleau



Z	de	dp	S	D	T
			D1	D1	D1
8	96	82,96	16	20	20
9	106,5	92,84	16	20	20
10	117	102,74	16	20	20
11	127,0	112,68	20	20	25
12	137	122,68	20	20	25
13	147,5	132,65	20	20	25
14	157,6	142,68	20	20	25
15	167,7	152,72	20	20	25
16	177,7	162,75	20	30	30
17	187,7	172,78	20	30	30
18	197,8	182,85	20	30	30
19	207,9	192,91	20	30	30
20	217,9	202,98	20	30	30
21	228	213,04	25	30	30
22	238,1	223,11	25	30	30
23	248,2	233,17	25	30	30
24	258,3	243,23	25	30	30
25	268,4	253,33	25	30	30
26	278,4	263,4	30	30	30
27	288,5	273,48	30	30	30
28	298,5	283,56	30	30	30
29	308,6	293,65	30	30	30
30	318,7	303,75	30	30	30
31	328,8	313,85	30	30	30
32	338,9	323,91	30	30	30
33	349	334,01	30		
34	359,1	344,10	30	30	30
35	369,2	354,2	30	30	30
36	379,2	364,3	30	30	30
37	389,3	374,39	30		
38	399,4	384,49	30	30	30
39	409,5	394,59	30		
40	419,6	404,66	30	30	30
41	430,7	414,78	30		
42	440,8	424,88	30	30	
43	450,9	434,97	30		
44	461	445,07	30		
45	471,1	455,17	30	30	40
46	481,2	465,26	30	30	
48	501,4	485,46	30	30	
50	521,6	505,65	30	30	40
52	541,8	525,94	30	40	
54	562	546,07	30		
55	572,1	556,16	30		40
56	582,2	566,26	30		
57	592,3	576,36	30	40	40
58	602,4	586,45	30		
60	622,6	606,65	30	40	40
64	663	647,06	30		
65	673,1	657,16	30	40	40
70	723,6	707,67	30	40	40
75	774,2	758,19	30		
76	784,3	768,32	30	40	40
80	824,7	808,72	30		
85	875,2	859,25	30		
90	925,7	909,76	30		
95	976,2	960,28	30	40	
100	1026,7	1010,79	40		
114	1068,2	1152,26	40	40	40

DISCOS PARA CADENAS DE RODILLOS DIN 8187

Roller chain platewheels DIN 8187

Disques pour chaînes à rouleaux DIN 8187

Discos

Platewheels / Disques

1 1/2" x 1

38,1 x 25,4 mm

24B - 1 - 2 - 3


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606



Disco

Platewheel / Disque

mm

Radio del diente r₃ 38

Tooth radius r₃

Radius dent r₃

Ancho del radio C 4

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 24,1

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 23,6

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B₂ 72

Teeth width B₂

Largeur dents B₂

Ancho de los dientes B₃ 120,3

Teeth width B₃

Largeur dents B₃

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 38,1

Pitch

Pas

Ancho interior 25,4


Inner width

Largeur intérieur

ø Rodillo 25,4

ø Roller

ø Rouleau



Z	de	dp	S	D	T
			D1	D1	D1
8	113,0	99,55	20	25	25
9	125,0	111,40	20	25	25
10	137,0	123,29	20	25	25
11	149,0	135,21	25	25	30
12	161,0	147,22	25	25	30
13	173,0	159,18	25	25	30
14	185,0	171,22	25	25	30
15	197,0	183,26	25	25	30
16	209,0	195,30	25	30	30
17	221,0	207,34	25	30	30
18	233,0	219,42	25	30	30
19	245,5	231,49	25	30	30
20	257,5	243,57	25	30	30
21	270,5	255,65	30	30	40
22	282,5	267,73	30	30	40
23	294,5	279,80	30	30	40
24	307,0	291,88	30	30	40
25	319,0	304,00	30	30	40
26	331,0	316,08	30	30	40
27	343,0	328,19	30	30	40
28	355,0	340,27	30	30	40
29	367,5	352,38	30	30	40
30	379,5	364,50	30	30	40
31	391,5	376,62	30	40	40
32	403,5	388,69	30	40	40
33	415,5	400,81	30	40	40
34	428,0	412,93	30	40	40
35	440,0	425,04	30	40	40
36	452,0	437,16	30	40	40
37	464,0	449,27	30	40	40
38	476,5	461,39	30	40	40
40	501,5	485,62	30	40	40
41	513,5	497,74	30	40	40
42	525,5	509,85	30	40	40
45	562,0	546,20	30	40	40
46	574,0	558,32	30	40	40
48	598,5	582,45	30	40	40
50	622,5	606,78	30	40	40
52	647,0	631,01	30	40	40
54	671,0	655,25	30	40	40
55	683,5	667,40	30	40	40
56	695,5	679,50	30	40	40
57	707,5	691,63	30	40	40
60	745,0	727,97	30	40	40
62	769,0	752,24	40	40	40
65	805,5	788,59	40	40	40
70	866,0	849,21	40	40	40
76	939,0	921,98	40	40	40
80	987,5	970,44	40	40	40
85	1048,0	1031,10	40	40	40
95	1169,0	1152,33	40	40	40