

ZI-RD300

MINI DUMPER AVEC RUES

MINI DUMPER CON RUEDAS

LES POINTS FORTS

- » Equipée avec pneus gonflables tous terrains.
- » Modèle 4x4: Traction 4 roues permanent
- » Utilisation facile et rapide pour une très grande productivité
- » Bennage par commande manuelle
- » Benne de grandes dimensions qui permet transporter facilement grandes charges. Démarrage par lanceur, et commandes (accélérateur et frein) sur la poignée
- » 3 vitesses avant et 1 vitesse arrière
- » Idéal pour charges jusqu'à 300 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EAN	9120039232485
Type moteur	1-cylindre 4-temps
Puissance moteur	4,1 kW
Vitesse de rotation	3600 min ⁻¹
Carburant	sans plomb
Capacité réservoir	3,6 l
Cylindrée	196 ccm
Niveau puissance sonore LWA	98 dB(A)
Charge utile max	300 kg
Dimension de la benne	912x650x560 mm
Vitesse d'avancement	2,5/4,8/6,4 km/h
Vitesse avant min/max	1/6,4 km/h
Niveau vibrations	3,92 m/s ²
Poids (net/brut)	145/166 kg
Dimension emballage	775x1135x880 mm



DATOS TÉCNICOS

EAN	9120039232485
Tipo motor	1-cilindro 4-fiechos
Potencia motor	4,1 kW
Velocidad de rotación	3600 min ⁻¹
Tipo combustible	gasolina sin plomo
Capacidad del depósito	3,6 l
Cilindrada	196 ccm
Nivel potencia acústica LWA	98 dB(A)
Capacidad de carga	300 kg
Dimension de la caja	912x650x560 mm
Velocidad de avance	2,5/4,8/6,4 km/h
Velocidad adelante min/max	1/6,4 km/h
Vibración empuñadura	3,92 m/s ²
Peso (neto/bruto)	145/166 kg
Dimension embalaje	775x1135x880 mm



NOUVEAU
NUEVO

ACCESOIRES

ACCESORIOS

RD300MA	
Benne supérieur	Caja superior
RD300FP	
Benne plate	Plataforma plana
RD300SS	
Lame à neige	Hoja quitanieves

ZI-RD300SS



ZI-RD300MA



ZI-RD300FP



ZI-MD300

MINI DUMPER À CHENILLES

MINI DUMPER DE ORUGAS

LES POINTS FORTS

- » Le tout terrain pour transporter des marchandises en vrac dans des terrains difficiles
- » Pilotage facile pour zones et portes étroites, et dans des chantiers avec peu d'espace
- » Sans entretien grâce à la transmission par engrenages. Inclinaison manuelle de la benne. Zone de charge réglable. Construction robuste en acier. Chenilles en caoutchouc.
- » Facile à utiliser.
- » Lame à neige incluse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EAN	9120039230849
Type moteur	1-cylindre 4-temps
Puissance moteur	4,1 kW
Carburant	sans plomb
Capacité réservoir	3,6 l
Cylindrée	196 ccm
Niveau puissance sonore LWA	101 dB(A)
Vitesse	3 avant + 1 arrière
Charge utile max	300 kg
Dimension de la benne	1040x860x204 mm
Niveau de vibration	10,1 m/s ²
Poids (net/brut)	183/218 kg
Dimension emballage	775x1135x880 mm



ZI-MD500HST

MINI DUMPER À CHENILLES

MINI DUMPER DE ORUGAS

LES POINTS FORTS

- » Le tout terrain pour transporter des marchandises en vrac dans des terrains difficiles
- » Pilotage facile pour zones et portes étroites, et dans des chantiers avec peu d'espace. Construction robuste en acier
- » Inclinaison par vérin hydraulique. Facile à utiliser. Sans entretien grâce à la transmission par engrenages. Chenilles en caoutchouc, protection métallique pour les roues motrices.
- » Lame à neige incluse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EAN	9120039233291
Type moteur	1-cylindre 4-temps
Puissance moteur	6,8 kW
Cylindrée	270 ccm
Niveau puissance sonore LWA	103 dB(A)
Niveau pression sonore LPA	92 dB(A)
Charge utile max	500 kg
Dimension de la benne	950x680x465 mm
Largeur chenille	180 mm
Pompe hydraulique	9 l/min
Niveau de vibration	10,1 m/s ²
Poids (net/bruto)	271/301,5 kg
Dimension emballage	1605x728x1040 mm



- » El todo terreno para el transporte de mercancías a granel en terrenos difíciles
- » Fácil conducción a través de zonas y puertas estrechas, y también dentro de obras con poco espacio, gracias a su perfecto diseño.
- » Zona de carga ajustable. Inclinación manual de la caja. Robusta construcción en acero.
- » Orugas de goma
- » Utilización muy sencilla.
- » Incluye hoja quitanieves

DATOS TÉCNICOS

EAN	9120039230849
Tipo motor	1-cilindro 4-tiempos
Potencia motor	4,1 kW
Tipo combustible	gasolina sin plomo
Capacidad del depósito	3,6 l
Cilindrada	196 ccm
Nivel potencia acústica LWA	101 dB(A)
Velocidades	3 adelante + 1 atrás
Capacidad de carga	300 kg
Dimensiones de la caja	1040x860x204 mm
Vibración empuñadura	10,1 m/s ²
Peso (neto/bruto)	183/218 kg
Dimensiones embalaje	775x1135x880 mm

ACCESOIRES

Benne pour bûches	Caja para troncos
MD300FMA	Barra superior

MD300FMA

LO MÁS DESTACADO

- » El todo terreno para el transporte de mercancías a granel en terrenos difíciles. Utilización muy sencilla.
- » Fácil conducción a través de zonas y puertas estrechas, y también dentro de obras con poco espacio, gracias a su perfecto diseño. Robusta construcción en acero.
- » Inclinación de la caja accionada por pistón hidráulico. Transmisión por engranajes, libre de mantenimiento. Orugas de goma, ruedas protegidas por cubierta metálica.
- » Incluye hoja quitanieves.

DATOS TÉCNICOS

EAN	9120039233291
Tipo motor	1- cilindro 4-tiempos
Potencia motor	6,8 kW
Cilindrada	270 ccm
Nivel potencia acústica LWA	103 dB(A)
Nivel presión sonora LPA	92 dB(A)
Capacidad de carga	500 kg
Dimensiones de la caja	950x680x465 mm
Ancho oruga	180 mm
bomba hidráulica	9 l/min
Vibración empuñadura	10,1 m/s ²
Peso (neto/bruto)	271/301,5 kg
Dimensiones embalaje	1605x728x1040 mm

ZI-MD500HSN

MINI DUMPER À CHENILLES

MINI DUMPER DE ORUGAS

NOUVEAU
NUEVO

LES POINTS FORTS

- » Le tout terrain pour le transport de marchandises en vrac en terrains difficiles
- » Facile à conduire à travers des chemins, des portes étroites, dans des chantiers.
- » Construction robuste en acier renforcé
- » Sans entretien par transmission à engrenages. Fonction d'inclinaison au moyen de l'hydraulique. Chenilles en caoutchouc, protection métallique pour les roues motrices.
- » Facile à manipuler.
- » lame à neige incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EAN	9120039234106
Type moteur	1-cylindre 4-temps OHV
Puissance motuer	6,8 kW
Cilindrée	302 ccm
Niveau puissance sonore LWA	101 dB(A)
Vitesse	6 avant + 2 arrière
Zuladungsgewicht max.	500 kg
Dimension de la benne	950x680x465 mm
Largeur chenille	180 mm
Pompe Hydraulique	9 l/min
Poids (net/brut)	271/346 kg
Dimension emballage	737x1630x1177 mm



DATOS TÉCNICOS

EAN	9120039234106
Type motor	1-cilindro 4-tiempo OHV
Potencia motor	6,8 kW
Cilindrada	302 ccm
Nivel presión acústica	101 dB(A)
Velocidades	6 adelante + 2 atrás
Capacidad de carga	500 kg
Dimension de la caja	950x680x465 mm
Ancho oruga	180 mm
bomba hidráulica	9 l/min
Peso (neto/bruto)	271/346 kg
Dimensiones embalaje	737x1630x1177 mm



ACCESOIRES

ACCESORIOS

ZI-MD500H-HR

Benne pour bûches

Caja para troncos

