



MINI DUMPER

MINI DUMPER

ZI-MD300

MINI DUMPER À CHENILLES :: MINI DUMPER DE ORUGAS

EAN code: 912003923084 9

- :: Le tout terrain pour transporter des marchandises en vrac dans des terrains difficiles.
- :: Pilotage facile pour zones et portes étroites, et dans des chantiers avec peu d'espace.
- :: **Zone de charge réglable.**
- :: Construction robuste en acier.
- :: Inclinaison manuelle.
- :: Sans entretien grâce à la transmission par engrenages.
- :: Chenilles en caoutchouc.
- :: Facile à utiliser.
- :: **Lame à neige incluse.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur: 1-Cylindre-4 temps OHV
Puissance: 4,8 kW
Cylindrée: 196 cm ³
Niveau pression sonore LPA: 92 dB(A)
Niveau puissance acoustique LWA: 103 dB(A)
Vitesses: 3 avant +1 arrière
Charge utile max: 300 kg
Longueur benne: 910-1040 mm
Largeur benne: 600-860 mm
Profondeur benne: 204 mm
Largeur chenille: 180 mm
Niveau de Vibration Max: 10,1 m/s ²
Poids (net/brut): 160 / 184 kg
Dimensions: 1565x705x1010 mm



- :: El todo terreno para el transporte de mercancías a granel en terrenos difíciles
- :: Fácil conducción a través de zonas y puertas estrechas, y también dentro de obras con poco espacio, gracias a su perfecto diseño.
- :: **Zona de carga ajustable**
- :: Robusta construcción en acero.
- :: Inclinaison manual de la caja.
- :: Orugas de goma, ruedas protegidas por cubierta metálica.
- :: Utilización muy sencilla.
- :: **Incluye hoja quitanieves.**

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro, 4 tiempos OHV
Potencia motor: 4,8 kW
Cilindrada: 196 ccm
Nivel presión sonora LPA: 92 dB(A)
Nivel potencia acústica LWA: 103 dB(A)
Velocidades: 3 hacia adelante + 1 atrás
Capacidad de carga: 300 kg
Longitud caja: 910-1040 mm
Ancho caja: 600-860 mm
Profundidad caja: 204 mm
Ancho oruga: 180 mm
Vibración empuñadura: 10,1 m/s ²
Peso (neto/bruto) 160 / 184 kg
Dimensiones: 1565x705x1010 mm



Lame à neige inclus
Incluye hoja quitanieves.

ZI-MD300G

MINI DUMPER À CHENILLES :: MINI DUMPER DE ORUGAS

EAN code: 912003923086 3

- :: Le tout terrain pour transporter des marchandises en vrac dans des terrains difficiles.
- :: Pilotage facile pour zones et portes étroites, et dans des chantiers avec peu d'espace.
- :: Construction robuste en acier.
- :: Inclinaison manuelle.
- :: Sans entretien grâce à la transmission par engrenages.
- :: Chenilles en caoutchouc.
- :: Facile à utiliser.
- :: **Lame à neige incluse.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur: 1-Cylindre-4 temps OHV
Puissance: 4,8 kW
Cylindrée: 196 cm ³
Niveau pression sonore LPA: 92 dB(A)
Niveau puissance acoustique LWA: 103 dB(A)
Vitesses: 3 avant +1 arrière
Charge utile max: 300 kg
Longueur benne: 860 mm
Largeur benne: 630 mm
Profondeur benne: 290 mm
Largeur chenille: 180 mm
Niveau de Vibration Max: 10,1 m/s ²
Poids (net/brut): 179 / 217 kg
Dimensions: 1490x705x1010 mm



- :: El todo terreno para el transporte de mercancías a granel en terrenos difíciles
- :: Fácil conducción a través de zonas y puertas estrechas, y también dentro de obras con poco espacio, gracias a su perfecto diseño.
- :: Robusta construcción en acero.
- :: Inclinaison manual de la caja.
- :: Transmisión por engranajes, libre de mantenimiento.
- :: Orugas de goma, ruedas protegidas por cubierta metálica.
- :: Utilización muy sencilla.
- :: **Incluye hoja quitanieves**

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro, 4 tiempos OHV
Potencia motor: 4,8 kW
Cilindrada: 196 ccm
Nivel presión sonora LPA: 92 dB(A)
Nivel potencia acústica LWA: 103 dB(A)
Velocidades: 3 hacia adelante +1 atrás
Capacidad de carga: 300 kg
Longitud caja: 860 mm
Ancho caja: 630 mm
Profundidad caja: 290 mm
Ancho oruga: 180 mm
Vibración empuñadura: 10,1 m/s ²
Peso (neto/bruto) 179 / 217 kg
Dimensiones: 1490x705x1010 mm



ZI-MD500

MINI DUMPER À CHENILLES :: MINI DUMPER DE ORUGAS

EAN code: 912003923085 6

- :: Le tout terrain pour transporter des marchandises en vrac dans des terrains difficiles.
- :: Pilotage facile pour zones et portes étroites, et dans des chantiers avec peu d'espace.
- :: **Zone de charge réglable**
- :: Construction robuste en acier.
- :: Inclinaison manuelle
- :: Sans entretien grâce à la transmission par engrenages.
- :: Chenilles en caoutchouc.
- :: Facile à utiliser
- :: **Lame à neige incluse.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur: 1-Cylindre-4 temps OHV
Puissance: 4,8 kW
Cylindrée: 196 ccm
Niveau pression sonore: LPA: 92 dB(A)
Niveau puissance acoustique: LWA: 103 dB(A)
Vitesses: 3 avant + 1 arrière
Charge utile max: 500 kg
Longueur benne: 1025-1155 mm
Largeur benne: 600-860 mm
Profondeur benne: 325 mm
Largeur chenille: 180 mm
Niveau de Vibration Max: 10,1 m/s ²
Poids (net/brut): 228 / 254 kg
Dimensions: 1710x750x1010 mm



DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro, 4 tiempos OHV
Potencia motor: 4,8 kW
Cilindrada: 196 ccm
Nivel presión sonora LPA: 92 dB(A)
Nivel potencia acústica LWA: 103 dB(A)
Velocidades: 3 hacia adelante + 1 atrás
Capacidad de carga: 500 kg
Longitud caja: 1025-1155 mm
Ancho caja: 600-860 mm
Profundidad caja: 325 mm
Ancho oruga: 180 mm
Vibración empuñadura: 10,1 m/s ²
Peso (neto/bruto) 228 / 254 kg
Dimensiones: 1710x750x1010 mm



ZI-MD500H

MINI DUMPER À CHENILLES :: MINI DUMPER DE ORUGAS

EAN code: 912003923087 0

- :: Le tout terrain pour transporter des marchandises en vrac dans des terrains difficiles
- :: Pilotage facile pour zones et portes étroites, et dans des chantiers avec peu d'espace.
- :: Construction robuste en acier.
- :: **Inclinaison par vérin hydraulique**
- :: Sans entretien grâce à la transmission par engrenages.
- :: Chenilles en caoutchouc.
- :: Facile à utiliser
- :: **Lame à neige incluse.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur: 1-Cylindre-4 temps OHV
Puissance: 4,8 kW
Cylindrée: 196 cm ³
Niveau pression sonore LPA: 92 dB(A)
Niveau puissance acoustique: LWA: 103 dB(A)
Vitesses: 3 avant + 1 arrière
Charge utile max: 500 kg
Longueur benne: 950 mm
Largeur benne: 680 mm
Profondeur benne: 465 mm
Largeur chenille: 180 mm
Pompe hydraulique: 9 l/min.
Niveau de Vibration Max: 10,1 m/s ²
Poids (net/brut): 255,5 kg / 295,5 kg
Dimensions: 1605x728x1040 mm



DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro, 4 tiempos OHV
Potencia motor: 4,8 kW
Cilindrada: 196 cm ³
Nivel presión sonora LPA: 92 dB(A)
Nivel potencia acústica LWA: 103 dB(A)
Velocidades: 3 hacia adelante + 1 atrás
Capacidad de carga: 500 kg
Longitud caja: 950 mm
Ancho caja: 680 mm
Profundidad caja: 465 mm
Ancho oruga: 180 mm
Bomba hidráulica: 9 l/min.
Vibración empuñadura: 10,1 m/s ²
Peso (neto/bruto) 255,5 kg / 295,5 kg
Dimensiones: 1605x728x1040 mm





ZI-MD500HS

MINI DUMPER À CHENILLES :: MINI DUMPER DE ORUGAS

EAN code: 9120039231488

- :: Le tout terrain pour transporter des marchandises en vrac dans des terrains difficiles.
- :: Pilotage facile pour zones et portes étroites, et dans des chantiers avec peu d'espace.
- :: Construction robuste en acier.
- :: **Inclinaison par vérin hydraulique.**
- :: Sans entretien grâce à la transmission par engrenages.
- :: Chenilles en caoutchouc.
- :: Facile à utiliser.
- :: **Lame à neige incluse.**



- :: El todo terreno para el transporte de mercancías a granel en terrenos difíciles
- :: Fácil conducción a través de zonas y puertas estrechas, y también dentro de obras con poco espacio, gracias a su perfecto diseño
- :: Robusta construcción en acero.
- :: **Inclinación de la caja accionada por pistón hidráulico.**
- :: Transmisión por engranajes, libre de mantenimiento.
- :: Orugas de goma, ruedas protegidas por cubierta metálica.
- :: Utilización muy sencilla.
- :: **Incluye hoja quitanieves.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur: 1-Cylindre-4 temps OHV
Puissance: 6,8 kW
Cylindrée: 270 cm³
Niveau pression sonore LPA: 92 dB(A)
Niveau puissance acoustique LWA: 103 dB(A)
Vitesses: 3 avant +1 arrière
Charge utile max: 500 kg
Longueur benne: 1000 mm
Largeur benne: 700 mm
Profondeur benne: 450 mm
Largeur chenille: 180 mm / 720 mm
Niveau de Vibration Max: 10,1 m/s²
Poids (net/brut): 275 / 313 kg
Dimensions: 1620x750x1070 mm

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro, 4 tiempos OHV
Potencia motor: 6,8 kW
Cilindrada: 270 ccm
Nivel presión sonora LPA: 92 dB(A)
Nivel potencia acústica LWA: 103 dB(A)
Velocidades: 3 hacia adelante + 1 atrás
Capacidad de carga: 500 kg
Longitud caja: 1000 mm
Ancho caja: 700 mm
Profundidad caja: 450 mm
Ancho oruga/ ancho rodadura : 180 mm / 720 mm
Vibración empuñadura: 10,1 m/s²
Peso (neto/bruto) 275 / 313 kg
Dimensiones: 1620x750x1070 mm

