



ZI-BRM35

TONDEUSE À GAZON THERMIQUE :: CORTACÉSPED A GASOLINA

EAN code: 912003923019 1

- :: Convient pour couper tous les types de jardins, également pentus.
- :: Roues automotrices pour une utilisation pratique.
- :: Puissant moteur 4 temps.
- :: Bac de ramassage tissu avec couverture rigide, contenance de 60 litres.
- :: Châssis avec roues de grandes dimensions.
- :: Poignée confortable recouverte de mousse.

- :: Adecuado para cortar todo tipo de jardines, también en laderas.
- :: Con ruedas motrices.
- :: Potente motor de 4 tiempos.
- :: Colector de césped amplio con capacidad de 60 litros.
- :: Chasis con ruedas grandes para un uso realmente fácil.
- :: Empuñadura confortable recubierta de espuma.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type moteur: 1 cylindre-4 temps OHV
Carburant: sans plomb
Puissance moteur: 2,6 kW / 123 cm ³
Réservoir carburant: 1,0 litres
Vitesse de rotation: 2850 tr/min
Largeur/hauteur coupe: 400 mm / 20-60 mm
Ajustement hauteur: 10 positions, centralisées
Démarrage/Traction: lanceur / par roues
Dimensions roues: avant- arrière: 18 cm/20cm
Niveau pression acoustique LPA: 96 dB(A)
Niveau puissance acoustique LWA: 98 dB(A)
Dimension colis: 690x490x430 mm
Poids (net/brut): 21 / 23 kg

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro-4 tiempos OHV
Tipo de combustible: sin plomo
Potencia motor: 2,6 kW / 123 cm ³
Capacidad depósito carburante: 1,0 Litros
Velocidad de rotación: 2850 rpm
Ancho/alto de corte: 400 mm / 20-60 mm
Ajuste de altura: 10 posiciones, central
Arranque/tracción: cable/ruedas autopropulsadas
Diámetro rueda delantera/trasera: 18 cm/20 cm
Nivel presión sonora LPA: 96 dB(A)
Nivel potencia acústica LWA: 98 dB(A)
Dimensiones embalaje: 690x490x430 mm
Peso (neto/bruto) 21 / 23 kg

Accessoire ZI-BRM35

- :: Lame - EAN 9120039232126

Accesorios ZI-BRM35

- :: Cuchillas - EAN 9120039232126



ZI-BRM56

TONDEUSE À GAZON THERMIQUE :: CORTACÉSPED A GASOLINA

EAN code: 912003923020 7

- :: Convient pour couper tous les types de jardins, même pentus.
- :: Roues automotrices pour une utilisation pratique
- :: Multifonction 4 en 1 - coupe, rembourrage, ramassage et éjection latérale.
- :: Puissant moteur 4 temps
- :: Bac de ramassage plastique de grandes dimensions
- :: Châssis avec roues de grandes dimensions.
- :: Poignée confortable recouverte avec mousse
- :: Ensacheur avec couverture rigide

- :: Adecuado para cortar todo tipo de jardines, también en laderas.
- :: Con ruedas motrices.
- :: Sistema 4 en 1: corte, mulching, recogida y descarga lateral
- :: Potente motor de 4 tiempos.
- :: Colector de césped de gran capacidad, con tapa rígida.
- :: Chasis con ruedas grandes para un uso realmente fácil.
- :: Confortable empuñadura recubierta de espuma.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type moteur: 1 cylindre-4 temps OHV
Carburant: sans plomb
Puissance moteur: 4,4 kW / 173 cm ³
Réservoir carburant: 1,5 litres
Vitesse de rotation: 2750 tr/min
Largeur/hauteur coupe: 560 mm / 30-85 mm
Ajustement hauteur: 8 positions, centralisées
Démarrage/Traction: lanceur / par roues
Dimensions roues: avant- arrière: 20,5 cm/ca. 30,5 cm
Niveau puissance acoustique LWA: 98 dB(A)
Dimension colis: 960X620X450 mm
Poids (net/brut): 42 / 45 kg

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro-4 tiempos OHV
Tipo de combustible: sin plomo
Potencia motor: 4,4 kW / 173 cm ³
Capacidad depósito combustible: 1,5 litros
Velocidad de rotación: 2750 rpm
Ancho de corte/altura: 560 mm / 30-85 mm
Ajuste de altura: 8 posiciones, central
Tracción: por ruedas autopropulsadas
Diámetro rueda delantera/trasera: 20,5 cm. 30,5 cm
Nivel potencia acústica LWA: 98 dB(A)
Dimensiones embalaje: 960X620X450 mm
Peso (neto/bruto) 42 / 45 kg

Accessoire ZI-BRM56

- :: Lame - EAN 9120039232133

Accesorio ZI-BRM56

- :: Cuchillas - EAN 9120039232133




ZI-DRM51
TONDEUSE À GAZON THERMIQUE :: CORTACÉSPED A GASOLINA

EAN code: 912003923019 1

- :: Possibilité de fixation de la roue avant.
- :: Prise d'eau incluse pour le nettoyage.
- :: Aspiration pour ramasser les feuilles.
- :: Système 4 en 1 – tonde, Mulching, ramassage, éjection latérale.
- :: Guidon avec porte-gobelets et back pour stockage de petites pièces.
- :: La conception des 3 roues et le pivot de la roue avant réglable en hauteur, vous permettent de manœuvrer facilement autour des buissons, des arbres et autres obstacles ainsi que des arêtes de coupe de précision.
- :: Taux de remplissage de 90 % grâce à l'amélioration du chanel d'air.
- :: Puissant moteur 4 temps
- :: Idéal pour jardins jusqu'à 1600 m²



- :: Posibilidad de fijar una rueda en la parte delantera.
- :: Toma de agua incluida para auto limpieza.
- :: Succión para recogida de hojas.
- :: Sistema 4 en 1 – corte, mulching, recogida, descarga lateral.
- :: Potente motor de 4 tiempos.
- :: Tasa de llenado del 90% de la bolsa recolectora, gracias al canal de aire mejorado.
- :: Bandeja porta objetos y vasos en el manillar.
- :: Ideal para jardines de hasta 1600 m²
- :: El diseño de sus 3 ruedas, así como su rueda delantera giratoria y regulable en altura, le permite maniobrar con facilidad alrededor de setos, árboles y otros obstáculos, así como cortar los bordes con precisión.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type moteur: 1-cylindre, 4 temps
 Carburant: sans plomb; 1,5 Litres
 Puissance moteur: 2,7 kW
 Réservoir carburant: 0,5 Litres
 Vitesse de rotation: 2850 tr/min
 Largeur/hauteur coupe: 510 mm / 20-75 mm
 Bac de ramassage 75 L
 Ajustement hauteur: centralisé
 Traction: par roues
 Dimensions roues: avant-arrière: 28 cm / 18cm
 Niveau pression acoustique LPA: 96 dB(A)
 Niveau puissance acoustique: LWA: 98 dB(A)
 Dimension colis: 770x560x437 mm
 Poids (net/brut): 32 / 34 kg

Accessoire ZI-BRM51

- :: Lame - EAN 9120039232140

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro-4 tiempos
 Tipo de combustible: sin plomo; 1,5 Litros
 Potencia motor: 2,7 kW
 Capacidad depósito aceite: 0,5 litros
 Velocidad de rotación: 2850 rpm
 Ancho de corte/altura: 510 mm / 20-75 mm
 Bolsa de recolección: 75 Litros
 Ajuste altura: central
 Tracción: por ruedas autopropulsadas
 Diámetro rueda delantera/trasera: 28 cm / 18 cm
 Nivel presión sonora LPA: 96 dB(A)
 Nivel potencia acústica LWA: 98 dB(A)
 Dimensiones embalaje: 770x560x437 mm
 Peso (neto/bruto) 32 / 34 kg

Accesorio ZI-BRM51

- :: Cuchillas - EAN 9120039232140



Fixation de la roue avant
Fijación de la rueda delantera



peigne avant pour redresser les herbes hautes
peine delantero para hierbas altas.



Prise d'eau incluse pour le nettoyage.
Toma de agua incluida para auto limpieza



indicateur du niveau de remplissage du bac de ramassage
Indicador del nivel de llenado de la bolsa de recogida



Fonction mulching
Función mulching

ZI-BRM60

TONDEUSE À GAZON THERMIQUE :: CORTACÉSPED A GASOLINA EAN code: 912003923021 4

- :: Convient pour couper tous les types de jardins, même pentus.
- :: Roues automotrices pour une utilisation pratique
- :: Multifonction 4 en 1 - coupe, rembourrage, ramassage et éjection latérale.
- :: Réglage centralisé de la hauteur, poignée rabattable
- :: Puissant moteur 4 temps Briggs & Stratton - compatible avec E 10
- :: Bac de ramassage tissu avec couverture rigide, contenance de 60 litres.
- :: Châssis avec roues de grandes dimensions.
- :: Poignée confortable recouverte de mousse

- :: Diseñado para cortar todo tipo de jardines, también en laderas.
- :: Ruedas motrices, para una práctica utilización.
- :: 4 en 1, corte, mulching, recogida y eyección lateral.
- :: Ajuste de altura centralizado y empuñadura retractable.
- :: Potente motor 4 tiempos Brigg&Stratton.
- :: Colector de césped con tapa dura, capacidad de 60 litros.
- :: Chasis con ruedas de grandes dimensiones para un uso realmente fácil.
- :: Empuñadura confortable recubierta de espuma.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type moteur: 1-cylindre, 4 temps BS-Moteur 675 (Briggs & Stratton)
Carburant: sans plomb
Puissance moteur: 2,7 kW / 190 cm ³
Réservoir carburant: 1,5 l
Vitesse de rotation: 2750 tr/min
Largeur/hauteur coupe: 510 mm / 30-80 mm
Ajustement hauteur: 8 positions, centralisées
Démarrage/Traction: lanceur / par roues
Dimensions roues: avant- arrière: 20,5 cm/ 25,4 cm
Niveau pression acoustique LPA: 96 dB(A)
Niveau puissance acoustique: LWA: 98 dB(A)
Dimension colis: 860x570x430 mm
Poids (net/brut): 36 / 39 kg

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro-4 tiempos Motor BS (Briggs & Stratton)
Tipo de combustible: sin plomo
Potencia motor: 2,7 kW / 190 cm ³
Capacidad depósito aceite: 1,5 litros
Velocidad de rotación: 2750 rpm
Ancho de corte/altura: 510 mm / 30-80 mm
Ajuste de altura: 8 posiciones, central
Arranque/ tracción: cable / por ruedas
Diámetro rueda delantera/trasera: 20,5 cm/25,4 cm
Nivel presión sonora LPA: 96 dB(A)
Nivel potencia acústica LWA: 98 dB(A)
Dimensiones embalaje: 860x570x430 mm
Peso (neto/bruto) 36 / 39 kg



Accessoires / Accesorios ZI-BRM60
:: lame / cuchillas - EAN 9120039232140



Moteur Briggs & Stratton
Motor Briggs & Stratton

ZI-KBMH800

MOTOFACHEUSE & MOTO HOUSE :: SEGADORA & MOTOAZADA EAN code: 9120039231792

- :: Machine 2 en 1, motofaucheuse et motoculteur.
- :: Conversion facile, en moins de 1 minute, de motofaucheuse à motoculteur.
- :: Courroies de haute qualité, pour une longue durée, et un entretien réduit

- :: Máquina 2 en 1, segadora y motoazada de jardín.
- :: Fácil cambio de operación de segadora a motoazada en aproximadamente un minuto.
- :: Correa de transmisión de alta calidad para una larga vida y un mantenimiento reducido

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur: 3,6 kW
Vitesse de rotation: 3600 tr/min
Type carburant: sans plomb
Capacité réservoir: 1,8 litres
Largeur faucheuse: 900 mm
Diamètre faucheuse transversale: 0-15 mm
Largeur de houe: 350-450 mm
Profondeur de houe: 100-250 mm
Dimension colis: 910x380x660 mm
Poids (net/brut): 42 / 56 kg

DATOS TÉCNICOS

Potencia motor: 3,6 kW
Velocidad de rotación: 3600 rpm
Tipo de combustible: sin plomo
Capacidad depósito combustible: 1,8 litros
Ancho cuchillas hierba: 900 mm
Diametro hierbas: 0-15 mm
Ancho cuchillas azada: 350-450 mm
Profundidad cuchillas azada: 100-250 mm
Dimensiones embalaje: 910x380x660 mm
Peso (neto/bruto) 42 / 56 kg



Mode motoculteur
convertido en azada de jardinería



Mode motofaucheuse.
preparado para segadora