



ZI-MOS125

DÉBROUSSAILLEUSE MOBIL :: DESBROZADORA MÓVIL EAN code: 912003923782 4

- :: Debruisailleuse tout terrain mobile, permet de nouvelles formes d'entretien de votre jardin.
- :: Pas besoin d'accrocher la débroussailleuse sur ses épaules.
- :: Roues avant de grandes dimensions, adaptés à tous type de terrains
- :: Inclinaison de la tête pour le fauchage de le long des murs, clôtures, trottoirs.
- :: Roues avant de grandes dimensions, adaptes a toute type de terrains, plus une petite roue arriere d'appui.
- :: Inclus: tête de double fil
- :: Moteur de 1 cylindre, 2 temps, réfrigéré par air, et embrayage centrifuge.
- :: **Aide au démarrage.**
- :: Poignée avec interrupteur d'allumage et control de vitesse intégré.

- :: El todoterreno para el mantenimiento del jardín que marca nuevos estándares.
- :: No necesita colgarse la desbrozadora sobre los hombros.
- :: Ruedas grandes adecuadas para casi cualquier topografía.
- :: Inclinación del cabezal para facilitar el desbrozado, a lo largo de muros, cercados, aceras, etc.
- :: Incluye cabezal de 2 hilos.
- :: Motor de 1 cilindro a 2 tiempos con embrague centrifugo y refrigeración por aire.
- :: **Ayuda para el arranque, con bomba de cebado**
- :: Maneta con interruptor de encendido y control de velocidad integrado.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

- Moteur: 1 cylindre, 2 temps
- Cylindrée: 42,7 cm³
- Puissance moteur: 1,25 kW
- Démarrage moteur: lanceur
- Allumage: CDI
- Capacité réservoir carburant: 1,2 Litres
- Rapport carburant / huile: 40:1
- Epaisseur du fil: 2,4 mm
- Plage de coupe avec fil de nylon: 455 mm
- Poids (net/brut): 11 / 13 kg

DATOS TÉCNICOS

- Tipo motor: 2 tiempos
- Cilindrada: 42,7 cm³
- Potencia motor: 1,25 kW
- Arranque: arranque invertido
- Encendido: CDI
- Capacidad depósito combustible: 1,2 Litros
- Ratio gasolina/aceite: 40:1
- Espesor del hilo: 2,4 mm
- Rango de corte con el hilo de nylon: 455 mm
- Peso (neto/bruto) 11 / 13 kg

Accessoires ZI-MOS125

- :: bobine nylon - EAN 9120039230368
- :: lame 3 dents plastique-- EAN 9120039231594
- :: Balai - EAN 9120039231440

Accesorios ZI-MOS125

- :: Bobina hilo- EAN 9120039230368
- :: Disco de 3 dientes sintético - EAN 9120039231594
- :: Cepillos limpieza - EAN 9120039231440

Nouveau accessoire en option /
Nuevo accesorio opcional:

BROSSES DE NETTOYAGE
CEPILLOS LIMPIEZA



ZI-MOS125KB

ZI-MOS145G

DÉBROUSSAILLEUSE :: DESBROZADORA

EAN code: 912003923904 0

- :: Le tout terrain pour l'entretien des jardins
- :: Inclus: têtes double fil pour couper l'herbe et les mauvaises herbes
- :: Inclus: lame fauchage à 3 dents, pour végétation dense.
- :: Inclus: lame fauchage à 8 dents, pour couper orties, roseaux, herbes hautes et sauvages.
- :: Moteur 1 cylindre, 2 temps, réfrigéré par air, et embrayage centrifuge.
- :: Aide au démarrage.
- :: Double poignées avec interrupteur démarrage et contrôle de vitesse intégré.
- :: Poignées anti-vibrations et harnais confortable.
- :: Certifications: TÜV / GS

- :: El todoterreno para el mantenimiento del jardín.
- :: Incluye discos de corte de hilo para hierba.
- :: Incl. disco de 3 dientes para vegetación densa.
- :: Incl. disco de 8 dientes para ortiga, caña y hierbas altas.
- :: Motor de 1 cilindro a 2 tiempos con embrague centrifugo y refrigeración por aire.
- :: Arranque más fácil, gracias a la bomba de gasolina de apoyo.
- :: Maneta con interruptor de encendido y control de velocidad integrado.
- :: Mango anti-vibraciones y correa.
- :: Certificado: TÜV / GS

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

- Moteur: 1 cylindre, 2 temps
- Cylindrée: 51,7 cm³
- Puissance moteur: 1,65 kW
- Longueur de la tige: 1650 mm
- Diamètre de la tige: 26 mm
- Démarrage moteur: lanceur
- Allumage: CDI
- Plage de coupe avec fil de nylon: 455 mm
- Capacité réservoir carburant: 1,2 Litres
- Rapport carburant / huile: 40:1
- Poids (net/brut): 8 / 9 kg

DATOS TÉCNICOS

- Tipo de motor: 1 cilindro, 2 tiempos
- Cilindrada: 51,7 cm³
- Potencia motor: 1,65 kW
- Largo barra: 1650 mm
- Diámetro barra: 26 mm
- Arranque: empuñadura con cuerda
- Encendido: CDI
- Rango de corte con el hilo de nylon: 455 mm
- Capacidad depósito combustible: 1,2 Litros
- Ratio gasolina/aceite: 40:1
- Peso (neto/bruto) 8 / 9 kg

Accessoire / accesorios ZI-MOS145G

- :: bobine nylon- EAN 9120039230368
- :: lame 3 dents plastique- EAN 9120039231594
- :: lame 3 dents métallique- EAN 9120039238821
- :: lame 8 dents métallique- EAN 9120039238838
- :: bobina nylon- EAN 9120039230368
- :: disco 3 dientes plástico - EAN 9120039231594
- :: disco 3 dientes métálico - EAN 9120039238821
- :: disco 3 dientes métálico - EAN 9120039238838



VIDÉO PRODUIT



VIDEO PRODUCTO



<https://www.youtube.com/user/holzmannustria>

ZI-MOS4T

DEBROUSSAILLEUSE 4 TEMPS :: DESBROZADORA DE 4 TIEMPOS

EAN code: 912003923143 3

- :: Le tout-terrain pour l'entretien des jardins.
- :: Inclus: tête à 2 fils pour l'herbe et les mauvaises herbes.
- :: Inclus: lame fauchage à 3 dents, pour végétation dense.
- :: Inclus: lame fauchage à 8 dents, pour couper orties, roseaux, herbes hautes et sauvages.
- :: Moteur robuste 4 temps.
- :: Largeur de coupe 455 mm
- :: Longueur de fil 2,5 m / de diamètre 2,0 mm
- :: Double poignées avec interrupteur démarrage et contrôle de vitesse intégré.
- :: Poignées anti-vibrations et harnais confortable.
- :: Certification: TÜV CE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur: 1 cylindre, 4 temps
Cylindrée: 38 cm ³
Puissance moteur: 1,0 kW
Longueur bras: 1650 mm
Diamètre bras: 26 mm
Démarrage: Reversierstarter
Allumage: CDI
Capacité réservoir carburant: 1,2 Litres
Carburant: Essence 95 octane
Huile: SF 15-W40
Emballage: 2 colis
Poids (net/brut): 8/ 9,2 kg

faible bruit
pas de mélange huile/essence
Économie de carburant
moins d'émissions
moteur économique
respectueux de l'environnement

bajo nivel ruido
no más mezcla de aceite - combustible
ahorro de combustible
bajas emisiones
motor económico
respetuoso con el medio ambiente



- :: El todoterreno para el mantenimiento del jardín.
- :: Incluye cabezal de 2 hilos para la hierba y malezas.
- :: Incluye hoja de 3 dientes para vegetación densa.
- :: Incluye hoja de 8 dientes para ortigas, cañas, hierbas altas.
- :: Motor resistente de 4 tiempos
- :: Ancho de corte 455 mm
- :: Longitud de hilo 2,5 m/de 2,0 mm de diámetro
- :: Maneta con interruptor de encendido y control de velocidad integrado
- :: Mango anti-vibraciones y correa
- :: Certificado: TÜV CE

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro-4 tiempos
Cilindrada: 38 cm ³
Potencia motor: 1,0 kW
Longitud brazo: 1650 mm
Diametro brazo 26 mm
Arranque: Arranque invertido
Encendido: CDI
Capacidad depósito combustible: 1,2 Litros
Combustible: gasolina 95 octanos
Tipo aceite: SF 15-W40
Embalage: 2 paquetes
Peso (neto/bruto) 8 / 9,2 kg

Accessoires / accesorios ZI-MOS4T

- :: bobine nylon- EAN 9120039230368
- :: lame 3 dents plastique- EAN 9120039231594
- :: lame 3 dents métallique- EAN 9120039238821
- :: lame 8 dents métallique- EAN 9120039238838
- :: bobina nylon- EAN 9120039230368
- :: disco 3 dientes plástico - EAN 9120039231594
- :: disco 3 dientes metálico - EAN 9120039238821
- :: disco 3 dientes metálico - EAN 9120039238838

ZI-BR3

TÊTE UNIVERSELLE :: CABEZAL UNIVERSAL

EAN code: 9120039231716

- :: Tête universelle sensationnel pour débroussailleuse.
- :: Utilisation simple et sûre.
- :: Lame réglable et rétractable.
- :: L'herbe ne s'enroule pas dans la tête.
- :: Adaptable à la plupart des débroussailleuses sur le marché.
- :: Très léger avec seulement 383 grammes.
- :: Coupes propres et travail plus rapide via système de flottement.
- :: Inclus: 3 lames de rechange



- :: Sensacional cabezal universal para desbrozadoras.
- :: Fácil utilización sobre paredes, aceras, vallas de jardín, objetos decorativos.
- :: Hoja ajustable y retráctil, para no dañar las superficies.
- :: La hierba no se enrolla en el cabezal.
- :: Para montar en la mayoría de desbrozadoras del mercado.
- :: Muy ligera con solo 383 gramos de peso.
- :: Cortes limpios, y rapidez de trabajo gracias al efecto flotante.
- :: Incluye 3 cuchillas de recambio.

VIDÉO PRODUIT



VIDEO PRODUCTO



Accessoire / Accesorios ZI-BR3

- :: Set de lames 6pcs - EAN 9120039231808
- :: Set de 6 cuchillas - EAN 9120039231808



<https://www.youtube.com/user/holzmannaustralia>



montage simple et rapide, adapté à toutes les débroussailleuses communes
sencillo y rápido montaje, apto para todas las desbrozadoras comunes

ZI-MOS100-4T
DEBROUSSAILLEUSE MOBILE :: DESBROZADORA MÓVIL EAN code: 9120039231570

- :: Débroussailleuse tout terrain mobile, permet de nouvelles formes d'entretien de votre jardin.
- :: Pas besoin d'accrocher la débroussailleuse sur ses épaules.
- :: Roues avant de grandes dimensions, adaptés à tous types de terrains, plus une petite roue arrière appui.
- :: Inclinaison de la tête pour le fauchage le long des murs, clôtures, trottoirs.
- :: Inclus : tête double fil et roues.
- :: Par commodité, le commutateur marche-arrêt est situé sur la poignée.
- :: Aide au démarrage



- :: El todoterreno para el mantenimiento del jardín que marca nuevos estándares.
- :: No necesita colgarse la desbrozadora sobre los hombros.
- :: Ruedas grandes adecuadas para casi cualquier topografía.
- :: Inclinación del cabezal para facilitar el desbrozado, a lo largo de muros, cercados, aceras, etc.
- :: Incluye cabezal de 2 hilos.
- :: Motor de 1 cilindro a 2 tiempos con embrague centrífugo y refrigeración por aire.
- :: Ayuda para el arranque, con bomba de cebado.
- :: Empuñadura con interruptor de encendido y control de velocidad integrado.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type moteur: moteur 4 temps
- Cylindrée: 37,7 cm³
- Puissance moteur: 1,0 kW bei 6500 min⁻¹
- Démarreur: par corde
- Allumage: CDI
- Capacité réservoir: 650 cm³
- Carburant: Essence ordinaire sans plomb
- Dimension du fil: 2,5m / 2,4mm
- Poids (net/brut): 15 kg
- Dimension colis: 760x450x310 mm

DATOS TÉCNICOS

- Tipo de motor: 1 cilindro-4 tiempos
- Cilindrada: 37,7 cm³
- Potencia motor: 1,0 kW a 6500 rpm
- Arranque: empuñadura con cuerda
- Encendido: CDI
- Capacidad depósito combustible: 650 cm³
- Tipo de combustible: sin plomo
- Longitud bobina/diámetro: 2,5 m / 2,4 mm
- Peso: 15 kg
- Dimensiones embalaje: 760x450x310 kg


 Tête inclinable
cabezal ajustable

 brosses de nettoyage de grandes dimensions disponible en option
cepillos de limpieza de grandes dimensiones en opción

Accessoires / accesorios ZI-MOS100-4T

- :: Bobine nylon - EAN 9120039230368
- :: Lame 3 dents plastique - EAN 9120039231594
- :: Brosses de nettoyage - EAN 9120039231440
- :: Bobina nylon - EAN 9120039230368
- :: Disco 3 dientes plástico - EAN 9120039231594
- :: Cepillo limpieza - EAN 9120039231440


 Poignée confortable pour un travail agréable
Empuñadura confortable para un trabajo agradable

 libération rapide et robuste
liberación rápida y robusta



ZI-GPS70G

SET D'ENTRETIEN JARDIN :: SET MANTENIMIENTO JARDÍN

EAN code: 912003923906 4

- :: Le tout-terrain pour l'entretien de vos jardins, haies, parterres et arbres
- :: 4 opérations différentes.
- :: Moteur 1 cylindre, 2 temps, réfrigéré par air et embrayage centrifuge
- :: Démarrage auxillié par pompe
- :: Interrupteur démarrage/arrêt et contrôle de vitesse
- :: Poignée et harnais réglable
- :: Débroussailluse, élagueuse, taille-haies, tronçonneuse
- :: Certifications: TÜV /GS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur: 1 cylindre, 2 temps
Cylindrée: 25,4 cm ³
Puissance moteur: 0,7 kW
Vitesse maxi: 9500 tr/min
Vitesse à vide : 3000 tr/min
Démarrage moteur: lanceur
Ignition: CDI
Capacité réservoir carburant: 0,7 Litres
Rapport carburant / huile: 40:1
Poids (net/brut): 10,5 / 12 kg
DEBROUSSAILLEUSE: tête double fil
Diamètre maxi de coupe : 455 mm
Longeur fil nylon: 2,5 m
Diamètre fil de coupe : 2,2 mm
TRONCONNEUSE: lame 3 dents
Dimensions lame: 255x25,4x1,4
ELAGEUSE:
Longeur: 1500 mm
Épée: 305 mm
TAILLE-HAIE: réglable 180°
Longeur de coupe : 400 mm



Accessoires / Accesorios ZI-GPS70G

- :: Bobine nylon - EAN 9120039230368
- :: Lame 3 dents plastique - EAN 9120039231594
- :: Lame 3 dents métal - EAN 9120039238821
- :: Lame 8 dents métal - EAN 9120039238838
- :: Bobina nylon - EAN 9120039230368
- :: Disco 3 dientes plástico - EAN 9120039231594
- :: Disco 3 dientes metal- EAN 9120039238821
- :: Disco 8 dientes metal - EAN 9120039238838

- :: El todo terreno para el mantenimiento del jardín, setos y árboles.
- :: 4 operaciones diferentes.
- :: Motor de 1 cilindro, 2 tiempos, refrigerado por aire, con embrague centrifugo y arranque auxiliar.
- :: Interruptor de parada y control de velocidad en la empuñadura.
- :: Asa y cinturón ajustable.
- :: Incluye sierra de podar, guadaña, desbrozadora y cortasetos.
- :: Certificados: TÜV /GS

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 2 tiempos
Cilindrada: 25,4 cm ³
Potencia motor: 0,7 kW
Velocidad máxima: 9500 rpm
Velocidad de rotación: 3000 rpm
Arranque: empuñadura con cuerda
Encendido: CDI
Capacidad depósito combustible: 0,7 Litros
Ratio gasolina/aceite: 40:1
Peso (neto/bruto) 10,5 / 12 kg
DESBROZADORA: cabezal de 2 hilos
Area de corte máxima: 455 mm
Longitud hilo de nylon: 2,5 m
Grosor del hilo: 2,2 mm
GUADAÑA: Disco de 3 dientes
Dimensiones disco: 255x25,4x1,4 mm
SIERRA DE PODAR:
Largo de 1500 mm
Ancho espada: 305 mm
CORTASETOS: ajustable 180°
Máx. longitud de corte: 400 mm

ZI-GPS182G

SET D'ENTRETIEN JARDIN :: SET MANTENIMIENTO JARDÍN

EAN code: 9120039230573

- :: Le tout-terrain pour l'entretien de vos jardins, haies, parterres et arbres.
- :: Inclus: débroussailluse, élagueuse, taille-haies, tronçonneuse, et extension de 98 cm.
- :: Poignée réglable individuellement et harnais ajustable.
- :: Démarrage facile, grâce à une pompe extra.
- :: Interrupteur démarrage/arrêt et contrôle de vitesse sur la poignée.
- :: DEBROUSSAILLEUSE tête double fil, et 455mm diamètre maxi de coupe.
- :: TRONCONNEUSE lame de 3 dents Ø25x25,4x1,5
- :: ELAGEUSE épée Carlton, longueur de 1500 mm, épée 305 mm
- :: TAILLE-HAIE 180° ajustable, longueur de coupe 400 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur: 1 cylindre, 2 temps
Cylindrée: 51,7 ccm
Puissance moteur: 1,65 kW
Vitesse maxi: 9000 min ⁻¹
Vitesse à vide : 6500 min ⁻¹
Démarrage moteur: lanceur
Ignition: CDI
Capacité réservoir carburant: 1,1 Litres
Rapport carburant / huile: 40:1
Poids (net/brut): 14,5 / 15,5 kg
DEBROUSSAILLEUSE: tête double fil
Diamètre maxi de coupe : 455 mm
TRONCONNEUSE: lame 3 dents
Dimensions lame: 255x25,4x1,5 mm
ELAGEUSE:
Longeur: 1500 mm
Épée: 305 mm
TAILLE-HAIE: réglable 180°
Longeur de coupe : 400 mm



Accessoires / Accesorios ZI-GPS182G

- :: Bobine nylon- EAN 9120039230368
- :: Lame 3 dents plastique - EAN 9120039231594
- :: Lame 3 dents métal - EAN 9120039238821
- :: Lame 8 dents métal - EAN 9120039238838
- :: Bobina nylon- EAN 9120039230368
- :: Disco 3 dientes plástico - EAN 9120039231594
- :: Disco 3 dientes metal- EAN 9120039238821
- :: Disco 8 dientes metal - EAN 9120039238838

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 2 tiempos
Cilindrada: 52 ccm
Potencia motor: 1,65 kW
Velocidad máxima: 9000 rpm
Velocidad de rotación: 6500 rpm
Starter: invertido
Encendido: CDI
Capacidad depósito combustible: 1,1 Litros
Ratio gasolina/aceite: 40:1
Peso (neto/bruto) 14,5 / 15,5 kg
DESBROZADORA: cabezal de 2 hilos
Area de corte máxima: 455 mm
GUADAÑA: Disco de 3 dientes
Dimensiones disco: 255x25,4x1,5 mm
SIERRA DE PODAR:
Largo de: 1500 mm
Ancho espada: 305 mm
CORTASETOS: ajustable 180°
Máx. longitud de corte: 400 mm



nouvelle poignée ergonomique
nueva empuñadura ergonómica



FUNCION FAUCHAGE
FUNCIÓN SEGADORA



ELAGEUSE AVEC EXTENSION
SIERRA DE PODAR CON EXTENSIÓN



DEBROUSSAILLEUSE / DESBROZADORA



TAILLE-HAIE AVEC ANGLE AJUSTABLE
CORTASETOS CON ÁNGULO AJUSTABLE

ZI-ELB70

TARIÈRE THERMIQUE :: BARRENA DE TIERRA

EAN code: 912003923059 7

- :: Poignée tubulaire pour la manipulation de la tarière.
- :: Moteur de 2 temps-1 cylindre avec réfrigération par air et embrayage centrifuge.
- :: **Système anti-vibrations**
- :: Idéal pour le forage de trous d'un diamètre jusqu'au 20 cm.
- :: Appropriée pour plantations et installation de clôture, sur des sols légers et terrains praticables.
- :: Interrupteur de démarrage et vitesse sur la poignée droite.
- :: **Livré avec 3 mèches de (100/150/200 mm)**
- :: Ralonge de 40cm en option
- :: Certificat TÜV GS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur: 1 cylindre, 2 temps
Cylindrée: 51,7 cm ³
Puissance moteur: 1,65 kW
Vitesse à vide : 3000 min ⁻¹
Démarrage: lanceur
Ignition: électronique
Capacité réservoir carburant: 1,1 Litres
Rapport carburant / huile: 40:1
Longueur mèche: 700 mm
Diamètres mèches: 200 / 150 / 100 mm
Poids mèches: 3 / 2,5 / 2 kg
Niveau pression sonore LWpA: 96 dB(A)
Niveau acoustique LWA: 103 dB(A)
Poids (sans mèches): 8,5 kg
Poids (avec les 3 mèches, net/brut): 16 / 18 kg


Accessoires / Accesorios ZI-ELB70

- :: Mèche 100 mm - EAN 9120039230481
- :: Mèche 150 mm - EAN 9120039230498
- :: Mèche 200 mm - EAN 9120039230504
- :: Ralonge 40 cm - EAN 9120039230344
- :: Barrena 100 mm - EAN 9120039230481
- :: Barrena 150 mm - EAN 9120039230498
- :: Barrena 200 mm - EAN 9120039230504
- :: extensión 40 cm - EAN 9120039230344

- :: Mango tubular para el manejo de la barrena.
- :: Motor de 2-tiempos 1-cilindro con refrigeración por aire y embrague centrifugo.
- :: **Sistema anti-vibraciones.**
- :: Ideal para hacer hoyos de hasta 20cm de diámetro.
- :: Adecuado para plantaciones y para construcciones de cercados en suelos ligeros y terrenos praticables.
- :: Interruptor de encendido y control de velocidad en la empuñadura derecha.
- :: **Incluye 3 barrenas (100/150/200 mm)**
- :: Extensión de 40cm opcional.
- :: Certificado TÜV GS

DATOS TÉCNICOS

Tipo de motor: 1 cilindro- 2 tiempos
Cilindrada: 51,7 cm ³
Potencia motor: 1,65 kW
Velocidad de rotación: 3000 rpm
Arranque: empuñadura con cuerda
Encendido: electrónico.
Capacidad depósito combustible: 1,1 Litros
Ratio gasolina/aceite: 40:1
Largo barrenas: 700 mm
Diámetro barrenas: 200 / 150 / 100 mm
Peso barrenas: 3 / 2,5 / 2 kg
Nivel presión sonora LWpA: 96 dB(A)
Nivel potencia acústica LWA: 103 dB(A)
Peso (sin brocas: 8,5 kg
Peso (incluidas 3 brocas, neto/bruto): 16 / 18 kg



3 mèches
3 tamaños de barrena

ZI-UVGW1

CHARIOT D 'OUTILS DE JARDIN :: CARRO DE JARDINERÍA

EAN code: 912003923022 1

- :: Plus d'outils perdu dans votre jardin!
- :: L'outil indispensable pour le jardinage.
- :: 2 baquets plastiques résistants.
- :: 1 ceinture avec 16 poches pour les petits outils
- :: Grandes roues pour faciliter le déplacement en tout type de terrains.
- :: Collier métallique pour les outils de jardin avec longue poignée.
- :: ATTENTION: Accessoires non inclus !!!!

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Baquet ronde outils :
Volume: 19 litres
Diamètre: 300 mm
Hauteur : 300 mm
Baquet carré :
Dimensions: 300x220x300 mm
Hauteur max. :
1230 mm avec poigne
Diamètre collier métal : 300 mm
Diamètre des roues : 190 mm
Dimension colis: 400x350x390 mm
Poids (net/brut): 7,2 kg / 8,2 kg



- :: ¡No más herramientas de jardín perdidas!
- :: La herramienta indispensable para los trabajos de jardinería.
- :: 2 cubos de plástico resistentes
- :: 1 cinturón para herramientas pequeñas con 16 bolsillos.
- :: Ruedas grandes para fácil movimiento en terrenos difíciles
- :: Soporte metálico para herramientas con mangos largos.
- :: ATENCIÓN: las herramientas no están incluidas.

DATOS TÉCNICOS

Cubo para herramientas redondo:
Volumen: 19 litros
Diámetro: 300 mm
Altura: 300 mm
Cubo para herramientas cuadrado:
Dimensiones: 300x220x300 mm
Altura máxima :
1230 mm, mango incluido
Diámetro abrazadera redonda metal : Ø300 mm
Diámetro ruedas: 190 mm
Dimensiones embalaje: 400x350x390 mm
Peso (neto/bruto) 7,2 kg / 8,2 kg



ZI-GHAS2800

BROYEUR DE VÉGÉTAUX :: TRITURADORA DE JARDÍN

EAN code: 912003923052 8

- :: Broyeur de végétaux extra-silencieux
- :: Unité d'engrenage de réduction
- :: Tête d'engrenage métallique
- :: Auto-alimentation sans recul
- :: Grande ouverture de l'entonnoir
- :: Dispositif mobile pour faciliter le transport
- :: Prise intégrée avec protection d'accouplement
- :: Interrupteur de protection du moteur et commutateur de rotation (marche arrière)
- :: Capacité bac de ramassage: 60 litres
- :: Design attractif.



- :: Trituradora de ramas silenciosa.
- :: Engranaje reductor.
- :: Cabezal de engranajes metálico.
- :: Alimentación automática sin retroceso.
- :: Tolva de gran apertura.
- :: Dispositivo móvil para facilitar el transporte.
- :: Enchufe integrado con protección de acoplamiento.
- :: Interruptor de protección del motor e interruptor de dirección de giro (marcha atrás)
- :: Diseño atractivo.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
Puissance moteur: 2800 W (S6/40%)
Puissance moteur: 2400 W (S1)
Diamètre maxi branche: 44 mm
Vitesse de rotation: 60 min ⁻¹
Niveau sonore LPA/LWA: 71,7 / 94 dB(A)
Type protection: IP24
Bac de ramassage: 60 l
Poids (net/brut): 19,2 / 51,5 kg

DATOS TÉCNICOS

Voltaje - frecuencia: 230V / 50Hz
Potencia motor: 2800 W (S6/40%)
Potencia motor: 2400 W (S1)
Diámetro máx. rama: 44 mm
Velocidad de rotación: 60 rpm
Nivel sonoro LPA/LWA: 71,7 / 94 dB(A)
Tipo de protección: IP24
Capacidad depósito recolector: 60 litros
Peso (neto/bruto) 19,2 / 51,5 kg

ZI-SBH2600

**ASPIRATEUR SOUFFLEUR BROYEUR
SOPLADOR ASPIRADOR TRITURADOR DE HOJAS**

EAN code: 912003923062 7

- :: Souffleur électronique 3 en 1: Aspirateur, souffleur, broyeur
- :: Le matériel aspiré est broyé à 1/10 du volume original.
- :: Régulation électronique de la vitesse.
- :: Tuyau d'aspiration libre de tout obstacle.
- :: Bandoulière réglable
- :: Equipé de poignée auxiliaire.
- :: 2 roulettes de guidage
- :: Bac de ramassage de 50 litres inclus.



- :: Soplador de hojas electrónico 3 en 1
- :: Aspirador, soplador y triturador.
- :: El material aspirado es triturado a 1/10 del volumen original.
- :: Regulación electrónica de velocidad.
- :: Tubo de aspiración libre de obstrucciones.
- :: Correa ajustable para el hombro.
- :: Equipada con empuñadura adicional.
- :: 2 rodillos guía en la boca de succión.
- :: Saco recoge hojas de 50 litros, incluido.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage-fréquence: 230V / 50Hz
Puissance moteur: 2600 W
Vitesse de rotation: 8000 – 14000 min ⁻¹
Vitesse de soufflerie: 300 km/h
Puissance d'aspiration: 840 m ³ /h
Bac de ramassage: 50 l
Dimension colis: 430x290x270 mm
Poids (net/brut): 3,7 / 4,5 kg

DATOS TÉCNICOS

Voltaje - frecuencia: 230V / 50Hz
Potencia motor: 2600 W
Velocidad de rotación: 8000-14000 min ⁻¹
Velocidad de soplado: 300 km/h
Poder de succión: 840 m ³ /h
Volumen saco: 50 litros
Dimensiones: 430x290x270 mm
Peso (neto/bruto) 3,7 / 4,5 kg

ZI-BHS600AK

TAILLE-HAIES THERMIQUE :: CORTASETOS A GASOLINA

EAN code: 912003923078 8

- :: Spécialement conçu pour tailler les haies de toutes tailles dans les endroits sans alimentation électrique.
- :: Manipulation facile grâce à son poids bas.
- :: Refroidi par air, moteur 1 cylindre, 2 temps.
- :: Système anti-vibrations.
- :: Interrupteur de sécurité à double commande
- :: Dispositif de protection pour les mains.
- :: TÜV/GS



- :: Especialmente concebida para el recorte de setos de todos los tamaños en lugares sin corriente eléctrica.
- :: Fácil manejo gracias a su bajo peso
- :: Refrigerado por aire, motor de 1 cilindro, 2 tiempos.
- :: Sistema anti-vibración.
- :: Interruptor de seguridad de doble mando.
- :: Dispositivo de protección para las manos.
- :: TÜV/GS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur: 1 cylindre, 2 temps
Cylindrée: 26,3 cm ³
Puissance moteur: 750 W
Vitesse à vide : 2700 tr/min
Demarrage: Lanceur
Allumage: électronique
Réservoir carburant: 0,4 Litres
Rapport essence/ huile: 40 :1
Longueur de la lame: 750 mm
Longueur de coupe aprox.: 600 mm
Largeur de coupe aprox.: 30 mm
Niv. pression sonore LpA: 98,9 dB(A)
Niv. puissance sonore LWA: 108 dB(A)
Poids (net/brut): 5,5/6,3 kg
Dimension colis: 1000x220x220 mm

DATOS TÉCNICOS

Tipo motor: 2 tiempos
Cilindrada: 26,3 cm ³
Potencia motor: 750 W
Velocidad de rotación: 2700 rpm
Arranque: cordón
Encendido: electrónico
Déposito combustible: 0,4 l
Ratio gasolina/aceite: 40:1
Longitud de la hoja: 750 mm
Longitud de corte aprox.: 600 mm
Ancho de corte aprox.: Ø 30 mm
Nivel presión sonora LpA: 98,9 dB(A)
Nivel potencia acústica LWA: 108 dB(A)
Peso (neto/bruto) 5,5/6,3 kg
Dimensiones embalaje: 1000x220x220 mm