


El bar de aceite permite suministrar hasta 3 tipos distintos de fluidos como, por ejemplo, aceite motor, aceite de cambio, líquido anticongelante u otros líquidos similares. La cantidad suministrada puede controlarse mediante el cuenta litros digital disponible bajo demanda. La llave de doble válvula con filtro separador garantiza un flujo homogéneo y evita salpicaduras debidos a posibles burbujas de aire presentes en la instalación. El cierre es automático cuando se suelta la palanca Posee una práctica cuba recogegotas y una robusta rejilla de apoyo fácil de quitar y limpiar.



Artículo		37690	37689	37688	37691	37687	37686
Llave de bar de aceite	Art.	37692 x 1	37692 x 2	37692 x 3	37692 x 1	37692 x 2	37692 x 3
Kit cuentalitros digital	Art.		-	-	37830 x 1	37830 x 2	37830 x 3
Empaquetado 😭	N° - m³	1 - 0,136	1 - 0,136	1 - 0,136	1 - 0,136	1 - 0,136	1 - 0,136
Peso 🗎	kg	23,8	25	26,2	25	26,5	28
Dimensiones (A - B - C - D) cm		67-44-56-46	67-44-56-46	67-44-56-46	67-44-56-46	67-44-56-46	67-44-56-46



Nota: es posible aplicar en el bar de aceite hasta un máximo de 3 llaves y de 3 kits cuentalitros digitales

Kit de bombas de alimentación

Art. 37695
Kit con bomba
de armazón para
alimentación de bar de
aceite, compuesto por:

- Art. 35194 bomba R 3:1 - 14 l/min
- Art. 38042 anillo de bloqueo
- Art. 996.304 tubo 1/2" 4m
- Codo M 1/2" x M 1/2"
- Niple M 1/2" x H 1/2"


Art. 33501
Kit con bomba
de armazón para
alimentación de bar de
aceite, compuesto por:

- Art. 33500 bomba R 1:1 - 60 l/min
- Art. 996.304 tubo 1/2" 4m
- Art. 33118 niple M 3/4" x M 1/2"
- Codo H 1/2" x M 1/2"
- Niple M 1/2" x H 1/2"

Ejemplo de instalación

Ejemplo de instalación con tubo flexible.

Ejemplo de instalación de bar de aceite de tres llaves de servicio conectadas con tubos flexibles a las bombas de alimentación. Este tipo de conexión es el adecuado sólo para distancias cortas. Una vez conectado el aire a la bomba, al accionar la palanca de la llave, estará siempre lista para su uso.



Ejemplo de montaje en instalación fija.

Ejemplo de montaje en instalación fija con el bar de aceite conectado a una instalación centralizada por medio de tubo flexible de 1 m.

