

Automoción

MOD.U48 Módulo vaciado y filtro



- Incluye:
 - U.48: llave automática para filtro de aceite.
 - D.105 - 8 - 10 - 10,5 - 13,1: puntas de vaciado 3/8" cuadrado.
 - D.107- 8, 10, 12, 13, 14, 17: puntas de vaciado 3/8" cuadrado macho.
 - D.106-10: puntas de vaciado 3/8" cuadrado hembra.
 - D.109-10: puntas de vaciado 3/8" triángulo macho.
 - D.120-16: punta huella XZN de 16 mm mandrilada.
 - S.230: reductor 1/2" - 3/8".
 - Bandeja termoformada PL.399.
- Peso: 1,013 kg.

MOD.U46CL Módulo vaciado y filtro de aceite



- Incluye:
 - U.46ACL: llave de recuperación rápida para filtro de aceite.
 - S.230: reductor 1/2 - 3/8".
 - 13 puntas de vaciado 3/8".
 - D.105-8-10-10,5-13,1.
 - D.106-10.
 - D.107-8-10-12-13-14-17.
 - D.109-10.
 - D.120-16.
 - Bandeja termoformada PL.399.
- Peso: 1,100 kg.

MOD.BJ-GM Módulo completo para bujías



- Montaje y desmontaje de las bujías de encendido: 14 - 16 - 21 mm; y de las bujías de precalentamiento: 8 - 9 - 10 - 12 mm.
 - Incluye:
 - B.J14BH 1 - 2 / B.J16A 1 - 2 / B.J21A1: Vasos para bujías.
 - B.10R8L - B.10R9L: Llaves articuladas bujías precalentamiento.
 - B.10R10A - B.10R12AL: Llaves articuladas bujías diesel.
 - J.161: Trinquetes.
 - D.110: Colocatornillos.
 - Plataforma termoformada PL.661A (tamaño 2 módulos).
- Peso: 2,160 kg.

MOD.BJC Módulo para bujías gasolina



- Incluye:
 - B.J14BH1 - B.J14BH2 - B.J16A1 - B.J16A2 - B.J18A1 - B.J21A1: Vasos bujías.
 - DM.20: Flexible coloca-bujía.
 - Bandeja termoformada PL.669A.
- Peso: 1,485 kg.

MOD.BSB Módulo para bujías gasolina




- Incluye:
 - B.S16A1 - B.S16A2 - B.S18A1 - B.S21A1: Vaso 1/2 para bujía.
 - DM.20: Flexible coloca-bujía.
 - Bandeja termoformada PL.668A.
- Peso: 1,200 kg.

Bujías gasolina

Vasos 3/8"

▣ Vasos cuadrado 3/8" para bujías 12 caras 14 mm



- Vasos finos (para las bujías): 14 mm.
- Equipados con un dispositivo de retención de la bujía.
- Para los nuevos motores Renault y Peugeot.
- Arrastre 3/8".

➤	l [mm]	ΔΔ [g]
B.J14BH1	90	90
B.J14BH2	250	245

▣ Vasos cuadrado 3/8" para bujías 16, 18 y 21 mm.



NF ISO 11168, ISO 11168

- Vasos finos equipados con un dispositivo de retención de la bujía.

➤	d [mm]	l [mm]	ΔΔ [g]
B.J16A1	16,0	90	130
B.J16A2	16,0	250	350
B.J18A1	18,0	90	190
B.J21A1	20,8	90	200
B.J21A2	20,8	250	650

Vasos 1/2"





▣ Vasos cuadrado 1/2" para bujías 16, 18 y 21 mm.



NF ISO 11168, ISO 11168

- Vasos finos (para las bujías): 16 - 18 - 21 mm.
- Equipados con un dispositivo de retención de la bujía.
- Para los nuevos motores Renault y Peugeot.
- Arrastre 3/8".

➤	l [mm]	ΔΔ [g]
B.S16A1	90	130
B.S16A2	250	350
B.S18A1	90	190
B.S21A1	90	200
B.S21A2	250	650



Composiciones para bujías

MOD.BJ-GM Módulo completo para bujías



- Montaje y desmontaje de las bujías de encendido: 14 - 16 - 21 mm; y de las bujías de precalentamiento: 8 - 9 - 10 - 12 mm.
 - Incluye:
 - B.J14BH 1 - 2 / B.J16A 1 - 2 / B.J21A1: Vasos para bujías.
 - B.10R8L - B.10R9L: Llaves articuladas para bujías precalentamiento.
 - B.10R10A - B.10R12AL: Llaves articuladas para bujías diesel.
 - J.161: Trinquete.
 - D.110: Colocatornillos.
 - Bandeja termoformada PL.661A (valor 2 módulos).
- Peso: 2,160 kg.

MOD.BJC Módulo para servicio bujías gasolina



- Incluye :
- B.J14BH1 - B.J14BH2 - B.J16A1 - B.J16A2 - B.J18A1 - B.J21A1: Vasos bujías.
 - DM.20: Flexible coloca-bujía.
 - Bandeja termoformada PL.669A.
- Peso: 1,485 kg.

MOD.BSB Módulo para servicio gasolina



- Incluye :
- B.S16A1 - B.S16A2 - B.S18A1 - B.S21A1: Vaso 1/2 para bujía.
 - DM.20: Flexible coloca-bujía.
 - Bandeja termoformada PL.668A.
- Peso: 1,200 kg.

