

## HIGIÉNICAS

- Superficie lisa y no porosa
- Fabricadas con resinas de alta calidad
- Evitan la condensación
- No se oxidan
- Cantos redondeados para evitar accidentes

## RESISTENTES

- Resistencia a la carga 400 Kg/m<sup>2</sup>
- Inalterable a ácidos, aceites, grasa y humedades
- No se manchan con el uso de detergentes

## VERSÁTILES

- Ampliable con nuevos elementos
- Amoldable fácilmente a nuevas alturas
- Módulos especialmente diseñados, para un mejor aprovechamiento de las esquinas
- Accesorios para diferentes utilidades


### Se suministra desmontada



### Sistema modular de fácil montaje



### Encajes en "H"



ESQUEMA	REFERENCIA	MEDIDAS (LxAxH)	ESTANTES	COLOR
	A-4005 A-5005 A-6005	1000 x 400 x 1745 1000 x 500 x 1745 1000 x 600 x 1745	5	gris
	B-4005 B-5005 B-6005	1200 x 400 x 1745 1200 x 500 x 1745 1200 x 600 x 1745	5	gris
	C-4005 C-5005 C-6005	1500 x 400 x 1745 1500 x 500 x 1745 1500 x 600 x 1745	5	gris
	D-4005 D-5005 D-6005	2000 x 400 x 1745 2000 x 500 x 1745 2000 x 600 x 1745	5	gris
	Las estanterías en "L" se forman de una estantería base y otra adicional. Es necesario saber si el encaje se realiza a la izquierda o a la derecha de la base; las medidas a tener en cuenta son las exteriores.			



Tipo A y B (2 montantes)



Tipo C y D (3 montantes)




Tipo L


# ESTANTERÍAS DE PLÁSTICO

## ACCESORIOS


### PLACAS CUBRE ESTANTES

ESQUEMA	TIPO ESTANTERIA	400	500	600	Nº PLACAS	GROSOR	MATERIAL	COLOR
	TIPO A	PLA-400	PLA-500	PLA-600	1	3 mm	Polietileno	Blanco
	TIPO B	PLB-400	PLB-500	PLB-600	1	3 mm	Polietileno	Blanco
	TIPO C	PLC-400	PLC-500	PLC-600	2	3 mm	Polietileno	Blanco
	TIPO D	PLD-400	PLD-500	PLD-600	2	3 mm	Polietileno	Blanco

## PATAS REGULABLES

ESQUEMA	REFERENCIA	MATERIAL	Ø	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.	COLOR
	PRABSNG	POLIETILENO	41 mm	92 mm	115 mm	Negro

## RUEDAS

ESQUEMA	REFERENCIA	MATERIAL	FRENO	Ø	CARGA	COLOR
	R0125 PLSF	Poliamida	NO	125 mm	125 Kg. Rueda	Gris
	R0125 PLCF	Poliamida	SI	125 mm	125 Kg. Rueda	Gris


→ Las ruedas de Poliamida son las ideales para cámaras frigoríficas




**RESISTENTES, INALTERABLES, HIGIÉNICOS, ADAPTABLES. SEGUROS, LIGEROS**





## BANCO

	REFERENCIA	MEDIDAS (LxAxH)	COLOR TUBO	COLOR TAPÓN	CARACTERÍSTICAS
	BAP-1000 BAP-1500 BAP-2000	1000 x 400 x 485 1500 x 400 x 485 2000 x 400 x 485	Gris	Negro	Luz entre barras 32 mm (superior); 110 mm inferior


## BANCO DOBLE

	REFERENCIA	MEDIDAS (LxAxH)	COLOR TUBO	COLOR TAPÓN	CARACTERÍSTICAS
	BDS-1000 BDS-1500 BDS-2000	1000 x 1000 x 1750 1500 x 1000 x 1750 2000 x 1000 x 1750	Gris	Negro	Luz entre barras 32 mm (superior); 110 mm inferior
	BDE-1000 BDE-1500 BDE-2000	1000 x 1000 x 1750 1500 x 1000 x 1750 2000 x 1000 x 1750	Gris	Negro	Estantería superior ancho 350 mm- Zona para colgadores reforzados.

## ESTANTE PARED Y COLGADORES

	REFERENCIA	MEDIDAS (LxAxH)	COLOR TUBO	COLOR TAPÓN	CARACTERÍSTICAS
	ESTP-1000 ESTP-1500 ESTP-2000	1000 x 350 x 500 1500 x 350 x 500 2000 x 350 x 500	Gris	Negro	Luz entre barras 32 mm (superior); 110 mm inferior
	COLG	43 x 54 x 40	-	-	Colgador base inox., soporte polietileno negro

## PLATAFORMAS

	REFERENCIA	MEDIDAS (LxAxH)	COLOR TUBO	COLOR TAPÓN	CARACTERÍSTICAS
	PA-1000 PA-1500 PA-2000	1000 x 400 x 165 1500 x 400 x 165 2000 x 400 x 165	Gris	Negro	para cualquier medida especial <b>CONSÚLTENOS</b>



# SUELO PLÁSTICO

Suelo plástico Suplastic



inalterable entre  
-40...C y +80...C

## SUPLASTIC

### SPR-4415

Medidas: Alto x Ancho x Fondo

Exteriores: 15 x 400 x 400 mm

Peso: 0,35 Kg

Punto de apoyo por loseta: 441


Orificios de desagüe: de  $\varnothing$  9 mm

Losetas por metro cuadrado: 6,25 unidades

Carga repartida por m<sup>2</sup>: 15.000 Kg


Fabricado en polietileno

Colores: antracita, azul, blanco, gris, teja, verde claro y verde oscuro




### RSP-800

Rampa en acero inoxidable para 2 losetas SPR-4415



### RSP-1200

Rampa en acero inoxidable para 3 losetas SPR-4415



Suelo apto para piscinas, cocinas, campings, gimnasios y saunas, terrazas, industrias, zonas de trabajo, etc...



# SUELO PLÁSTICO

Suelos plásticos



inalterable entre -40...C y +80...C inalterable entre -40...C y +80...C

## ERGOPLUS



**Tiras plásticas superiores:** 5 x 21 mm **Ancho ranura entre tiras superiores:** 8,5 mm  
**Tiras plásticas inferiores:** 7 x 8,6 mm **Distancia entre tiras inferiores:** 40 mm  
**Altura total:** 11 mm **Fabricado en PVC elástico**

Longitud máxima del rollo 30 m., indique siempre longitud deseada. El rollo en color negro se suministra con 2 tiras adicionales en color rojo.

**Medidas: Ancho x Fondo**  
**Exteriores:** 600 x 1000 mm

**Medidas: Ancho x Fondo**  
**Exteriores:** 800 x 1000 mm

**78021**

**78081**

**78851**

**78022**

**78082**

**78852**

**Color:** Azul

**Color:** Rojo

**Color:** Negro

**Color:** Azul

**Color:** Rojo

**Color:** Negro

**Medidas: Ancho x Fondo**  
**Exteriores:** 1000 x 1000 mm

**Medidas: Ancho x Fondo**  
**Exteriores:** 1200 x 1000 mm

**78023**

**78083**

**78853**


**78854**

**Color:** Azul

**Color:** Rojo


**Color:** Negro

**Color:** Negro




## SPR-6630

**Medidas: Alto x Ancho x Fondo**  
**Exteriores:** 30 x 600 x 600 mm  
**Carga repartida por m2:** 20.000 Kg  
**Orificios de desagüe:** de 55 x 20 mm  
**Peso:** 1,75 Kg  
**Losetas por m2:** 3,66 unidades  
 Fabricado en polietileno  
**Color:** gris




## SPR-5525

**Medidas: Alto x Ancho x Fondo**  
**Exteriores:** 25 x 500 x 500 mm  
**Carga repartida por m2:** 20.000 Kg  
**Orificios de desagüe:** de 20 x 20 mm  
**Peso:** 0,84 Kg  
**Losetas por m2:** 4 unidades  
 Fabricado en polietileno  
**Color:** gris y blanco




## SPR-5555

**Medidas: Alto x Ancho x Fondo**  
**Exteriores:** 55 x 500 x 500 mm  
**Carga repartida por m2:** 50.000 Kg  
**Orificios de desagüe:** de 20 x 20 mm  
**Peso:** 1,95 Kg  
**Losetas por m2:** 4 unidades  
 Fabricado en polietileno  
**Color:** gris y blanco




## SPL-5525

**Medidas: Alto x Ancho x Fondo**  
**Exteriores:** 25 x 500 x 500 mm  
**Carga repartida por m2:** 20.000 Kg  
**Peso:** 1,22 Kg  
**Losetas por m2:** 4 unidades  
 Fabricado en polietileno  
**Color:** gris y blanco



## SPL-5555

**Medidas: Alto x Ancho x Fondo**  
**Exteriores:** 55 x 500 x 500 mm  
**Carga repartida por m2:** 50.000 Kg  
**Peso:** 2,30 Kg  
**Losetas por m2:** 4 unidades  
 Fabricado en polietileno  
**Color:** gris y blanco



**Plastipol%**