

Aerosol de 750 ml con válvula

## Sika Boom® 400 Fire

## Espuma de poliuretano profesional con clasificación al fuego

Espuma de poliuretano monocomponente y expansiva que cumple con los más altos requisitos de resistencia al fuego.

- Está diseñada para el sellado de juntas en paredes y muros que requieran protección al fuego, así como el sellado alrededor de puertas cortafuegos y ventanas.
- Debido a su resistencia al fuego durante más de 300 minutos, Sika Boom®-400 Fire es el producto preferido de los aplicadores profesionales para su uso en la construcción de edificios donde se requiera normativa al fuego.

#### Características y Ventajas

- Monocomponente.
- Envase para aplicación manual y con
- ► Resistencia a la temperatura entre -40 °C y 90 °C

#### Consumo

Consultar Hoja de Datos de producto.

#### Colores

Rosa







## **PISTOLAS MANUALES**

#### SIKA® PISTOLA BASICA CG-SK-11

### **PISTOLA REFORZADA**

#### **PISTOLA MANUAL** UNIV-310 (C/S)






► Cartucho de 300/310 cc









► Tubo cerrado metálico para-Cartucho de 600 cc

## **PISTOLA NEUMÁTICA**

#### **PISTOLA NEUMÁTICA UNIPACK 600 CC**



# **PISTOLA ANCLAJES**

#### **PISTOLA ANCHORFIX® PPM-300X**



## **PISTOLA POLIURETANO**

#### **PISTOLA METALICA** SIKA BOOM®-501

