

SC450

Cuando la fiabilidad, el rendimiento y la facilidad de uso se unen en uno

- La nueva generación en el fregado y el secado de zonas pequeñas





Grupo de cepillo ajustable, con 34 kg de presión para tareas pesadas en la limpieza de todo tipo de superficies.



La manguera de desagüe tiene una sección lisa y deformable que permite la regulación manual del caudal. Boquilla curvada para un mejor secado de suelos.



Los labios se pueden utilizar por ambos lados para ahorrar costes. Cambio de labios fácil y sin herramientas.

FIABILIDAD Y RENDIMIENTO EN UNA GAMA BÁSICA PARA

Boquilla curvada para obtener mejor rendimiento y secado de suelos

Con la SC450 podrá comprobar la larga tradición de Nilfisk, que lleva diseñando y fabricando equipos de limpieza que combinan rendimiento, fiabilidad, productividad y facilidad de uso en una fregadora con un diseño compacto y eficiente en costes.

La fregadora SC450 ofrece el mismo rendimiento en suelos de escuelas, hospitales, tiendas, almacenes, oficinas o cualquier tipo de negocio. Ha sido diseñada pensando en el confort, la eficiencia y el ahorro de costes gracias a su bajo nivel de mantenimiento, consumo de agua, de químicos y energía. Para gestores u operarios la SC450 es una elección segura y fácil.

La SC450 te ofrece:

- Bajo nivel sonoro, permitiendo planificar las tareas de limpieza durante el día, para mayor comodidad y eficiencia.
- Depósito de polietileno rotomoldeado resistente a la corrosión, asegura la durabilidad.
- Desbloqueo automático de boquilla de aspiración ante choques o golpes. Evita roturas y asegura una larga vida útil del equipo.
- Facilidad de uso y confort asegurados gracias al paro automático del motor de aspiración, cepillos y agua una vez lleno el depósito de recuperación.
- Amplio depósito de recuperación con tapa extraíble que facilita la limpieza y el mantenimiento del equipo. Fácil e higiénico.
- La mayoría de sus componentes electrónicos tienen un tratamiento de resistencia al agua, para mayor seguridad y fiabilidad.



Extremadamente sencilla: El usuario podrá utilizar la SC450 sin esfuerzo, con sólo dos interruptores.



Interruptor de seguridad ubicado estratégicamente en el asa de conducción para mayor comodidad.



La fiabilidad es también nuestro objetivo cuando se trata de mantenimiento

Las máquinas Nilfisk realizan el trabajo de forma óptima cuando son atendidas por los servicios de mantenimiento y visitas regulares. Por lo tanto, hemos creado la solución óptima del servicio: tres niveles de servicio que reflejan diferentes requisitos y un suministro opcional de una máquina de reemplazo en situaciones críticas.

Soluciones de Mantenimiento Estándar - Mantenimiento Profesional

Su contrato incluye dos visitas anuales de mantenimiento y 48 horas de tiempo de respuesta. Las visitas por reparación de averías y repuestos se facturan por separado.

Soluciones de Mantenimiento Plus. Rendimiento optimizado

Con la solución Plus tendrá control sobre sus costes de mantenimiento y reparación. El rendimiento no se verá comprometido, sólo se verá optimizado.

Soluciones de Mantenimiento premium - Maximizar el tiempo de actividad

Si el tiempo de funcionamiento es su prioridad absoluta y una de sus principales preocupaciones, la Solución de Mantenimiento Premium es su mejor opción. Incluye una visita trimestral de mantenimiento, y no hay repentinas sorpresas financieras.

Con la SC450 usted consigue un trabajo fácil de hacer con interruptores de seguridad en la asa.

El acceso fácil y la tapa hacen que el mantenimiento sea sencillo.

Durabilidad: depósito de polietileno de gran resistencia

Puede cambiar rápidamente las cuchillas sin necesidad de utilizar herramientas

Mantenimiento mínimo: Carga de baterías, limpieza de cepillo, cambio de labios, vaciado y limpieza del depósito. ¡Todo lo que necesita hacer!



← Eficiente: La SC450 puede limpiar áreas de hasta 2.120 m² con una sola carga de baterías

← Bajo nivel sonoro, minimiza el ruido durante el trabajo diario

← Fiabilidad: Desbloqueo automático de la boquilla de aspiración al chocar, ahorra costes.

← Funcionamiento sostenible: Consumos minimizados de agua y líquido. Nilfisk Eco Solution de serie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Unit	SC450 E	SC450 Battery
Voltaje	V	230	24
Potencia	W	1650	810
Nivel sonoro a 1,5 m	dB(A)	70	68
Nivel de productividad teórico/ actual	m ² /h	2120/1060	2150/1272
Ancho de cepillo	mm	530	530
Depósito de Solución/ Recuperación	litre	40/45	40/45
Diámetro del pad	mm	530	530
Presión del cepillo	kg	34	34
Velocidad del cepillo	rpm	150	154
Medidas compartimento de la batería (lxwxh)	mm	-	350x350x300
Largo x Ancho x Alto (Sin Labios de goma)	mm	1174x760x980	1174x760x980
Peso	kg	94	76
Peso en trabajo	kg	135	190

Especificaciones y detalles están sujetos a cambios sin previo aviso.